



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5335/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5335/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5335/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5335/A




5335 | A

Fix. b  
16







# THOMAS PHILOLOGVS

RAVENNAS

*Monasterij* PHYSICVS EQVES. *Allenburgeris*

*Malum Gallectum . Depilatiuam . Vnguitiuam . Dentatiuam .  
Nodos . Vlcera . Vitis quaeque . affectus . & reumata , usque ad  
contortos sanans . ligni indi , aquae , vini , sublimati . Cyne . spar-  
se parille . Huysan . Hetechen . Caraualgii aluar . mechoacan .  
Antimonii . Vnctionis . ceroti . suffumigii . Praecipitati . seminis  
indi . ac ad litorum Mundi noui . & reliquorum .*

Modos omnes, & Facultates explicat.  
*1628 Compans sub Edittimo D. D. Mario.*



VENETIIS, Apud Petrum de Franciscijs,  
Tertia impressio. M D LXXV.



2 A M O H T

2 V D O J O H T

2 A M O H T

2 A M O H T

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or a page from a manuscript. The text is written in a dark ink and is somewhat faded and blurry.

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or a page from a manuscript. The text is written in a dark ink and is somewhat faded and blurry.

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or a page from a manuscript. The text is written in a dark ink and is somewhat faded and blurry.

T

PH

R

DE C

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or a page from a manuscript. The text is written in a dark ink and is somewhat faded and blurry.

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or a page from a manuscript. The text is written in a dark ink and is somewhat faded and blurry.

# THOMAS PHILOLOGVS.

RAVENNAS.

PHYSICVS. EQVES.

DE CINAE RADICIS. SPARTAE

Parillae. Hetechen. Carualgi Aluar. Hay-  
san. Radice Mechoacan. Antimonij.

Et reliquorum supra, Historia,  
& Facultatibus.



*USTIS perionibus vestris Doctissime  
Augustina Gadaldina obsequens. Qui  
desinis nunquam (velut hominum inge-  
nium eruditissimorum est, Nona rima-  
ri, ac solertius indagare exquiris.*

*Quae nunquam excogitavit antiquitas.*

*Quod vulgo cinnarum radice spartaque parilla Histo-  
riam, Facultates, & varios operandi Modos apud nos  
extantes, quo adhuc ignotas nostro ex Hispania, Lusita-  
nia, vel aliunde attitas, à veteribus nec traditas, nec  
cognitas, longo meo ferè octogenario secundo rerum usu  
perceptas manifestiora fieri, atque mortalibus enunciari  
concupiscis. Certum enim est, non omnia fuisse ab anti-  
quis descripta, vel potius à veteribus multa fuisse oblita.  
Edidi itaque olim, in libro, De Vita Hominis vltra 120.*

A 2 annis



annos protrahenda capite 12. Antiquioribus ignota, & recentioribus reperta. De quibus diligentius prudentissima consideratione, multa post antiquos inuenta sunt, & plura inueniri posse, multa que nunc extare veteribus, ac presentibus ignota. Reperit enim Hispanorum solertia simplex quoddam china seu il pallo della cinna, atque alterum sarjapardigliam vulgo nuncupatum virtutibus pluribus insignita. Quorum facultates, pro amore in me tuo, ad humani generis commoda, adiuuandis ornandisque communibus studiis, medentiumque decus, & ideo magis, cum inuentis addere labore insigni impressionibus uacare assidue videaris. sicque posterius perspicatioribus fiunt. semper quippe noua sunt ingenia, & ad cogitandum quidem meliora. Venetis praesertim in vrbe aui nostri praclarissima. Vbi noua continue rerum ignotarum carualgi aluar, nuper comperti tertij simplicis, & quartii Helechen; ac Mechoacan quinti, nouissima insurgit admiratio, arte inuentis semper addente. Medica praesertim, usu venit, ut aliqui nascentur, qui sibi arrogant, & in hac noua comperiant, diuinitus confirmandis, recuperandisque disciplinis mundo Dati. Ne quid igitur operi uestro De Galleco morbo, egregio, deposito, desit. Noua ex nouo longoque experta accepto usu.




# ILLVSTRISSIMO

AC EXCELLENTISS. COMITI

GVIDONI RANGONO,

*Francisci Francorum Reges Christian. Locumtenenti Italiae Generali.*



Vemadmodum tua singulari, ac prestanti armorum virtute Excellentissime vice Rex (neque frustra, velut se iactauerat Magnus Pompeius) pulsato terram pede repente duodecim millium peditum, ac quingentorum equitum exercitu comparato, per medios hostes, vnoque breuissimo oculi ictu tentata Ianuæ expugnatione, Taurinum liberum reddēs, Salutarum Marchionatum occupans, Pulcherri-  
mis quam pluribus victorijs hostibus cesis, ac fugatis resistens, Galliam ab inaudito, ac graui obsessu liberaſti, Ita ego quoque tuæ excellentiæ Alumnus, velut tu ipse, factis tenus, verbis procul, litterarum gloria ab infami morbi nomine nobilem, atq; illustrem Gallorum gentem vi omni liberare tentans, nulli conuenientius, ac aptius. quàm celsitudini tuæ inter heroas nunc celeberrimæ, a quo Rangonum splendor Italiae & Decus Illustris Marchio Balthasar, nunc quippe filius, Illustris atque Liuius Rangonus Patruelis bina hesperiae lumina ortum habet. Impressionem Tertiam, breuem librum hūc, nam sicuti iura, ac sanctæ leges, ita medica artium præclarissima satius, quæ non verbis corpora sanat, longis verborum ambagibus absolui cupiens cognominis gratia, reconsecrare uolui.

A

3

De



*De mali Galleci ortu : & nomine .*

*Cap. I.*

**M**Orbus quidem Gallecus vocatus nouius recentiusque cæteris morbis præter nomen, nihil, nec id quidem mihi habere videtur. Nam eandem natura vnde gignitur, quam cæteri morbi habet. Naturam autem, causamque nouam ac recentem, vt quod ante gallorum aduentum in Italiã maioribus nostris non innotuerit, & quod anno Christi 1494. mense Octobris belli initio italici, Rapale Ianuensium loco, Caroli octau Regis Francorum maximum exercitum equitum 15. millium, ac peditum 60. Vlcera incurabilia, pustulæ, dolores, tubera, ac tabes occupauerint, militi enim cuiuspiam diui Lazari Xenodocheum depredanti interfectis infirmis, abreptis, ac diuenditis lectis, & culcitris denario solum aureo, breuissimo temporis spatio, at perexiguo potius momento in palmæ manus medio diuino miraculo natum est vlcus, toto corpore dein pustulis cooperto, atque vniuersim confecto doloribus, ut ab his vulgo tabellæ, à thuscis bullæ, a Longobardis brogiolæ, ab Hispanis dicerentur labones. Qua re quippe contagiosa prius nequaquam cognita breui toto Francorum exercitu disseminata, a quibus malus Francicus, seu Gallicus, postea nomen transtulit, ab eis, licet, quoniam Italię prius inceperit, uel palàm sese ostendat, Italicus, & Neapoli manifestus factus fuerit, uel inordinato diuersorum obsoniorum copioso militum



litum regimine, ac hominum immunditiæ, aut  
 praua potius aeris qualitate, Et si, Neapolitanos (in-  
 quiant) calce vinum, a quibuscunque, nec tantum  
 a Gallis quamplurimum desideratum, corrupisse:  
 Quo inuenis putrefactus sanguis huius egritudinis  
 causa extitit, veluti & aqua, quæ a nullis gentium  
 tanto expetitur desiderio, cuo nostro anni 1526.  
 Petri Nauaræ industria retenta, ne urbis molendi-  
 na farinas conficerent, regurgitante, ac præsentē  
 excellentissimo Comite Guido Rangono corrupta.  
 Licet is ingeniosissimus, ac causarum naturalium  
 diligentissimus indagator. Venetijs domo Vittu-  
 ria valentiorē, ac propriam magis adduxerit cau-  
 sam approbantibus Neapolitanis, me præsentē, ac  
 illustri Comite Ioanne Francisco Gambareo littera-  
 tissimo vocatis, Permaticam, idest negociorum triū  
 mensium cessationem singulis quidem semper, ac  
 perpetuis annis Neapolitano Regno constitutam,  
 ob prauasque aeris fieri qualitates, ut eo tempore  
 nullius in quoduis forum vocari queat, uila, neque  
 ualent ori in ius quod quam obstringi causa, Præ-  
 stantissimus Francisci Christianissimi Francorum  
 Regis Locumtenens, Dominus de Lotrech, cū exer-  
 citu ferè octo uaginta hominum millia deperiit, Nea-  
 politanus dicatur morbus: Quodque nouos Italiæ  
 aduenisse morbos prioribus sæculis ignoratos anti-  
 qua etas crediderit, testetur siquidem a Plinio cap.  
 primi 26. naturalis historiæ ante Tiberij Cæsaris.  
 III. Romanorum Imperatoris principatum, non  
 modo Italiæ, sed vniuersæ ferè Europæ Lichenas.



Mentagramve incognitas fuisse : atque elephantiasim usque ad magni Pompei tempora nunquam Italia comparuisse, dein breui, Sicut, excelsi tertio, Ignotus autem penè in Italia frequentissimus quibusdam regionibus is morbus quem elephantiasim Græci vocant, ablatam esse, velut Germusia priscis temporibus oblitterato nomine extincta, sicuti nec Colum quisquam magna ciuitatis ambage prior imperatore ipso sensit. Vt mira statim hominum superstitione, vel sancto Mevio quidam, seu diui Ro chi morbo, Alij Scabiei Iob attribuant, quo malo, ex Suetonio, C. Augustum maculato semper pectore, & aluo vrsæ cœlestis modo ordine genitiuis quidem notis, ac stellarum numero, Papulis quoque affectum Euagrium Monachum, ad quem sunt Hieronymi Epistolæ, Quique religioni vtilia quamplurima composuit, Germania, circa annos Christi, 388. Laborasse creditur per deserta frigus immoderate ferentē, ac cruda manducantē, Vt de consimili morbo consilio, 55. iamdiu Vgo Senensis differuerit. Verum enim constat Morbum hunc neque propter hæc peregrinum esse, nec cæteris nouius, ac recentius quicquam habere, Si ex hippocrate omnia priscis temporibus inuenta sint, Ac ueræ siquidem manie, Melancoliæ, epilepsiæ, sanguinis fluxus, squinantes Corrizæ, Branchi, tussēs, Lepræ, Lichenes. Proprium autem Aegyptijs erat, ex Plinio, ac ex Lucretij poetæ antiquissimi. 6. est Elephas morbus, qui propter flumina Nili, nascitur in Aegypto, in Media, neque præterijt vnquam, atque Deuteronomij



5  
nomij cap. 28. Moses, percutiat te dominus vlcere  
Aegypti, ita ut curari nequeas, & alibi, ulcere pes-  
simo in genibus, ac suris, sanarique non possis a plā-  
ta pedis, usque ad verticem tuum. Ex prisca dein  
medicina, plurimi quoque hactenus totam medici-  
nam sciuisse videntur, ac ex principe incidenter 2.  
canonis cap. de olibano arabica, & fideliori inter-  
pretatione ponitur morbus compositus ex dolori-  
bus, & pustulis verrucæ instar, ac deambulantis  
formicæ, ex Pauli quoque prohemio, non qui vete-  
ribus eorum, quæ ad artem spectant prætermis-  
sum quicquam putem, non tam rectè, quàm absolute  
etiam illis ad unguem omnia elaborata censeo.  
Dein antiquissima Gallorum gens, ex Diodoro, a Ga-  
late Herculis filio originem trahens, Francorum  
enim meminit Cicero ad Atticum, ante Annibalis  
aduentum in Italiam quinquies alpes traiecit. Pri-  
mum celte prisco Tarquinio regnante, secundo Ce-  
nomani, postea Boij, demum Camilli tempore Se-  
nones, qui in Græciam quoque apud Bisantium, ac  
delphos, vbi imbre, grandineque, ad unum extin-  
cti sunt, atque in Aham Gallo græci dicti, permea-  
runt. Postremo 3. Pirrhi in Italiam aduentus an-  
no, dein Theodericus primus Rex anno Christi.  
484. cum octuaginta armatorum millibus, ac post  
eum Pipinus anno 751. bis traiectis alpibus cum  
exercitu Astulphum Longobardorum Regem Ste-  
phano. II. Pontifici Exarchatum Rauennæ, & quic-  
quid ferè in Italia ceperat Petri elauibus cedere coe-  
git. Postea Carolus Magnus contra Desiderium Lo-  
gobar-



göbardorum Regem ab Hadriano Pontifice adcer-  
situs, post hæc contra Saracenos, dein Italiam adiit  
contra Arasum Beneuentanum Ducem in Roma-  
num Pontificem insurgentem, Leonem tertium,  
quoque a Romanis expulsus tertio Italiam ueniens  
restituit, pro quibus meritis Imperator primum cō-  
salnatus, quod annis 380. occidenti cessauerat,  
qui etiam Hierosolymas, ex Iacobo de Voragine re-  
cuperauit, deinde Bernardus Italiæ Rex, ac anno  
815. Ludouicus primus, Ludouicus quoque secun-  
dus, Nicolai primi creationi interfuit, ac Medio-  
lani decessit, Carolus etiam secundus Caluus a  
Leone quarto, contra Saracenos urbis Mænia iam  
tenentes, & deinde a Ioanne. VIII. Pontifice anno  
880. vocatus, Rodolphus dein contra Berengariū,  
postea Roberius Sanctus, demum Ludouicus Lu-  
douici filius Hierosolymas, sicut eius filius anno  
1223. Philippus Augustus, postea Ludouicus San-  
ctus in Syriam peste passim castra occupante Car-  
thagini, contra Saracenos cum Ioanne filio interiit,  
ita quoque Carolus eius frater anno 1270. Philip-  
pus dein tertius Italiæ pacis auctor, Carolus. VII.  
misit Gallorum subsidia Pannonijs, & Constantino  
politano Imperatori, contra Turchas anno 1422.  
Ludouicus undecimus Romam quoque adiit anno  
1476. parum ante Carolum. VIII. filium, cuius,  
tempore velut differuimus, morbus hic innotuit  
clarius, Ludouicus item. XII. anno 1499. bis Ita-  
liam repetit, ac tertio Neapolim, Christianissimus  
autem nunc viuens Franciscus primus ter Italiam  
petijt,



petijt, & nihilominus nulla historia demandatum  
 est hoc morbo Gallos alijs gentibus infectos magis,  
 ac numerosius, aliquas infecisse gentes, cum horū  
 ad vnum infinita ferē mortaliū millia interierint  
 pluries, si mundum nunc quippe totum imo & nu-  
 per, vt aiunt ab Hispanis, vel Lusitanis inuentum,  
 nec rectē forsan, ac nouum, in quo, & alibi priori  
 euo semper lignum Indię singularissimum remediū  
 compertum, iamdiu ambiat, istoque infecti quan-  
 doque educantur aluo, & equē complectatur, quo-  
 modo enim hic recens habitus, nouaque huius gen-  
 tis cælo eodem exortæ, eisdemve syderibus edu-  
 catæ, ijsinet semper morbis obnoxia, ni aliunde  
 contagio affectæ, & quæ nuper intemperies, Caroli  
 tempore tantum, neq; ullo priori, ac posteriori euo,  
 morbū hunc nouū produxerit, cū nulla assignari ra-  
 tio valeat, ac possit hanc repente labem nostram, ita  
 infecisse ætatē, ut nullā superiorem, Aut qua deorū  
 vindicta, Naturales enim causę inspectę millies post  
 mundi initia eedē extitere, Sicut cæteri Morbi prio-  
 ri fuisse euo, uelut declarauimus, & antiquorum tē-  
 pore extitisse demonstramus. Licet enim, ex Galeno  
 methodi medendi. ij. & primi. ij. ex Principe, Morbi  
 plurimis denominentur modis, utpote, uno ab eo  
 cui primum euenere, Plurimi sunt nihilominus qui  
 successiue diuersis temporibus simili modo uaria  
 sortiti sunt nomina, dicta est quippe Epilepsia ex  
 Alexandro a suis accidentibus eo quod omnem sen-  
 sibilitatem captiuam teneat, ab Hippocrate sacer  
 morbus expiatorum & incantatorum sententia, vel

ex



ex neotericis, quia partem corporis sacerrimā possidet, ubi rationalis habitat anima, ut yeranoxō, Caducus quia cadit eger, Pedicon quod pueris accidat, Herculeus eo Hercules uir fortissimus captus, Apud Romanos Comitialis quo occurrente, dissoluebantur comitia, Lunaticus Lunæ motum sequēs, uelut lepræ species, ac quamplurimi alij morbi, Cū igitur Caroli tempore contigerit nobilissimam Gallo-  
rum gentem hac epidemia infici, neque solam, Si ea totus orbis inficiatur palàm, Nec minus horum hostes uictoria ac iniuria superiores, cum sic semper in aduersis proclametur exercitus ac à dijs imprecetur. Non mirum est, cum ad placitum sit, si nouo hoc nomine, ut appareat hostium uindicta, in opprobrium præclarissimæ gentis Morbus is, cum nil nouius ac recentius cæteris haberet morbis, Malus Gallicus corrupto uerbo denominaretur, Morbus etenim hic antiquiori uelut cætera mala genitus quo nō multum distans ab articulorum doloribus & si ad cutim lacertos, ac neruos, ossa, & epar, ac ad mēbra omnia magis pertineat, antiquo minime nomine carens, clarius, ac expressius, quinto de Morbis curandis à Galeno sic quidem Morbi huius signum quodam manifestius describente Romæ prænotatus. Cæterum Vlcera quæ in asperæ arteriæ interiore sunt tunica. & potissimum quæ summæ eius parti, quam laringam uocant. sunt uicina-  
curationem recipiunt, Et nos non paucos eorum, qui ita sunt afflicti sanauimus, sane curationem co-  
corum



rum hinc maxime inuenimus in grauis huius pesti-  
 lentiae initio, Quae utinam aliquando cesset, iuueni-  
 cuidam totum corpus ulceribus scatebat. Et paulo  
 inferius, Atque ille quidem adolescens, cum ulcus  
 in arteria ex pestilenti Morbo haberet, sanatus est,  
 ac post eum similiter alij, Totum olim orbem oc-  
 cupauit. Primū enim uero, ex Iunioribus, quibusdā  
 Hispaniam, eas praesertim partes ad occidentem so-  
 lem uergentes, Atque à Gallaicis seu Gallecis Hispa-  
 nię populis Gallis finitimis, de quibus Historici om-  
 nes, ac Martialis, Neque Gallaico linuntur auro,  
 sumpsisse nomen Mali Galleci, Inde propiores Gal-  
 lias, Alemaniam, Sardiniam, Siciliam, & ipsam non  
 minus Morbis, quā Barbarorum excursionibus ex-  
 positam Italiam, Dalmatiam quoque, Græciam, ac  
 totam fermē Europam, Asiam, & quorundam rela-  
 tu Syriam, atque Aegyptum, ex Plinio, Morborum  
 quōdam talium Genitorem, inuasit. Et primum, ut  
 sit, per ignobile uulgus repsit, dein procures sensim  
 sollicitare incepit, Adeo nunc uulgatus, ut pestilēs,  
 & contagiosus superius à Galeno, Velut epidemia-  
 rum tertio ab Hippocrate prius, sicuti cap. ij. disse-  
 remus, ac à pluribus postea, quia populatim uagās,  
 dicatur Epidemicus, & nulla terrarum, orbis pars,  
 sit illius expers. siue igitur, ut asserit constans Hip-  
 pocratis & Galeni Veritas, Epidemia sit, uel sim-  
 plex, uel in compositione Morbus. Elephantiasis. s.  
 ex aquilano Galeni sententia nephandæ lepræ, quæ  
 squamatio est, species, ex conciliatore differentia  
 CLXXVII. uel ad Glauconem secundo uniuersa-  
 lis



salis cancer, uelut libro quarto a Paulo, & ab Aetio,  
Aut ex quibusdam Lichene, uel Asaphati tinea. s.  
apud Arabes sicca uel humida; aut Pruna seu An-  
thrax, uel Persicus aut sacer Ignis, seu Saracenica  
Scabies, Morbusue Indicus e noua translatus india  
Mundo ac Nouo, uel sint postule aeris calidi ac hu-  
midi nimis intemperie ex uaria humorum corru-  
ptione genite, aut sit ex Huteno deprauati sangui-  
nis suppuratio in tumores uel nodos consiccata &  
indurata, uel lepræ species ac sibi affinis & propin-  
qua, aut sit epatis mala dispositio qualitate occulta  
contagiosa cum pustulis quandoque, alias cum tu-  
beribus, ulceribus quandoque, aliquando tantum  
cū doloribus, uel ex Galeno libro huic proprio co-  
lera Nigra, consonant enim quadrant eademque  
sunt huius morbi consubstantialia ad hanc Sintho-  
mata & reliqua, Aut uerius sit Diabolicus morbus,  
Manifestū tamen est nouius, ac præter nomen Hoc,  
quod etiam antiquum, esse probauimus, Nihil re-  
centius habuisse.

*Mali Gallici Essentia, Causa, & Diffi-  
nitio. Cap. II.*

**N**on simplex huius morbi Natura mihi uide-  
tur, ut qui & cutim, ac articulos, lacertosque  
simul, & ossa, epas, ac reliqua infectet mēbra. Tria  
que insimul morborum Genera, ut similia, ac offi-  
cialium membrorum, totiusque corporis ex Gale-  
no de morbo primo contineat, & à principe com-  
positus



positus diceretur. Quique compositi Morbi secunda primi exempla adducens Apostema & pustulas protulit, At ne ex Galeno ad Glauconem à fortuna morbum curaremus causam eius ignorantes, a Procatarticis exordiemur.

Aut enim hæreditarius morbus est, quidnam prohibet ex Hippocrate de facto morbo factum eodem modo generari quo & parentes laborarunt, quoniam corporis partes omnes ad genituram conferunt, Sani de sanis gignuntur morbofi de morbofis. Coitu enim quamplurimum concussis, ac iuncturis debilitatis ex podagrico ferè semper podagricus gignitur primi secunda doctrina prima cap. 8. de Morbis, qui ex semine hæreditantur, uelut Albaras, Tinea, Podagra, Phtisis, Lepra, ac similia, nonne temporibus nostris præclarissima Venetorū, ac populosissima vrbe. Vbi uelut olim Romæ Hydropici Galeni euo, mille comperirentur huiusmodi, plurimos nuper natos similibus morbi huius ulceribus, ac nobiles nostri conspexere medici.

Vel syderum fit influxu sicut opinantur astrologi, utpote in Ariete uel Libra Saturno, aut ipsius, ac Martis in signo Cancri coitu, atq; in signo Scorpij Venere retrograda, uel binis Solis eclipfibus in Aquario, aut uerius anni 1483. die 24. Octobris Saturni Solis ac Veneris in Scorpio pudendorum maximo Rege amplexu, Luna bis ibidem, ac Tauri imagine priuata lumine naturæ humanæ amico summo combusto Ioue, id comprobante coitu Iouis Veneris Martis ac Mercurij in Libra, ut Morbum



bum hunc partusa dicant Saturninum, ac turpem,  
atque sub Saturno reponant.

Seu cibo, ac aliis nutrientibus, sicut opinantur  
Aegyptij, asserentes ciborum superfluitate quo-  
scunque creari morbos, malum chimum gignentibus,  
præparantibus, aut prauam intrinsecam alte-  
rationem promouentibus.

Aut diuina ira uelut sentinnt Theologi, malorū  
a nobis morum pœnam, ac supplicium exigente,  
quo satyricus, missum ad sua corpora morbum, infe-  
sto credunt a numine saxa deorum, hæc & tella pu-  
tant, uelut ob luxuriam Lepra, ab accidia podagra,  
febris a superbia quotidiana, & reliqua, quasi nun-  
quam peius vixerint homines, si ex Hesiodo, omni-  
potens pater antiquorum peruicaciam conspiciens,  
Pandoram dolio malis referto terris immiserit.

Vel contagio, sicut fit ut plurimum, atque a uul-  
go sic fore tantum coitu, pudendis porosis, ac mol-  
libus, quibus facile imprimitur, huiusmodi con-  
tagio postea ad epar translato, altero verum enim  
contactu, a caliter exoritur, uelut vestium, lintheami-  
num, vel infecto cibo, ac potu, infectiue oscula  
pluries. Lactis assumptione, seu fœtore, ac aeris  
inspiratione, aut aliqua cum infectis, ac loci infe-  
cti mora, uel dormitione, quoniam causæ primæ  
anteriores mouent.

Seu aeris intemperie, non absque supradictis quæ  
admodum arbitrantur medici, anno enim quo hic  
morbus euo nostro pullulare, uel diligentius anno-  
tari cœpit, magnam aquarum exuberantiam uni-  
uersa



9  
uersa Italia fuisse Testijs est Roma, Quæ Malum id  
primo sensit, qua tybris ita intumuit, ut tota sit fa-  
cta Nauigabilis, ex Pomponio, hoc tetrastico, effecto  
postea, ex Leonicensio, Hexactico.

Tempore Alexandri Sexti Nonisque Decembris  
Intumuit Tybris bis Senas circiter ulnas,  
Insula queque domus facta est, medijsque repete  
Circunducta uijs equabat cimba fenestras,  
Deucalioneo uix tantum tempore Tellus  
Diluuium passa est, latuit cum tota sub undis.

Bononia autem Rheno: Ferraria, ac Mantua  
Pado, Venetia Athesi inundante, ut estiuus aer ad  
Calidam & humidam temperiem, à Philosophis, ac  
medicis omnium putredinum matrem, deductus  
fuerit, Sicut antea belli Gothorum tempore, ex bló  
do, quo pestilentia ingens prodijt, ut ea Labe Pela-  
gius Papa enita abierit, Bonifacio quoque quarto  
sublato, innata simul tota Italia fame satorum pri-  
mis radicibus putrefactis, Nec autumno, obtinente  
omnia Luto, aliud Samen terre potuerit mandari.  
Adeo semper inundationis comes est fames, ac pe-  
stilentia.

Antecedens causa ex Galeno à procatartica medi-  
corum Introductorio constituta humorum abun-  
dantia ac mali succi, quorum Scaturigo quasi quæ-  
dam à malæ affecto pullulet iecinore, aut à seipso,  
aut ab alio, uelut stomacho sibi chilum indebite  
preparanti, aut splene, uel Renibus, non recte hunc  
ipsum mundificantibus, uel cerebro infectorum ue-  
recundia catarrhi falsi nomine exsorrhetici Gale-

B ni,



ni Commentario tertio, à capite enim ad uentrem  
defluere potest, humor, ueluti & in fauces, Guttur-  
que, & pulmonem, Thoracem, & septum transuer-  
sum, ac Lienem, Epar, & quoduis aliud, De locis nã  
que in homine Hippocrates, malaque præterea quæ  
muliebria dicuntur de locellis proficiscuntur, qui  
malorum omnium his causa sunt, siquidem quouis  
de naturali loco moti declinent, morbum eo defe-  
runt, siue intro cesserint, siue foras exeant.

Coniuncta, ex prauo intus fiet succo ac uitiosis  
humoribus, uelut pituita crassa, salsa, baurachia seu,  
adusta, uel colera nigra usta, aut flaua bili, aut infe-  
cto, corrupto, & affato sanguine, nam ex colerico ac  
renucissimo, fit ex Principe, & Galeno ad Glauco-  
nem, herisipela, cum quo paulus Anthrax ex melan-  
colico feruente ac crasso atque malo malarum exi-  
turarum species deterior ignis persicus, & demum  
cũ sit Epidemicus uniuersis fiet humoribus atque  
omnibus insimul permixtis, ut cum quibuscunque  
etiam morbis cognationem habeat. Quorum acu-  
tiore, a coreue extra ad corporis superficiem eunte  
aduritur cutis & exulceratur, crudus uero lentus &  
crassus in artus propellitur seu figitur hisque dolo-  
rem concitat, Tumoribus resurgentibus tuberibus  
innascentibus nodi colliguntur, sinuatur cutis, su-  
pra etiam caput infestatur, Et uniuersa pristina cor-  
poris constitutio alteratur, Ex Galeno enim de cole-  
ra, nigra natura tentans semper sanguinis mundifi-  
cationem excernit quod prauum est aliquando ad  
uentrem & intestina, quandoque ad eam quæ foris  
super-



superficiem, Quæ autem foris excernuntur subtilia  
 insensibili transpiratione resoluuntur, uel sudore  
 sensibilis, Crassiora calida carbones efficiunt, non  
 calida cancrum. Non tantum crassa elephantiasim,  
 ad cuius tumorem præter naturam faciendum acer-  
 bissimi hi causantur dolores & excruciationes uni-  
 tatem dissoluentes, Ac cap. iij. Apparent autem &  
 aliter absque febre plurimis pustule secundum cu-  
 tim facte exiccatam & ingrossatam abundante me-  
 lancholico humore ipsum expellente foras natura ex  
 cuius est genere & elephantiasis, Verbo quoque ter-  
 tiæ partis. xxij. Mali humores de membris Nobili-  
 bus & principalibus ad cutim reducuntur unde ex-  
 coriatur, & Alphi, & Lichene, ac pustule nascuntur,  
 Alias, corpus mundificatur vlcerosis ruboribus, pu-  
 stulis, Arteticis, quorum omnium causa mutatio est  
 humorum de membris Nobilibus ad ignobiliora,  
 ita enim in morbis quarto med. meth. facere Natu-  
 ra solet cum corpus expurgat, omne excrementum  
 ad cutim trudit, atque hanc quidem ulcerat. Ignem  
 quoque persicum idem cum pruna ac Milliari for-  
 mica quâdoque, ex Principe, sanguine Crasso & me-  
 lancholico gigni, quandoque colera melancholiæ per-  
 mixta, immo capite de formica, Necesse est illic esse  
 ex melancholia & flegmate quæ admiscuntur cole-  
 ræ, uelut ex solo flegmate coleræ fieri quandoque  
 permixto confessus est Galenus, Pro uarijs itaque  
 hominum composituris, aliæ quoque alijs pustule  
 eueniunt, quibusdam atrabili, Quibusdam flaua,  
 Nonnullis pituita Salsa, uarianturque præterea su-



perfluitatum; mixtura suo colore dignoscende, ut inter Epidemias dinumerari habeat, Quibus neque proprium Hippocrates Epidemiarum tertio consimilem, & hunc fermè de tempesta annoque pestilenti enarrans morbum tantus doctrina uir imposuit nomen, neque pro uario vlcerum, atque tumorum genere præterquam consimilia descripsit. Cum autem de quacunque re sumatur disputatio debeat a definitione, ut ait Cicero, proficisci, Idcirco si ex Galeno, & Principe raro simplices humores gignant pustulas. Ex præmissis, Gallecus morbus est compositus seu Diabolicus varia humorum corruptione.

*Gallecae Luis Signa. Cap. III.*

**H**Abet quippe morbus hic, si ex Galeno morbi tertio accidens sequatur morbum, sicut umbra corpus, signa quinque ipsum semper, sed non in simul. Quam breui enim subiectum interieret, & destrueretur, præterquam rarius concomitantia, ac substantialia.

Dolores, scilicet uehementissimi, ac atrocissimi soli, uel capitis, frontis, nec modo iuncturarum, sed artus extra quoq; omnes, aut aliorum ulla absque differentia membrorum. Qui etsi modo interdatur à solis occasu ad noctis medium humido noctis aucto tempore, ac a die calore resoluto. Nigra quoque colera ab hora diei nona, ex Galeno de Dinamidibus, vsque in noctis tertiam, a qua vsque in

nonam



nonam flegmate Imperante, Huius ac binis epide-  
miæ causis, sanguine enim a nona noctis in tertiam  
diei, & ab hac ad nonam colera, omni augendi ra-  
tione, Magnum insuper cruciatum inferentes, &  
modo minuantur, cum periodici sint, non tamen  
ut podagra, & artetica, ueras intermissiones, & lon-  
gas habent.

Tubera quoque, nodi, glandula, seu instar ossium  
schiroles, ut sæpenumero viderim his exeuntibus  
dolores minui, retrocedentibus autem augeri, tan-  
ta est inter ipsos morbos affinitas, & cōnexio, ex cel-  
so, ut supra, totum corpus inficitur, ac ossa quoq;  
corporis cruciari dicantur.

Pustula item sole. Quarto vlcera tantum, utra-  
que mali moris, sætia, lepræ instar, fœda pro hu-  
moris prædominio, Sanguinea enim rubea, magna,  
Tumida sunt & eleuata, ac humida, colerica citri-  
na cum pruritu & siccitate absque tumore deambu-  
lantia, Melancolica liuida ostracosa absque sanie  
praua, quandoque rariora, & cum meatuum angus-  
tia humoris tenacitate nulla, Flegmatica alba sine  
pruritu, expansa, latiora & mollia, baurachio, quan-  
doque cum humore corrodentia, primumque uiro-  
rum, ac feminarum pudenda, sedem, & obscænas  
partes, tum naturali humiditate, ex Galeno metho-  
med. quinto, tum quia excrementorum canales sua  
pte natura, occasione qualibet, Leuiue causa putre-  
scere aptas, comprehendere, ut nonnulli putent cō-  
tagium id non alio modo fieri, quàm coitu posse,  
licet quàm pluribus aliis modis fieri differuimus,



multos nanq; pueros, ac puellas nup̄ fœtas & infan-  
tes vidimus hoc torqueri malo innatis in oris angu-  
lis pustulis, dein frontetota, uel prius quandoq; na-  
ribus, pectine, ac præcipua facie, uniuerso capite  
serpunt, uel gutture, aut pectore quo asthma, uel in-  
testinis vnde ventris fluxus, mox corpore toto oc-  
cupato. Ex Galeno enim xxij. tertij. Non modo  
in pudendis, sed in qualibet alia corporis parte pu-  
tredines facit nimia aeris caliditas & humiditas,  
uelut epidemiarum secundo, & tertio ex Hippocra-  
te, toto anno australi humido ac molli facto anni  
intemperatura superfluitatum herisipelata oris ul-  
cera, gutturis passiones, pudendorum pustulas,  
ac exulcerationes, carbunculos, oculorum inflam-  
mationes, intus & extra tubercula multorum intui-  
tus corrumpentia huic morbo similia. Nunc ostrac-  
osa, nunc cruda, nunc virulenta, nunc arida, nunc  
fœda, Quibusdam etiam morbi diuturnitate fixu-  
ra serpiginosa, ac manuum uolis, atque pedum plâ-  
tis squammæ Albæ, & quandoque aliis corporis  
partibus dure apparent absque humiditate, non-  
nullis exulceratur vesica, ideo summopere cau-  
endum a mulieribus alba habentibus profluvia, Na-  
tura, quandoque, uel arte materiæ huius morbi resi-  
duum ad partes illas expellente, atque ad, neruos  
Paralisis exoritur, aut spasmus.

Nonnullis quinto pœrorum obstructione ma-  
cies, & pallor quidam nullo reliquorum signorum  
præsente totum fermè corpus occupat.

Progn-



**M**orbus lōgus, & difficilis malignitate occul-  
ta, a quo paucos diutius affectos, nam cir-  
ca principia; ex hipp. omnia imbeciliora, hucusq;  
neque perfecte curatos noui, fœdus, pestilens, Hor-  
ribilis, sæuus, plusquam lætifer, at nullo tormento-  
rum leuior, ut ex Galeno de lapidis cura, quamplu-  
rimi mori magis uellent, quàm hunc uel paucò tem-  
pore perpeti, & quo plurimi effecti fuere leprosi,  
rebellis medicamentis inobediens, recidua cita, uel  
tarda, si uero ad ultimam epatis deuenierint mali-  
gnitatem, efficiuntur hydropici, materia autem pe-  
ctus ledente Asthmatici. Quidam Ethici, & phti-  
fici quidam: Verum, quoniam epatis emunctoria in  
guina sunt, quibus expelluntur superflua, malam in  
ipso imprimantia qualitatem. Ideo horum Aposte-  
mata suppurata, ut quàm male agant, ex principe,  
medentes, qui repercutientibus ea Galleci suspitio-  
ne extinguere quærent, hac epidemia saltem in prin-  
cipio candidius liberant.

*Sanandi modi, aut cura.*

*Cap. V.*

**S**i ex celso, seruetur, ualetudo, diæta, pharmaco,  
unctione, frictione, balneis, exercitio, ve-  
stitione, & clara lectione, huius morbi cura erit  
sextuplex, euacuatio, aqua, aut uinum, aut sublema-  
tū ligni indi. cinæ. sarsæ. unctio. cerotū. suffumigiū.  
præcipitatū, & unaquæq; triplici, ex Galeno, instrō.

B

4

Diæta



Dieta primum instrumentum .

Sub qua non modo, cibus & potus, uerum non naturales sex res omnes comprehenduntur . Propterea dicebat Dietam, quam uiuendi regulam dicimus esse medicinam, aut medicæ artis partem .

Pocula, uinum licet corporis cōpagines soluat, neruos afficiat, eiusque uehemens fit in artus penetrandi uirtus, a quo etiam omnino abstinendum esse existiment nonnulli . Nihilominus, ex Galeno, de sequela potentiarum anime, auctore Theogio, si moderate bibatur digestionem distributū sanguificatur, & nutritioni multum confert, & cum hoc animam nostram mansuetiorem & audatiorem efficit, idcirco, uisū, & uirtute aquosum, subrubeum, uel albū, dilutū quidem, ac moderate sumptum, iuuabit, aqua, boragine, aut bugbolla, ac simplici decocta .

Somnus Naturæ conueniens, ac consuetudini, ex Galeno, enim ad glaucanem, consuetudo est secunda natura, nec meridianus, cum reumatismos, ex principe, & egritudines frigidas gignat, nisi ob dolores, aut aliud, nocte non dormierit, uel debili uirtute, aut sudoris reuocandi gratia, nec mane prolixus nimis .

Vigiliae eligibiliores, cum morbus hic inanitione, ac extenuatione indigeat .

Exercitia, ac corporei motus, quanti quidem ad sanitatem boni sint, ex Galeno a philosophorum, ac optimis medicorum sufficienter dictum est, commensurata quidem, immensuritatem enim, ego ubique uitupero, nam si quid mensura caret, hoc

non



non est bonum.

Animi motio tantum potest, ex Galeno de parua sphaera, ut multi præ sola letitia morbos euaserint, merore etiam plurimi egrotauerint, neque ulla est tam uehemens corporis passio, quæ animæ affectiones vincat, non igitur paruipendere oportet huius motiones, immo longe magis, quàm corporis motus obseruandæ.

Repletio vitanda omnis, ex Galeno de flobotomia, intemperatos vini potatores, & gulosos nullo iuuabis magisterio, pharmacâs, uel flobothomâs, acceruant enim cito humorum multitudinem intemperate dietati.

Aer elementum nostrorum corporum, & spirituum, ex principe secunda primi, de quo medicus solertiam maximam habere debet, continentis xij. & ij. terapentice, ad calidum, absque superfluo, & corruptibili humido, declinet, a frigore cauentes, ex Hippocrate, calidum quidem utile, & amicum, frigidum vero contrarium, & occidens, temperato itaque utantur semper, quo instrumento continuo anima fruatur.

Cibaria, cum crassa quædam, subtilia, ac media sint, hæc quidem & euchima eligenda. Bonum, purum, facilem, & temperatum gignentia succum, adustioni, ac humorum malitiei, & putredini resistentia, atque ego gratiora, ex Hippocrate, parum deterior cibus & potus delectabilior, uelut ex minuto tritico panis recens, bene fermentatus, mediocriter coctus, & parum, uel non salitus, carnes vitulinæ, he  
dine



dine, castrati, lepores iuencule, capreoli, gallinae, capponi, parui pulli, perdices, turture, fassi, turdi, prati, colis, ac nemorum aues asse, uel elixe cum prunis, & acreste, oua forbilia, uel iure dissoluta. Aquarum dulcium pisces, lutius, trutta, carpio, sarde, marinarum auratae, scombri, barbo, anguisigule, sardones, sardene, arbores, menule, assati. Fercula cum amigdalibus far. Herbe melissa, spinacchia, borago, buglossa, bleta, petroselinum, endiua, lupullus, cicorea, cappares insaliti, menta. Aromata cinamomum. Nuclei amigdale, pinee, phistici, auellane recentes. Semina coriandrum, anisum. Fructus mirabalani omnes, praecipue Kebutli, emblici reinuenascere facientes. uite ac paradisi poma, supremi. feniculus. vua matura appesa, pruna damascena, Augustana cerasa muza, poma aurea, granata, passule. obseruato tamen semper Hippocratis secundi uerbo decimo. Non pura corpora quantumcunque nutries magis ledes. Ideo, ex Galeno meth. med. quarto, corpus medicamento, quod semper purgat uacuatum, mox salubri uictu reficies.

Coitu, omni ui, Abstinere nil utilius, Ne noua quaedam membrorum debilitas insurgeret. Etsi sani cum infecto coierint, obscenas ante, ac postea partes, ut uirile membrum, ac uuluum uino calido simplici, aut aceto praestantius colluant, Hac uel lotionem. Recipe Rosarum rubearum, Salviae, Mirthillorum: Absinthij añ. p.i. buliant uino, uel aceto, addita potentioribus aqua, a magna quippe coitus mora cauentes.

Chirur-



## Chirurgia secundum Instrumentum.

In magnis nanque egritudinibus siue presentibus Inchoatibus uel expectatis semper flobotomia expetenda, Maximum enim fit iuuamentum hoc auxilio laborantibus si quis eo congrue usus fuerit de Flobotomia Galenus: Principalissima enim & maxima euacuatio est, si humores equaliter aucti fuerint, aut sanguis solus de constitutione Artis Medica, Quique in hoc Morbo secundo ad glauconem illam ipsam commendat, si superabundet tamen sanguis, multis enim alias nocuit, Ideo facta unica euacuatione, à dextri lateris basilica, uel communi sanguis eiiciatur: Præterea minera huius Morbi cum sit Epar & uene, Igitur ad uenarum apertionem harum, ac eius eductio fiat, Cogimur, his conditionibus, ætate Iuuentutis, ex Galeno de prælagio experientia confirmato, in ætatibus supra quartumdecimum annum detractio facienda, sicut intra annos sexaginta, nisi si qua modo afflagitans nos ingens,urgens urgeat necessitas, complexione calida cum uenarum amplitudine, ægritudine timorosa, sanguinis malitia cum uirtutis robore, non tantum usque ad sincopim, si Galenus, qui tam audaci remedio adstipulatur, non nisi in tribus dispositionibus usque ad animi defectum sanguinem detrahat, in magnis scilicet Hegmonibus, ardentissimis febribus, aut doloribus uehementissimis, quarum nulla adest in eo de quo disseruimus morbo.

Ventose partes eutaneas mundificantes subti-  
liorem magis extrahentes sanguinem, ac debili-  
tantes



41  
tantes minus infectionibus cutaneis conuenien-  
tiores. Hobotomiæ uicariæ nihilominus semper  
concisæ. Sicut.

Sanguifugarum super emorroidas uel alia loca  
positio uentosis profundior applicari quoque, op-  
portunæ pro necessitate cutaneis læsionibus sæ-  
pissime poterunt.

Medicina tertium Instrumentum.

*Primus Sanandi Modus, Enacuatio. Cap. VI.*

**C**um, ex Hippocrate de sacro morbo. Nihil sit  
quod tempore, medicamentisque non tolla-  
tur, Medicabile non minus erit Malus Gallecus  
quàm cætera mala, tametsi ualidior quàm medica-  
menta quæ porriguntur. Nihilque Ambiguū quod  
medicina non tollat, plurima tamen medicinam  
non habent, quoniam causæ quibus gignuntur La-  
tent, Nam quod morbum nutrit, quod afficit, quod  
tollit, quæ medicus noscat oportet. Sique hostium  
ferocitas sæpe melius cunctando, quàm pugnando  
uincatur, Tutius esse duxi huiusmodi Morbos pro-  
trahere, lenire, leuibusque medicamentis tractare  
quàm curare exquisitissime, quoniam Morbus hic  
per paucos interimit. Ideo nunquam eos probaue-  
rim, qui hunc uehementibus primo curauerint, ue-  
lût atramento, calcanto, Aqua forti, Arsenico, chal-  
citide, flore eris, Argento uiuo, ac similibus, Nam,  
tum ratione, tum experimento, de Morbis curandis  
ex Galeno, contra Thessalum, statutum est, totum  
prius



prius corpus à superuacuis liberetur, tum calidum aliquod acre ac uisuum Medicamentum promouere audendum. Cum quosdam uiderim hoc modo curatos uel perijsse, aut multo grauius ac diutius à morbo infectatos, Est enim prauæ nature morbus, quem aut non tangere, aut leuibus quàm ualentioribus tractare medicamentis satius sit. Nam curando deteriora quædam fieri, quæ Melius non tetigisse fuerat, ex Curatis enim cancris uelocius interire homines uoluit Hippocrates.

Sique digesta medicari & mouere non cruda oportet, Concoquatur prius, & expulsionem pareatur, ac materia illa uiroso digeratur cum decocto in quo ebullierit pro humoris peccantis excessu. Fumusterræ, Capillus Veneris, Betonica, Buglossa, Borago, Iua, Sticados, Calendula, ipsarum flores, hordeum mundum, Passulæ, Lupullus, quorumcunque Membrorum ac Morborum propria Aqua comminui, aut harum stillationibus præstantius, solis quidem non tanti roboris ac ualoris ignis feruore dilapsi, Addito syrupo de Capillis Veneris, de fumusterræ, de Epithimo, de Stichados Capitis dolore uel uncturarum materia crassa, aut melle rosato collato, Materia autem subtili, Syrupo de Endiua, de Lupullis, Genchabin Zucarini, aut cum decoctione Epithimi Mesue, uel Sene aqua lactis decocto, ut rectius.

Hac nostra decoctione & proprijs Syrupis, pro humorum elatione prudentius alteranda, neque quia solutiu quorundam Iuniorum sententia, si ualentissi-



71  
lentissimo, ac eradicabili parum medicetur morbo, ulla ratione uitanda, Præterea Minoratiui, quo etiam in principio uti potuissimus ueluti Cassia, Manna, ellectuario lentiuo, Diasene, Syrupo rosato solutiuo, ac similibus, uirtutem exercente, neque desistente ab optima concoctione, qua, & quandoque sola innumerabiles fere perfectius sanauimus, Recipe folliculorum sene. m. i. Polipodij, Thimi, Epithimi, Capillorum Ven. añ. m. 5. corticum mirabalanorum Indorum, Kebulorum, Citrinorum, Salis gemmæ, Ellebori nigri añ. 3. i. Florum camomillæ, Meliloti, Buglossæ, boraginis añ. 3. 5. Passularum. p. i. liquiritiæ Rasæ 3. iiij. Prunorum: Sebesten añ. nume. xj. Tamarindorum unc. 5. Cinnamomi, Zingiberis añ. 3. 5. bulliant infusa, uel solum contusa in aquis fumiterræ, Capillorum Ven. lactis, ac similibus unica ebullitione: Recipe Decoctionis præfatæ fortius expressæ. 3. iiij. syrupi, de Epithimo, de fumo terræ, de Lupulis añ. 3. 5. misce decocto addendo quandoque agaricum simplicem, uel Turbith, aut colloquintidam, Endiuuiam, Callitricum, Politricum. Poma acria confracta, Vinum Granatorum, & superiorum Succos, ac alia, cum suis correctiuis ad proprios decoquendos. ac absumēdos succos: Vel Hoc solo syrupo pro delicatioribus expertissimo, ac pharmaca abhorrentibus. Recipe Radicum Acori, sticados, Camepiteos, Camedreos, Passularum, sebesten, añ. 3. 5. Florum camomillæ: Boraginis: Buglossæ: Radicum utriusque añ. m. i. Epithimi: Polipodij: Ellebori nigri añ. 3. vj. Bulliant Aqua comuni,



muni, uel proprijs, additis ac diminutis conuenien-  
tibus simplicibus ad tertiæ partis consumptionem,  
Et cum zucari, ℞. i. s. fiat. Dosis est. ʒ. ij. diebus. xv.  
aurora potate.

Euacuentur Dein humores simul & sanguis pro-  
ut unusquisque inualuerit magis, Ne mali Sutoris  
more eodem calceo pedes omnes Induere laborare  
mus, Nam plenis uenis multus eijciatur sanguis, &  
purificetur cassia, Manna, ac Tamarindis, Flauam  
bilem redundantem conuenienti ducito pharma-  
co, Atram similiter, salsam quoque pituita, ac qua-  
scunque alias corporis superfluitates proprijs me-  
dicamentis expurgato. superioribus quidem, ac mi-  
rabulanis Emblicis, Rhabarbaro, Terebintho auella-  
næ magnitudine mane deglutito, sanguinis uitia  
emendante, uentrem emolliente, ac iuuante stoma-  
chum, neruis medenti, atque artus uniuersos confir-  
manti, fortioribus uero succo ellacterij probatissi-  
mo, quo solo qui pocula abhorrent quamplu-  
rimi perfecte saluti restituti sunt: Compositis,  
diapruno utroque, ac de sebesten Electuario, In-  
do, rosato mes. de succo rosarum neruorum dolo-  
ribus ac iuncturarum præsentaneo pestiferi morbi  
remedio, confectioe hamech ualidissimi roboris,  
pillalis, de fumo terræ, de Lazuli, ac Armeni lapide,  
aggregatiuis, de hermodactylis utrisque, aureis, in-  
dis, fetidis iuncturis, musculis, ac neruis conferenti-  
bus, puluere quodam magistrali uulgo.

Hermodactilata pro pauperibus, hoc confecta  
modo: Recipe Turbith gummosi, hermodactilorū  
alborum:



alborum : añ. 3. ij. Diagridi. j. 3. v zingiberis. 3. ij.  
masticis. 3. i. zucari fini. 3. iij. misce, Dosis est usque  
ad. 3. ij. Fiunt quoque ~~forma solida sic~~ Rotule uel

Morselli maximo secrete habiti: Recipe Diadra-  
ganti, succi Citoniorum añ. 3. ij. Mucilaginis semi-  
nis, carthami: Hermodactilorum, zingiberis, Edel-  
lij. añ. 3. 5. Diagridi. 3. iij. Manna Masticinæ, succi  
rosarum purit Turbith pumposi añ. 3. i. zucari fi-  
ni 3. xvi. capiat mane, uel sero, ac pro morbi diuer-  
sitate, etsi vesperi semper doloris aduentu sumen-  
da putet pharmaca Noeticus quidam existimans  
hos semper sero tantum exordiri, ualentius enim,  
ac moleste minus materia pharmaco educitur quan-  
do a natura mouetur: Habent nihilominus capite  
tertio, quicumque sua tempora succi: Luna existē-  
te in membri dolentis signo: Dosis est. 3. 5. usque  
ad 3. vij. Cum autem morbus cronicus sit nequa-  
quam seruans materiam ad unicam ceticam seu  
eradicatiuam expulsionem: idcirco paulatim di-  
gesta euacuetur, alternatim concoctiua, & euacuā-  
tia porrigentes pharmaca.

Vomitum facta aliquali digestionem cum diuertat,  
ac euacuet: Doloribus, ulceribus, ac pustulis, ra-  
tione magis antecedentis, quam materie coniun-  
ctæ conueniet.

Post euacuationem demum ualet theriaca, mitri-  
datum, rosa, huius zucarum, ac superiorum om-  
nium condita, uelut Mirabalani Indi, Emblici, Ke-  
buli, Buglossa, ac cætera, reliquaque, omnia, quæ in  
epidemicis conferre dicuntur.

Secundus



Secundus Sanandi Modus.

De ligno sancto, ac Regio, an autem a Priscis co-  
gnitum queritur. Cap. VII.

**Q**Uamquam magna gloria Hispanis danda, qui tempore Ferdinandi Aragoniæ Hispaniarū Regis, ac Isabellæ ad insulas Oceani, ac Indiæ noui mundi (velut ferunt) Occidentales Lucatan: Diui Ioannis: sanctæ Crucis: ac Hispaniolam, seu Offiram, post cancri tropicum Boreales, ad cuius beatam urbem, & auream, ac Isabellam, atque sancti Dominici Mollem. Postea ad Castiliam nouam, citra equinoctialem vulgo Peru Australes antipodas, ac Andropophagos, ex Plinio, nec nostrum: sed alterum tantum videntes polum, adnauigantes, ubi morbus galleco fere consimilis, licet eius nominis, aiant: Morbi nullam unquam accolas memoriam habuisse, semper aderat. His enim fermè accidit epidemicus morbus, sicut nostris Variolæ, atq; hoc solo medicamento, veluti nos aqua lentis a feminis, conualescunt omnes: Existimantes, itaque Indi Hispanorum quosdam forte vlceribus, pustulis, ac reliquis infectos consimili torqueri morbo, eis manifestarunt arborem, cuius ederent fructus, qui ventre soluti sanabantur, aut lignum, fructuum inopia uulgo ab insularibus Guaycan, à Gallecis forsan transmutatis litteris, quod aqua decoquerent, quam biberent, & ea lauarentur, unde breui temporis spatio sanati Ferdinando

C retu-



retulerunt, & Isabellæ, qui experimento pluribus comprobato: Imperant nullum nauigium, absque ligni huius imposita, quantitate a præfatis insulis reuerti: Quo accius aquæ usu quibuscunque Hispaniæ partibus, ac Xenodocheis distributo, anno 1508. Innumerabiles conualuerunt: Itali postea anno 1517. Hac ipsa uti cepere, unicum contra morbum hunc, ac plures ægritudines præsentaneum remedium: Nihilominus censeo, ex Hippocrate de prisca medicina, priscos eadem cibaria, pocula, pharmacaque habuisse, quibus nunc utimur: Nā, ex Dioscoride capite 131. de Hebeno Ethiopica, altera est indica internatis segmentis candidantibus; & modice fuluis: Item frequentibus maculis vario colore, caliginem oculorum absterget. ad veteres destillationes, pustulas mirum in modum pollet: Antiqua autem translatione ulceribus oculorum utilitatem faciens, uirtus est ei etiam purgatoria, & ideo caligines oculorum, & reumatismum deterit, ac prohibet ex tritatura, & limatura eius in uino, uel aqua per diem & noctem infusa, faciunt collyria, comburitur in cacabo, quamdiu cinis fiat, qui puluis facit ad siccitatem oculorum. Galenus quoque sexto de simplicium facultatibus cap. 118. Ebanus lignum est ex rebus, quæ fricantur cum aliquo, & sicut lapis per confricationem dissoluitur, eius uirtus calefactiua, subtilis, mundificatiua, ut certificentur multi mundificare materias defluentes ad illos, & ad Bothor, quæ sunt in oculis admodum vesicarum: Idem ad paternianum, Ebanum genur  
ligni



ligni quodam in Ethiopia, aliud in India, quod aliqua in se abiicientia habet subrufa, uires autem habet ad gustum acres, & aliquatenus stipticas, unde scobes illius in collyriis miscentur & ad uulnera Politema. Ex Serapione etiam libro agg. capite Ebus, authore Dioscoride, eius sunt due species. scilicet absi, & Inda, absi est lignum nigrum, & reliqua, in Indo non sunt lineationes albe, & est coloris subrufi, & omnes eius species, cum franguntur sunt dure in fractura. Quo Georgicorum secundo Vergilius, sola India nigrum fert Ebenum: Auicenna item cap. 230. de Ebano 2. Canone, in Ebani sapore est mordicatio, & super carbones odoratur: odor bonus, acutus, calidus, & siccus in 2. & existimant quidam, quod ipsa cum caliditate extinguit sanguinis caliditatem, fricatur in aqua, sicut plures lapidum, & est subtiliatiua, & abstersiua, abstergit pannum oculi, & albuginem, ex ipsius fricatione fiunt collyria, & alcophol, & eius serratura adusta, quæ abluta confert vlceribus antiquis, obthalmiæ, & scabiei oculi, frangit lapidem in renibus, & uentris inflationem resoluit, an autem Karon sit, ex Principe, hoc lignum indum fracturis, tortionibus, ac dislocationibus conferens. Aut Hestedeen lignum indum notum podagræ iuuamentum forte, si omne lignum, ex philosopho metheororum quarto capit. 42. Aqua natet, nec sideat, præter ebanum, & ex nouo tantum mundo, neque ex Taprobana insula, & reliqua transferatur India: cum ex prouintiis, tam diuersis, distantibus, ac oppositis, atque etiam,



ex Callicut annis singulis naues innumere ligno Indiae plenius onerate recedant, iam palam, ebani speciem lignum indum esse, manifestum est.

*De ligno Indiae. Cap. VIII.*

**L**ignum Indiae igitur, uel sanctum, aut beatum, uerius a Iesu benedictum, cuius beneficio Deo tantum debemus, quanto huius benignitas latior, ac epidemici morbi poena tristior, salutiferum, & aureum, omnium medicinarum melior, sublimior, ac supra reliquas fidutię iuuamentorum, absque nocumento, & quocunque excessu ledente: Quod omni aetati, pueris, praegnantibus, ac senioribus exhibere praesumimus: Arbor Taprobana Insula, & uniuersa ferme India, Oceani tamen Insulis occidentalibus propior Lucatan, ac Hispaniola, folijs expoliata nuquam ad instar, ac fraxini proceritatem, humani corporis quantitate grossior, folia arbuti, idest arboris habens rotundiora, ac latiora uenis plantagini similia, ad castanearum formam colore aureo fructum solutium fetat.

Eligitur beatum, beatam penes urbem, uel ex Lucatan translatum, ubi auri minere multe propiores, ac montes salutiferi, quibus uim, & optimam suscipit proprietatem, uel alibi, recentius antiquiore, ac ab ortu uetere, temporeque exiccato nimis, ne aqua super natet, nouum, uel uiride, absque tamarum alteratione, ac vermium corruptione, grossum, calida si locis nascatur humidioribus, & Paludosis:



ludosis : ficcioribus uero subtile collibus, ac montibus frigida dicrasia : Nodosum, Gumosum, absque fixuris solidum. maxime pingue, ac pondere validum, eius enim senecta leuitas & macredo est, odore bonum, cortice cineritio, herenti multum, ac contiguo, nigerrimo latiore meditullio : reliquo aureo, uel citrino : Dominicum, post illud castrum beatæ, ubi proximum, ultimum Isabellæ mulierum reuerentia, ut est scæminarum imbecillitas.

Laudant verificatores perfectum lignum proprietatibus quinque.

Colore aureo omnibus suis partibus, neque una, quàm altera magis, præter medullam latius nigrâ, ac corticem cineritium, completo citrino uel buxco. Quodque ab aqua post ebullitionem abstractum, neque veluti aliorum lignorum species uiride effectum proprium retineat colorem.

Cortice haud ita denso, sed immodice duro non adeo in morbis uirtute præstanti, ut quamplurimum errent emperici qui.

Vinum primum ex cortice uncis, 4. Aquæ decocto præbulitis, tantundem vini postea albi permixto confecerint.

Odore non insuaui, resinaceum, quid respirans, cum inflammatur, tam aqua<sup>1</sup> elixatum, quàm igni superpositum : suauius nouius<sup>1</sup> rescissum.

Sapore neque ingrato, quibusdam potius iucundo, aliquantisper, neque manifeste amaro multum.

Pondere grauissimum, ut eius portio licet minima grauitate, ac soliditate, nec aqua fluitet, uerum



continuo fundum petat, ac submergatur.

substantia densum, vt minime hiet, neque rimas trahat: Duritie robur omne superans: vt vix fecabile, pingue, & id melius, ac humidius.

Complexio, & proprietas, ex principe, qui solus, hoc graduauit calidum, & siccum in secundo: Ac ex Galeno de simplicium facultatibus, cum semper corpori occurrens calefaciat, vel lignum per se ore retentum, uel decoctum bibitum, aut ex eo membrum Lotum, sapore hoc comprobante amaro, ut substantia, id sibi dante, sit calida compositum, ipsum efficiente calefactiuum, exiccatiuum, consumptiuum, a putrefactione præseruatiuum, subtiliatiuum, aperitiuum opilationum, rarefactiuum: maturatiuum: digestiuum: abstersiuum: resolutiuum: uentositatum carminatiuum: sudoris prouocatiuum: diureticum: mundificatiuum: solutiuum naturæ.

Pulueris eius 3. iij. potatis: Terreæ autem stiptica substantia membrorum confortatiuum: laxarum partium aggregatiuum, uentris quoque restrictiuum, sudore saltem emisso, ac vrina multa, uel cum stipticis sumptum, seu

Torrefactum, ut sic quibuscunque competat fluxibus, ab humiditate parte aquea non liberum, si experimentatores id serratum intra digitos cōstringentes vna perstans, neque ad se inuicem dissolutum maiori particeps glutinæ præstantius asserant.

Posse sanguinem mundificat, membra confortat, & rectificat omnia: debilibus addit: ac proprias illorum



illorum virtutes restituit, impinguat : & cum plurimum possit qualitate manifesta in materiam a prædominio frigidam , & humidam : consequenter morbis quibuscunque pituitosis confert, uelut cephalæ, seu emicranæ, immodicæ Vigiliæ : intellectus perturbationi : defectui, ac amissioni memoriæ, melancoliæ : vertigini : Epilepsiæ : Paralysi , factio ex ipsomet.

Balneo, & radicibus alteæ: Acori : Peoniæ : Brionia, Cucumeris asinini: liliorum bulbis : semine lini : fenugræci : baccis lauri, camomilla : Mellilotto, saluia, sticados, intestinis arietis pinguioribus, consimilibusve ante cœnam, ac paralitico .

suffumigato membro, dialtea demum inuncto : oleo sisamino : amigdalarum dulcium : liliorum, yreos, ac huiusmodi, canappique conuoluto : electuario ex gemmis, cum aromatibus vorato, vel similibus . spasma seu contractio .

Cataplasmate appposito, ex ligni puluere horis duabus aquæ præbullito additis corticibus radicū alteæ, acoro, brionia, enulla campana, ac propriis denuo insimul feruescentibus, & lapideo mortario contusis, fluxibus lachrimarum immodicis, auditui obtuso ; polipo, cæterisque narium ulceribus, aqua ligni prima ablutis instro iniecta aliquo, ac

Fomentatis, linguæ spasma, ac ranulæ, gingivarum, imbecillitati, reumati, ulceribus, ac dentibus commotis, dyspnæ, phthisi, tabifico corpori præbullito in aqua hordei ligno, appetitui delecto, intestinorum, viscerum, & vteri profluuijs,



ac cancro mamillarum, & cuiuscunque membri iuncta, aqua calida, ac applicata exterius. Hernia foris appposito, vt supra cataplasmate, addito in fine armoniaco, bdelio, serapino, mucilagine alteæ, fenugræco, semine lini, elephantia, varicibus, iuncturarum doloribus, podagræ, ischyadicæ, arteticæ, superiori addito emplastro, iunctisve ermodactilis, similibusque, facta prius euacuatione, ne principio materiæ ad locum attractæ morbi coniunctam adaugeant causam, scrophulis, glandulis, nodis, duritiibus, capiti humido,

Aqua etiam Ligni abluto, uel Ducia perculso, Catarro, Stomacho flegmate plurimo læso, ac timpaniti, uitia corrigit Epatis, & splenis, uelut hydropijssim, a Kitim, & Hiposarcham, ac Tumores omnes, renes breui & Vesicam purgat, si suo, ut infra utentur ellectuario, Lapidem frangit, & calculosis, horumue ulceribus singulariter prodest, Doloribus, ac reliquis neruorum, aliarumque particularum Morbis, ac membris læsis à frigido cæteris, A propria autem forma, seu uirtute, ut aiunt specifica, occulte, secundo, ac posterius singulari uerumenimvero prærogatiua, in Epidemicæ ac diabolicæ qualitaris dispositionem, nam tubera, uulgo gummas resoluit, & ad exituram peruenientia maturat, aperit, Digerit, mundificat, cicatrizat, Harumque, & pustularum exiccatarum ex eo per se cadentium uestigia remouet, ulcera, & ossium corruptionem rectificat, abscindit, & destruit, Vulnera consolidat, dolores quoscunque sanat, neruos contractes



tractos, & exiccatos molliciat, in frigidatos, & ab hoc morbo stupidos calefacit, Marasmos impinguat, Maleque olentia os, & corpora bonum redolent odorem, Asthma, & prauos Squinantes resoluit Leprosis, ac cutaneis quibuscunque infectionibus, fistulis, ulceribus omnibusque prauissimis mirum modum prodest, ac ea sanat, Cerebri tandem, & quorumcunque aliorum Membrorum uitia auferit, Et, ut vno cuncta perstringam uerbo, Sinthomata omnia, & accidentia quaecunque à Malo egredientia Epidemico seu Galleca paulatim sanat, & tollit.

Aqua Ligni, seu Decoctum sero lactis simile urina mouet, Sudore, ac secessu, licet rarius, sensibilter, quandoque uapore insensibili, Quo hanc potantes aerem frigidum constipantem obstringentem ac superioribus operationibus aduersum quocunque tempore ac frigiditate caueant magis, Epaticoque calido non nocet, nec stomacho, aut pectori non multum à temperie eleuato, eo maxime aqua decocto, qua ligni contunditur calor. Equo itaque modo, neque simili fienda, ubi enim praualet colera maiori aquae quantitate, Minori ubi sanguis, Parua ubi Atrabilis, Minima ubi pituita, ut quandoque

Vino secundo pro Delicioribus, neque id ipsum dimittere uolentibus, ex Dioscoride, ac Membrorum, uel morborum diuersitate, Aquis quoque stillatis, Simplicibus, membris ac Morbis quibuscunque proprijs, ac Cardo, quamplurimum benedicto in fine, vel consimilibus, Velut Hydropisi, ex Principi

pe.



pe. xiiij. tertij. Nedum à potu uerum ab Aquæ uisu  
quantum possibile prohibende, Ictericæ, ac Lienis  
Tumoribus, Aut Huuiscemodi ebulliat, Hoc fiendo  
pacto, addito Vini albi, ætatis mediæ, omnia fugientis  
uitia, subtilis, clari, ex Principe, calefactis conferentis,  
Nec propter ea capitis efficientis dolorem, Si, ex Galeno  
interiorum quinto, Vinum Album, & ponticum stomachum  
confortet, & caput minime ledat, coleram nigram calore  
ac humido temperans, ex Auerroe sexto colliget, a tota specie  
melancolicis resistens, neque calefactis officiens, urinam  
prouocans, qua rubeam eijcit coleram, colore lucido,  
ac puro, odore suauis, gustu nec stiptico, neque amaro,  
nec dulci. Frigidioribus autem morbis, prauis, ac diuturnis  
obstructionibus, antiquiori pollentiori incisione ac  
penetratione tantundem, Atque Limaturæ ligni dimidium  
Aquæ decocto: neglecto: uelut supra ratione quacunque  
differuimus: cortice: calido: factaque mixtura: nec aliter  
ferueant die naturali infusione confecta collaturâ  
pro Syrupo conseruato: ac pro Prandij & Cenæ potu  
Medijs ue temporibus: Quibus si abhorreat Al-  
lembico decoctum.

Stillatum Vini partibus commisceatur equalibus,  
Aut secundam Aquam Pauperes Vino permisceant,  
à reliquis liquoribus penitus continentes, si innata  
uini calore excitetur caliditas: Digestio celerior ac  
efficiatur uelocior Penetratio, humiditatibus resistenti.  
Nam, ex Abinzoar, nec cibis nec Medicina uino priuetur unquâ. Quo Mesues Rhabarbarum



barbarum uino mollit Delectabiliore, ex Galeno de  
 experimentis, pharmaco effecto naturæ amico ma-  
 gis, utpote penetrabiliore, spiritus uiuificante, im-  
 becillum confortante uirtutem, Appetitum deie-  
 ctum & Ventriculum egre concoquentem, & au-  
 dius recepto. Dioscorides enim quem mirum in-  
 modum extollit Galenus. De medicinali materia  
 Librum quintum plurimis, ac infinitis pene Vino-  
 rum ex diuersis simplicibus, ac rebus alijs repletū  
 edidit, Relicto Principe secundo Canonis ex yperi-  
 con, & ex Camedreo Vina constituyente, ac reliquis  
 neotericis, Cuius præsentia putrefactioni cuicun-  
 que extrinsece resistitur, ac eius præsidio sudandi  
 molestiam perpeti non coguntur ullo absque incō-  
 modo ad sua peragenda negocia aeri tutius se expo-  
 nentes Egri. Verum enim satius flegmaticæ, ac me-  
 lancolicæ temperaturæ, frigidis, inueteratis ue Mor-  
 bis, ætatibus, Regionibus, temporibus, consuetu-  
 dinibus ac magis conueniet. Non autem Colericis,  
 ac sanguineis, calido Epati, consimili tempore, æta-  
 ti, ac Regioni, Ni Vinum proportionali conuenien-  
 tiue permixtione rectius, ut supra confeceris, nam  
 uentriculo imbecilli Vini parti uni, Aquæ decocti  
partes quinque admisceto, idemque recenti Mor-  
bo, ut pro opportunitate ethereogeneoque præter-  
naturalium Dispositionum genere decocti Aquæ  
ac Vini misturam uariato. Vinum quoque alio du-  
cet, si Aqua decoxeris Pruna damascena decem, fo-  
niculorum sene; ac Polipodij, vtriusque unciam  
mediam, vel consimilia, Cuius potu epatē calefacto  
 nimis,



nimis, Basilica, uel Emorroydibus sanguinem in fine curæ eijcito. Tuberæ, Nodi, Dolores, ac Membra affecta eo.

Epithimentur assidue. Et tunc carne mane ac uespere uesceris.

Epidemici quoque cum toti corporis Marasmo, ac absque.

Galleci opillati, Carne consumpti, senij ethica laborantes, Pulsu calorem in manum supra ipsum morantem successiue nequaquam imprimente, neque a cibo duabus horis, uel circa uniuersali calore, uelut Febri accidit Ethicæ, suscitato, maiori aquæ simplicis, uel hordei portione addita ratione omni Aquæ Decoctum potabunt, & inde pinguescent: Exhibitis nihilominus boni alimenti, pauci superflui cibarijs restaurantibus, ac humidum naturalem augentibus, Ribito insuper uino hoc ipsum restaurante, ac humectante, attenta in quibuscunque consuetudine, ac corporis robore.

Lignum quoque pluribus alijs exhibetur modis, utpote.

Pulvere subtilissimo setone cribellato, ut sup. uel admodum.

Boli exhibitis. 3. iiij. pro uice cum syrupis proprijs ad humorum diuersitatem confectis, uel.

Pillularum instar cum præfatis. 3. iiij. tam mane, quam sero,

Aut. Confectionis, seu

~~laian~~ Ellectuarij more, uelut cum passulis lignum pro pectore, pro Renibus cum Agrimonia, quæ est uerum



rum Eupatorium, syrupo de duabus radicibus, uel melle, & cum appropriatis ad reliqua membra uiri dius: Dosis est. ʒ. ʒ. usque ad. ʒ. i. assumente ad sudoris eiectionem recte cooperto. aut

Flores, uel teneri arboris

Surculi zucaro conditi, aut horum succis

Syrupi effecti: Alijs quoque ad placitum ingenijs, ut ex ligno

Stillata quoque alembico Aqua licet admodum debilis propinari valeat.

**V**inum item fit Indicum Aliter, ac Tertio, Ligni prelinati, uel tesseratim concisi uncias. xij. uindemiarum tempore eum uis pro colati uini vel depurati quarta addita seu ad placitum pro Morborum conditione Aqua diebus xv. ad bulliendum positi, quo poto multos sanatos cōperies:

Oleum ligno frustatim inciso uase nouo fictili operculo punctim' pertuso cum recipienti suo igne feruenti fit ad Papulas, Exulcerationes, Tubera, Iuneturarum, Neruorum, & aliarum particularum Dolores mirifice conferens.

Aqua autem oleo' subsidens decoctionis loco cū syrupis, proprijs summopere prodest.

Gummi ab accenso profluit ligno subnigrum statim decidens perdurum, Vlceribus si copia haberi posset, & ab arbore scissa uelut Mastix, Balsamus, ac aliud Gummi recolligeretur, quamplurimum proficiunt. Atque ueneni ac Vnctionis ex argento uiuo: suffumigij ex cinabaro, sicut percipitato: ut infra differemus, mirummodum correctium, quo languores delerentur plurimi.

Aqua



**R**ecipe Ligni ferrea lima raspati, uel ferrati, aut cultro frustatim scissi.  $\text{℥. i 8.}$  Infusi horis, xxiiij. in aquæ electæ Dulcis & limpidæ libris xij. uasē uitreo uel tetreo uitreato nouo consimili cooperculo, Addunt quidam, ut delectabilior fiat, mellis.  $\text{℥. vi.}$  Sandalos nonnulli, sene, & alia, licet absq; illis, reliquisue. Quæ miscentur Morborum, Temporum, Etatis, ac temperamenti diuersitate, sit laudabilior, postea lento igne uasē cooperto, ne.

Spuma exeat, nequaquam sua ualentiori uirtute dimouenda, cuius maximus ualor est, & facultas: Nam vlcera, Tumores, Dolores, & Pustulas calida bis, aut ter die etiam apposita sola, ac cum terben-  
tina, & oleo ypericon.

Vnguento redacta, sanat, Ad duarum tertiarum consumptionem buliat.

Vel uasē decoquatur duplici, ex Gal. viij. meth. medend. uitreo scilicet cum infusione intra æneum aqua paleis plenum, quia si aliter calefiant olea, eorum corrumpitur uirtus, calide temperiei, co-  
le-ricis, & sanguineis præstantior: Dein Decoctum in frigidatum diligentius colatum in aliud uas consimile transfundantur, & usui reseruetur.

Postea Aquæ tantundem ligno decocto buliat Pro secunda Aqua ad tertiæ partis consumptionem, etsi tuum sit pro diuersorum humorum præ-  
dominio, Egrorum natura, ac morborum dissimili-  
tudine, Lignum, & Aquam modo addere, ac quan-  
doque



doque diminuere, ut. vii. quandoque. x. aliquando  
libre. xij. quandoque, ac. xiiij. sint ad unum sanan-  
dum necessarie, Ligni etsi portio maior efficatio-  
rem Aquam reddet. Primæ autem Aquæ tepidæ So-  
le, nam cum bolo armeno, ac alijs, ut supra, prima-  
ria auferetur uirtus, ieiuno stomacho mane in auro-  
ra 3. vi. uel plures, quanto enim plus bibetur præ-  
stantius erit, ad ægroti tollerantiam potato, ante  
cenam quoque. Sed post cibum in cerebri Morbis,  
duabus horis bibatur similiter: Secunda uini lo-  
co in cibationibus frigida: Intermedijs uero po-  
tetur calida, qua oculi, & facies ad libitum Col-  
luantur.

*Preparatio ante Aquæ Potum. Cap. X.*

**S**ecundum uarias peccantium humorum dispo-  
sitiones, euacuatio completa necessaria erit:  
Minoratiuo imprimis, Digestiuis, ac Eradicatiuis:  
Successiue item eijcientes sanguinem si oporteat,  
Dieta superiori, ac reliquis infra differendis, Ratio-  
nabilis enim, ac semper Sanctus Canon quacunque  
cura diligentissime obseruandus, Diuretica exhibe-  
re corpore plectorico, & à communioribus immun-  
do superfluis, irrationabile: Mane Dein sequenti  
Aquam potet, duabus horis obdormiens pannis  
coopertus decenter, si sudet calido linteolo abster-  
gatur. Mane enim ac sero frictiones utilissime, an-  
te cibum lente incedat, singulo die. iij, horis cum  
amicis letus, ac bona spe, ioco, ac fabulis, spatietur.

Dein



Dein post assumptam Aquam. v. vel. vi. horis prandeat. Completa autem digestionē. vij. uel octaua hora à prandio alteram bibat usque ad. xl. perseverans dies, ac plures, si maior fuerit ac morbus deterior, pannis uallatus sudans ueluti mane, nihil tamen sero comedens. Verum, ex Hippocrate primi. xvij. Quibus semel, aut bis, aut amplius, aut minus. Dandum vero est aliquid & tempori, & Regioni, etati, & consuetudini: Die vero. xv. uel prius pro superfluitatum copia mane leuem potet medicinam, uidelicet Syr. nostrum cum decoctione, Pillulas, uel Alia Cap. vi. eligenda. Si uero assumptione Aquæ xx. diebus non sudauerit, Latere calefacto albo uino asperso ac pedum plantis supposito, uel summo mane singulo die quousque sudet Balneo submerga ut Decoctionis Aquæ communis, Camomillæ, Melliloti, Aneti, Ysopi sicce, talibusue, egressus primam potato Aquam, & pannis calidis absterfo corpore optime lecto circumtegatur calefacto. Post. xl. dies, ut longiori dieta, ac abstinentia Humores colerici effecti facilius exeant, capiat Mitridati, uel Myrrhæ simplicis, salis 3. j. seu Theriaci pluries, quauis Ellectuarium Ligni his diebus assumptum perpetuam sanitatem efficiat. Et gummas licet maturas corrumpi non permittat, Bibat ouum sorbibile, uinum limphatum aqua simplici cocta, uel cum re stomachi confortatiua, uelut coriandris. Aucta paulatim dieta usque ad naturalem usum, quoniã, ex Philosopho. Natura mutationes repentinas non tollerat, & ex Hippocrate, secundum multum, & repente



pente euacuare, aut replere falax est, & omnino naturæ inimicum, paulatim uero certum. Post completum Aquæ potum. xv. diebus Confortetur Stomachus, & Epar Aromatico roseo, uel Alio Intus. Iecur, & Renes extra, in frigidante Gal. ac reliquis cap. xij. Digestiua, Ellectuaria, Pillulas, & Cetera cap. vi. denuo quandoque captantes.

Tempus ueris optimum, ex Hippocra. Quibus phlobotomia, aut Pharmacia cōfert, hos uere phlobotomare, aut pharmaciam dare conuenit. Huic proximus Autumnus, Estas nimiū calefacit: Hiems penetrationem impedit. Verum enim infinitos his vltimis temporibus optime, ac candide saluti proprie restituimus, teste diui Geminiani D. Hierony. Reuerendo Plebano. Qui ab asthma prauiissimo media hac estate Decocto Aquæ potato sanus totam per urbem deambulat Pinguis, ac crassior effectus.

Locus sit ab aere, ac omni penitus humido, & uento liber, igne accenso Hieme præsertim & Autumno, non ut calefiat, cum tepidus esse debeat, sed ne frigore inficiatur, Cubile adsit, ut pannis optime uallatus quiescens aqua omnibus mēbris diffundatur facilius, ac si forte sudet hūc conseruare valeat.

Dieta, & cibandi Modus tenuis, Ex Gale, Multe cronicatum egritudinum subtiliante indigent dieta, qua multoties sola Epidemia desisteret, nullo amplius phatmaco indigens, si sex rerum non naturalium ceterarum temperies, uelut apud egyptios, ex Diodoro, penes nos consisteret. Ea nihi-

D lomi-



lominus, ac Aquæ ligni potu ad unguem quicun-  
que ocius humores destruuntur pravi. Veruntamē  
cum natura subitos nec tolleret motus. Primo die  
consueti cibi quartam partem relinquat. secundo  
tertiam. Tertio dimidiam, Postea singulo die cōten-  
tetur Biscotti albi ad totius humidi consumptio-  
nem, uel panis bene fermentati non saliti. ʒ. viij. ma-  
ne, sero. iij. Et si Panis limitata & Aquæ pondera  
cui libet assignari nec possint. A consuetudine ta-  
men pro sano medici arbitrio diminuenda. cum  
Biscotto Passularum. ʒ. ij. comedat, uel seminis  
mellonum confecti, uel Amigdalarum munda-  
tarum, quæ est media dieta. Nam tenuissima e-  
dent Biscotti. ʒ. iiij. cum passularum ʒ. i. die ma-  
ne semel, neque mirum si paruo hoc nutrimento  
uirtute nec diminuta cronico eo uixerint Morbo,  
cum, ex Hippocrate, & Gal. tenuissime in diuturnis  
egritudinibus diete difficiles. Primum etenim  
Aquæ ligni Decoctum sua spissiori corpulentia, se-  
ro lactis, à quo butyrum extractum non fuerit, si-  
mile, ad cōsumpti instar nutritium, Refectiuum,  
& confortatiuum, eius subtilitate concoqui facile.  
Cibalis Medicina, uel pharmacale Regimen nuncu-  
pandum, ac secundum Decoctum, & si non adeo  
pingue nutriunt quamplurimum, ut, ex Galeno  
morbum alere non valeat, & ad uirtutis robur con-  
seruandum sufficiat, concedunt multi pullorū par-  
uorum carnes, perdicis, turdorum, uel Nemoris  
auium, Hedi, ac uituli elixas, absque.

sale, cuius usus nisi admodum perexiguus admit-  
ritur,



titur, cum bilem acuat, sanguinem adurat, ac natua  
siccitate corporis humores are faciat, eadem quo ra  
tione acuta, ac penetrantia facile, uelut.

Aromata, & maxime

Vinum penetratiua ui meatus patefaciens, om  
nia interdicanur, uel assas. 3. iij. cum Biscotti 3. iij.  
fero nil comedentes: quidam mane panis. 3. iij. Car  
nis. vnc. ij. uesperis panis vnc. ij. carnis. vnc. i. s. eden  
tes, uinū tamen dimittant semper, si possibile sit: se  
cundam bibentes aquam, concedunt quidam Da  
ctillos, Poma, ac Pira sub cineribus assata. transactis  
autem diebus pluribus uirtute debili zucari rosa  
ti parum edat, aut Mellonis conditi, Cucurbitæ,  
ac similium: Nos uero post primos. x. dies alterna  
tis diebus, uelut die Dominico Martis, & Iouis pul  
læ medium admittimus assate, & uentre stiptico  
elixatæ, uel reliquorum Carnes, ut supra, usque  
ad xl. dies. Postea paulatim augeatur cibus, ca  
uentes rursus decem diebus omnino à Crapula, à  
rebus Crudis, & à.

Coitu præsertim, usque quo pristinum robur, &  
habitum recuperauerit.

Dispositio uero corporis, quoniam natura ligni,  
ac tenui dicta stiptica efficitur, & exiccatur. ideo si  
post. v. uel. vi. Dies non asselauerit, Enema fiat, ex. ij.  
uel Tertia Ligni Aqua, simili modo uelut secūda fiē  
da, cum oui Vitello, zucari rubei. 3. i. Olei commu  
nis. 3. iij. salis panis. 3. ij. ac quandoque Butyri unc.  
ij. vel commune, Addita Cassia, Agarico, sale  
gemma, uel quæ uideantur superfluo conuenire

D 2 humori,



humori, Si id non operaretur Limaturæ Ligni Cru-  
di unc. ʒ. uel Decocti cum Aqua prima, uel Iure ho-  
ris. v. ante prandium ieiuno potato stomacho, Quo  
nequaquam operanti, sequenti denuo potetur die,  
& indubie operabitur, uel Terbentinam auellanæ  
quantitate aquis proprijs ablutam deglutiat, aut  
Cassia unc. i. ʒ. uel Pillulas de fumo terræ, Ellectua-  
ria, & quæ cap. vi. descripsimus.

Dolores cum his quæ cap. xvij. apparent resol-  
uemus.

Pustulas uero Notata cap. xvij. sanabunt.

Ulcera corrupta sanas partes corrumpentia, &  
alia solo obunguntur Ligni Oleo, ac Spuma ut su-  
pra, uel desiccato spumæ Puluere Aspergantur, aut  
albo crudo unguento hoc camphorato linteolo il-  
linuntur. Recipe cerusæ, olei rosei, camphoræ an. q.  
suf. misce, uel Vnguentis proprijs cap. xi. uiolētius.

Ossa quandoque ab ulceribus corrupta instrumē-  
tis aptis Scalpro, vel Fricatorio, ac Reliquis cap.  
xix. dimoueantur, Superficialis enim corruptio mi-  
nima, ut puta, Alteratio, vel Denigratio Melle ro-  
sato tolletur.

Tubera uerumenim, & reliqua simphomata re-  
ctius sola Aqua, & Quæcūque ab hac extracta adeo  
perfecte sanant, ut nullo, vel perexiguo Aliorum  
indigeant præsidio.




## DE DEPILATIVA,

DENTATIVA, VNGVITIVA,

Reliquisve simpthomatibus.

Superuenit postea Galleci symptoma, signum seu 6. Accidens æuo nostro anno. f. Christo. 1538. uel circa quo tempore excellentiss. Philosophus, & clariss. medicus D. Bartholomæus Gaionus Veronensis, ad me has conscripsit litteras.



Ercurri iucundissimas lectiones iudicij, & opusculi tui, de Lue Gallica, ad me missi, & unico spiritu perlegi; nec uidisse semel satis est, iuuat usque morari. Senti, quam bene oleat officina illa tua, in qua nil cuditur, quod non præclarum sit, & excellens. Sed ne assentari in te uidear, non silebo in his litteris meis tecum, quod diminutus esse mihi visus es, in hoc duntaxat, quod nihil dicere uoluisti, de casu pilorum contingente in morbo isto hac nostra tempestate, propter vltiorem adustionem acquisitam in materia a qua Lues ipsa causatur. Quod accidens cum fere omnes infestare uideatur. Non erat adeo de facili (me iudice) sub silentio prætereundum. Et quia, cum apprime norim prudentissimum ingenium tuum. Et te nihil sine forti ratione agere. Ideo huius causam scire uehementer cupio.

D 3 EGO



EGO AVTEM THOMAS.

**Q**Voniam Amici, & ferme fratris pius animus, antiquissima ve consuetudo me cogunt, & urgens urget necessitas literatissimo, atque eruditissimo quærēti respondere, Hac. 2. impressione mei Achatis amore, & impulsu librum perficiam istum.

De Depilatiua.

**S**icuti innotescere cepit magis euidentius, & clarius notari Morbus Galleus tempore Caroli. VIII. Anno. s. 1493. quo tempore innumerossima gens ad hunc Disposita, Ex Gale. de differentijs febrium cap. 4. Oportet semper meminisse nullam causam sine patientis aptitudine agere aptam natam esse, quo maxima particula generationis egritudinum est passuri corporis præparatio, aliter sub cane egrotarent omnes. Veluti contigit anno. 1526. Quo pesticule Morbus etiam antiquissimus ab Hip. Gal. & reliquis, sicut proprijs inscriptionibus differuimus, descriptus, Hominum innumerossam multitudinem inficientes manifestius ceperunt annotari. Ac ante Tyberij Cæsaris. III. Romanorū Imperatoris principatū, ex Plini. 26. naturalis historie, non modo Italiæ, sed uniuersæ ferme Europæ Lichenas, Mentagramue incognitas fuisse. Atq; Elephâtiasim usque ad magni Põpei tēpora nunquam Italia cōparuisse. Velut Gemursam obliterato nomine extinctam. Nec Colum quisquā prius Imperatore senserit, Simili modo rationabile est,



est, non tantum Alopetiam cum facie tartarea, quæ  
 Accidens est, in indispositis præsertim potuisse late-  
 re, cum substantia, seu Morbus in quo fidet tot mil-  
 libus latuerit Italis annis, eo maxime cum primo  
 sui detectu ulcerum affectus comparuerit, successi-  
 ue dein Pustulæ, Dolores, Nodi postea, & Reliqua.  
 Mouetur tamen rationabiliter eruditissimus fra-  
 ter, cum uenustas corporis capillorum & pilorum  
 præsentia ac ipsorum multitudine existat, Et econ-  
 uerso deturpant & fædum reddunt Pilorum ab-  
 sentia siue Priuatio, Diminutio, seu Paucitas, vt &  
 Tartarea, Fædissima, Turpisue, Aliena, & Extranca  
 confingatur Facies, & Dissimilis a seipso vultus in  
 Epidemico præsertim iecinoris morbo. Vnde coar-  
 cti fuerint Medici Medicamentum comperire quo  
 sisterent, nec simul repente defluerent Pili, Deli-  
 nientes locum, qui depilari suspicatur, calido hoc  
 Linimento.

Recipe florum, seu ycorum iuncturarum cana-  
 rum recentium,

Capillorum uen. recentium subtiliter incis-  
 forum.

Lixiuij ueteris. q. s.

Fiat admodum Vnguenti igni ebulientes, &  
 inunge.

Sed ante, ac post colluunt calido hoc

Lixiuio.

Recipe vrinæ puerorum

Vini albi odoriferi

Lixiuij ueteris, misce

} añ. q. s.

D

4

Inungan-



Inungatur isto vnguento.

Recipe seppi castrati colluti cum aquis Lupulorum, fumiterræ, vltimo rosarum, ter cum vnaquaque de per se, ac sigillatim, aqua semper permutata.

Capillus etenim, & omnis pilus, exceptis paucis, sicut sunt palpebrarum, & superciliorum extenditur, augetur, & continuo manet, neque secundum naturam defluit, quoniam eius materia sicca licet sit, nec penitus tamen, retinet enim humiditatem quandam pinguem, & glutinosam causam durabilitatis, & permanentiæ eius, sicut permanent, nec defluunt secundum naturam untuosarum arborum folia. Quo, ex Gal. de compositione medicamentorum ad loca. i. sicut plante quædam humiditatis quandoq; indigentia deficiunt, & exiccantur, & quædam aliquando humiditatibus extraneis eis appropinquantibus corrumpuntur, ita & piluli, uel humiditatum indigentia, quibus nutriri debent, corrumpuntur & cadunt, ut in caluis, senibus, consumptis, & conualescentibus fit, uel humiditatis prauitate ei approximata, seu appropriata, ut in alopetia, & tyria fit. Vnde, causa gignens alopetiam, & tyriam, ex Auicenna, est materia mala manens in cute, & origine pilorum corrodens eos, & prohibens nutrimentum bonum eis, quandoq; cholericum, quandoq; melancholicum, quandoq; phlegmaticum, quandoque ex sanguine corrupto, significatum, cutis colore ab asperfricatione leui, uel regimine præcedente, uel accidentibus huic annexis, ut plurimum tamen, ex materia



teria phlegmatica euacuata, de qua sola ideo zoar  
meminit, aut dominante in toto, aut in cerebro,  
& partibus capitis.

Curatur.

**R**Ecens tamen sepius euacuatione sola, de com  
posi. med. ad loca. i. Gal. sanaui ego alopetiam  
conditionabilis firmitatis laxatione tantum, nam  
qui frequenter per mensem quolibet die sumpserat  
tubera ad saturitatem alopetia correptus, yeracollo  
cinthi purgatus, post uiginti dies rediit sanatus.  
Commentario uerum enim. 6. 34. segmenti, qui-  
cunque calui fiunt, his uarices magne non nascun-  
tur, quibus uero innascuntur rursus capillati fiunt,  
inquit, verificari aphorismum, de caluitiæ impro-  
prie dicta, quæ ex corruptis humoribus fit alopetia  
scilicet. & tyria, superuenientibus enim patienti-  
bus alopetiam, & tyriam uaricibus magnis sanan-  
tur, propter transmutari materiam, quæ faciebat  
illas ad inferiora, & uarices: Nam de caluitiæ pro-  
prie sumpta inquit, quis ignorat insanabilem pas-  
sionem caluitiem existere, ex Nicolao Flo. ser. 7. qua  
si dicat nullus. Sananturque leuioribus medica-  
mentis, qui capillorum casum huius iniuria mor-  
bi patiuntur, propterea, quod non multa est ma-  
teria, nec crassa, nec uiscida, nec lenta multum,  
ut natura ualeat sub vaporis, ac fumi genere eam su-  
perius foraminibus suis mouere, & expellere poro-  
sitatibus dorez, ex Auicenna, ac crassiorem sub-  
tiliatam



tiliatam per testam, vnde corporibus, seu quibus-  
busdam temperamentis calidioribus magis depila-  
ri contingit, corrupta quidem pilorum materia a  
corruptis in iecore sanguine, & reliquis congeni-  
tis humoribus fomentum, & concipiente propriū  
alimentum. Quo fit, ut multi ex se ipsis fuerint a  
Natura restituti. Aliqui sola illarum partium abra-  
sione. Quidam euacuatorio medicamento. Qui-  
dam ligni decocto, nec ulteriora, uel fortiora ex-  
petierint. Neque aliis curandi modis integra-  
tem adipiscuntur.

#### De Dentatiua.

**V**T septimum demum etiam in præsentiarum  
comparuerit signum Dentatiua, scilicet seu  
dentium casus. & alia deinceps si vixerimus diu  
nos ipsi, sed rationabilius posteri uisuri sint simptho-  
mata. Cum enim de dispensantibus corpus nostrū  
uirtutibus, morbi omnes, ex tribus proueniant par-  
ticulis, capite, corde, & hepate ipsis, uel alteri  
compatientibus. Et epidemicus, seu Gallecus ie-  
cinoris sit morbus uaria humorum affecti iecinoris  
corruptione. In iecinore. qui intemperatæ naturæ  
fit, ex Gal. De tuenda sanitate 6. adeo, ut multa excre-  
menta gignat, vnde lædi membra cōtingat, in quod-  
cunque excrementa procubuerint, ut iecinoris ma-  
lignitate ultima fiat Hydrops, materia pectus læ-  
dente asthma, æthica, ac Phthisis, atque proprii a  
ceteris particulis morbi. Dentibus itaque radices  
sunt, cum quibus infiguntur mandibularum ossi-  
bus, & super marginem cuiuslibet foraminis ad-  
ditamentum



ditamentum magnum oritur dentes circundans, quatenus se fortius teneant, ac fortiores existant, ligamenium autem hoc, seu panniculus procedit a panniculo maxillas cooperiente procedente a panniculo cooperiente craneum, & iste exit a panniculo cerebri, ex Auicen. Ex serapione autem accidit dentibus debilitas, caduntve alimenti defectu, sicut contingit ultimis senioribus, quibus ut plurimum dentes naturaliter cadunt nutrimenti defectu, neruorumque, ac ligamentorum, quibus maxille alligantur debilitate. Materię itaque sub summi, ac uaporum genere crassioris, non potentis, nec per testam, neque foraminibus Dorez expelli, cerebri frigore viscidioris effectę pericranio detentę, ac eius inferiora grauitate, tum naturę impulsu dentium ligamenta petentis prauę, ac corruptę dentium fit casus, turpiori ore redactio. Qui in adultis deperditi, nec renascuntur amplius.

Cura.

**V**T necessarium languenti sit, cum ceperit dentium læsiones sentire, uel materierum ad hos defluxus ruere repente medici consilia adire: continere: purgari: ac ligni uitę aquam sorbere. Dentes firmantibus uti. Materię confluentis residuum sistere, uel potius desiccare: confortare, & addere robur.

An autem uocis sempiterna, ac perpetua amissio octauum esse possit Galleci morbi signum de simphomatum causis. s. Galenum supra accipite estem.

Vnguium



Vnguium casus in pluribus Romæ contingens  
Venetijs ac ubique locorum multis. 9. ualeat esse si-  
gnum referendum, ut supra, in proprias causas, ac  
superioribus recte curandum. Vlcera Meri. Amigda-  
larum, Epiglottidisque decimum.

Aliaue, & plura particularum omnium humani  
corporis simphomata praua, hucusque tamen co-  
terminata numero dinumerata, quoniam sæuiora,  
longiora, & quam maiora, letalia, ac ut plurimum  
concomitantia. Vt non fuerim rationibus his dimi-  
nutus frater clarissime. Neque mirandū neque mei  
defectu. Si contigerit Morborum quosdam, quibus-  
dam regionibus, & climatibus multiplicari, & non  
in alijs. Similiter modo aliquo tempore multipli-  
cantur Morbi, ac sua sequela signa manifestantur,  
qui alio tempore non comparuere. Quæ rationes,  
longius explicantur libro ad Paulum. III. summum,  
sanctissimumque Pontificem, de uita Hominis ul-  
tra. 120. annos protrahenda. Vt nec inconueniat  
passiones quasdam adesse & simphomata Regio-  
nibus quibusdam, temporeue quodam, et quasdam  
morum corruptione nusquam comparuisse. Multa  
enim post scripta, tum ab Antiquioribus, tū a Neo-  
tericis, nobisque ipsis, ac cæteris adhuc uiuentibus  
inuenta sunt, & plura inuenientur. Multaque nunc  
extant, & erunt post nos ignota, arte inuentis sem-  
per addente, In dies adiscimus, & crescit ars Medi-  
ca, sicut artes cæteræ, ex Plinio, ac Platonis, immo  
Galen. Artem Medicam incremento fieri prodidit.  
E Peru, e Nouo Mundo nuper, ac nouiter reperto  
smaragdi



Smaragdi Noua genera ualoris triginta millium ducatorum, ac sexaginta aduecta sunt, Rubinum ex anglia album aduectum, & ego saphirum possideo Nigrum occultarum multarum uirtutum illustrem, caelestique uirtute dotatum. Vnde Noua semper experiebatur, & discebat Galen. Itaque lege Vale uiue.

De Cina benedicta, ac Regia.

Nomen.

**C**ina n, unico duplici nomen, ex scriptoribus, inscripta cilicie gramen est, Palus, seu Radix Cinarum, Cyna, China, Chyana, Chynna, à Syna graeco Prouinciæ nomine; vel à Cyamba, uulgo regione orientali, meridiem uersus, Pretermissa Ciliciæ Cinna Matthioli 24. 4. Graminis specie, Echina, Achyna, Chyna vocata ab Insula ultimo, seu nouarum Indiarum nuper reperti, orbis loco.

Delata.

Tam à Lusitanis, quàm à nauigantibus sub Cæsaris patrocinio, ex Hispania, à quibusdam, ab Hispanis. Ex India, ab Alijs, Orientali, ex Ininianis, uulgo calicut, Insulis Cinianis, Insula seu china. Ex quibusdam à Littoribus Lybicus, flumine Aquæ ualde medicatæ, Ex Incolis idem agentis, quod nostræ Aluminosæ Therme, mirabiles, seu mundi aquæ.

Orta.

Seu Reperta circa maris, littora, sabulosi palustris seu loci ripas collecta, uariarum harundinis specierum, ac stirpium ibidem orientium, similitudine, seu arceatur margine eadem occasione quappiam è terra euulsa.

Moles.



### Moles.

Varia, ac imparia frusta, mare effracta, dein flumine, vel eo reuoluta arenosis residentia littoribus.

### Genere. 2.

Indica quædam orientalis ab inianis uulgo calicut, insulis cinianis meridiem uersus ab Hispanis delata; Lybica quædam in lybicus orta littoribus, flumine aquæ ualde medicatæ ab incolis idem agentis, ut supra.

### Electio.

Indica, & uelut in cæteris fere radicibus recentior rubicunda colore, seu ferrea optima, arida minus. Ponderosior, densior, substantia fungosa facile, nec sit frangibilis, succulenta magis, quo ad inaridissima illa radice fieri possit. Minusq; terredine, aut carie infecta, uel putredinis uitio. Quo fungosa, & præhumida ipsius substantia inter exiccandū reſeruari potuiſſet. Cū autem, dierū uiginti quatuor, ſpatio eis decoctum potari debent, libræ habeantur duæ, in uiginti quatuor uncias partienda.

### Forma.

Radix crassa satis uelut brachij extremum, quâdoque crassior. Leuis. Harundinis canne acori, uel syluestris nostri, seu similis extra. Geniculata. Nodosa. cortice leni subruſſo cum citrinitate, ac liuore. Intus fracta leui quodam candore, ruſſa roſeum præſertit Colorem, acoroque uulgari, rhodiæq; radici ſimilem, nigricans, ſeu galangæ modo ruſceſcit.

Substantia inter melleam, ac durum, rarum, ac densum



densum media. Ex vesalio fungosa, dum crescit, insigniter canna paulo lignosior. spongiosa, uelut aqua macerata. succulenta proculdubio. Pinguis. Densa. Qualitate tenui impensè exiccata ter redine, & cariae corruptibili facile breui quamplurimum infecta corruptioni parata, unde a mercatoribus reiecta.

Gustu saporem nullum habet. subacidum, ex vesatio, seu amarum, ac ex massa temporis spatio stipticum.

Neque ullum; ex secundo, insuaucem licet decocti olfatu, nec plurimum penitus habet odorem.

Adulteratur.

seu alteratur bolo armeno rubro, seu cariae obducta zimzibere.

Loco.

Palustrij, vel sabuloso iuxta mare, promontorio, ut plurimum Regione Orientali Meridiem uersus.

Tempore.

Colligitur Autumni modio, eiusdemque fine.

Complexio.

An calida, uel frigida, ex quibusdam, non satis constat. Temperata nihilominus est in actiuis, ut pote in primo calida. Ad siccum in passiuis non dixerim ad secundū declinās ordinē, humido pingui, atque denso à quibusdam abundans. Calefacit ideo qualitatibus manifestis. Moderate, leuiter exiccans. Aereaque parte, nec exspoliata raritate eius quadam gustu imprimis subdulciusculē linguam mulcens humido, nec careat pingui, atq; denso, ex quibusdam



busdam aliquantulum contraoperanti. Ex quibus  
uias aperiens, sudorem excitat & lotium cit. Pra-  
uas frigidas superfluitates à prædominio uenis &  
uniuersi corporis ambitu infarctas refecat, & in ua-  
pores conuertit. Gustu profecto sapor nullus, ex qui-  
busdam mordacitate licet quadam particeps, ne-  
que ullus penitus inesse discernitur odor, & uelut  
borago, seu buglossum qualitate, tum prima, secun-  
disque uirtutibus mediæ nobis familiarissime in-  
spido, persimilique stupido prorsus sese nobis of-  
fert sapore. Decoctum quoque, licet colore ful-  
uum, uelut in reliquis contingit ferme siccis sim-  
plicibus, & seminibus, rubedine dein propria, nul-  
lum præsefert saporem, ex quodā licet leuiter mor-  
dacem, etiam masticata dentibusque conterita.

#### Proprietate.

Tota uel substantia condita, occultaque faculta-  
te specifica, & essentiali Galleco opitulatur. Et qui-  
busuis morborum ferme generibus, Medicina bea-  
ta in qua nullum est nocumentum. Podagricos su-  
uat & arteticos. Cuique proprium est, decocti præ-  
sertim ventriculum irrorantis sitim extinguere. Na-  
turalia quæquæ confortat, restaurat, & viuificat  
membral. Ideo pingues admodum reddit homi-  
nes, & visum acuit, & ueluti, in summa tabe mortē  
in faucibus gerentes reuiuiscere, ac reinuenesce-  
re facit.

#### Facultas.

Temperie in actiuis, ad moderationē membra  
quæquæ, corporisque particulas omnes deducit.  
spiritus



spiritus . sanguinem . & reliquos humores rectifi-  
cat , atque beatificat . siccitate putredini resistit .  
succulenta substantia , humido tam tenui , tam den-  
so , tam multo omnia corporis membra solida fir-  
mat . omnes confractas cocuntes solidasque partes  
permeat , atque permutat . Vires restaurat , atque  
corpus impinguat . terrea vi tenuissimaque mem-  
bra perfecta firmat . Intemperiem calidam vehemē-  
terque frigidam , membra tum laxa , atque destilla-  
tione tabida undequaque sanat . Parte quadam le-  
uiter acri , qua breui tempore , non accidum mo-  
do , sed etiam subamorum fit decoctum , detergens ,  
naturalia quæquæ , ut supra confortat , & uentricu-  
li & intestinorum lentos , & frigidos humores lenit ,  
tergit , & dissoluit . Excrementa diuersa educit , cū  
passulis , ex quibusdam , uentrem quandoq; lenit .

#### Decocti vires .

**C**Inæ quātum laudis depromi queat à sacratissi-  
ma Caroli . V . Imperatoris ualitudinis a Gal-  
leco & podagra , memoria , atque adagio , ut infra ,  
colligitur plenius . Non desunt igitur , qui vel , ut  
cynam uendibiliorem reddant , omne morbi genus  
huius decocto , ab incolis pelli astruant . Primatef-  
que , Hispani , nihil hac cina diuinius , non solum  
Gallicā , in lue optima , quibusuis uerum enim mor-  
borum generibus , & conferre . Adhiberi præ-  
dicant facilius , ad hoc allekti , quod tempus , quo  
hoc nondum porrigitur , breuius existat , uictusque  
ratio longe , quam in aquæ ligni indici decocto fa-  
cilior ,



cilior, minusque legibus obstricta. Vel quia radicem beatam, ac temperatam plurimum extollant, multisque laudibus, ac virtutibus efferant. Aperit enim sudorem prouocat, varios consummit humores & exiccat. sanguinem mundificat, lenit, abstergit, & cum hoc pingues reddit homines perpetuam prebens sanitatem. Capitis dolorem, reliquarumve corporis particularum lesiones quascunque, diuersis paratum, ut infra, modis feliciter aufert. cerebri noxas abigit, fluxionis omne genus sistit. Visum acuit. oris fetorem tollit. Gratum conciliat suauemque corporis totius odorem præbet. Longas anginas discutit. Difficulter spirantibus confert. Iecoris, lienis & renum vitia a frigore pellit. Viscerum omnium uenarum meatuumque angustias obstructasque etiam bilis uias referat. sanguinem a crassis atrabilariis lentisque excrementis mundificat. Ventriculo imbecilli a mala alterato temperie, pituita uel repleto, chynæ decocto irrorato siti etiam extincta, plurimum confert. coctionem bonam, quæ alioquin uitiari solet restituit, ac conseruat. lotium cit. Calculum confringit, nephriticis prodest, renes, urinaliaque uasa emundat. Fluxum omne profundissimi pelagi genus mirabilius abigit. Articulares repellit dolores & morbos, qui omnes corporis artus aliquando nec leuiter infestant pedum manuum capitis, & reliquarum corporis partium. Podagricos iuuat, & chiragricos. cozendicis manuum scapularum omnibusque artuum cruciatibus integerrime subuenit. Elephā-  
tias



tiaſi prodeſt cutis uitia ſanat pſoram ſcabiem puſtu-  
 las bis in die ſaltem collutas, lineo panno decocto,  
 uel ſpuma madefacto, & pro affectæ dolentisque  
 particule tollerantia ſuperpoſito. tumores ſimili-  
 ter. & ulcera maligna, cacoeticaque, & fiſtulas a  
 ſordibus tergenda decoctoque ora colluenda, alo-  
 pitæ capillorû caſui, ac pilloris barbæ, hac capitæq;  
 bis hebdomada primo, ſecundo, tertio, ſeu deco-  
 cto collutis. prodeſt gingiuarum corroſioni, & den-  
 tium caſui, ſæpius in die ore calido abluto decocto.  
 cuiusque membri cruciatus effugat, tremores ſa-  
 nat. oſſibus opitulatur corruptis maleque affectis.  
 conuulſos neruos contractos laxos, & emollitos re-  
 ſtituit. Neruoſi generis imbecillitas manuum, &  
 reliquorum tremor perſanatur. Gallecum diuini-  
 tus, ac proprie, & ut ſupra, morbum curat. Vt de-  
 mum uirtutibus pluribus etiam inuicem pugnantibus  
 facultatibus deſcriptis longe plura medicamen-  
 ta ſuperet. Vt inſtigidatis, ſtupidis, reſolutis, ma-  
 raſmo, maleficiatis, febribus etiam lentis longis  
 & quartanis quintanis ſextanis & contuliſſe compe-  
 rierimus. uel id contigerit a recondita uirtute oc-  
 cultaque facultate ſpecifica, ac eſſentiali nuncupa-  
 ta. ſummæ tandem corporis tabifici extenuationi  
 maciei, ac ſintheſi, nullique non morbo quantun-  
 uis deplorato auxilium præſtare poſſe aſtruimus.

Præpurgato.

**M**Edentium more corpore. pro morbi infeſtâ-  
 tis. Egriq; habitu temperamenti. roboris,  
 ac tēporis natura, principio, medio, ac fine. cluſteri

E 2 ſaltem,



saltem velut consueui multoties, senili. Imbecilli.  
Tabido. Inassueto. Primarū. Venarū inanitione,  
seu leniente medicamento, manna, diamanna.  
cassia, diacassia, syrupo violaticeo solutiuo, fortius  
roseo. Grauius ellectuario lenitiuo, diacatholico-  
ne, diasene, diapruni, ac diasebesten non soluti-  
uis, nam completa vltiorique purgatione, in hu-  
ius decocto, præterquam ualidissimis cronicis ma-  
gnis, seu morbis, assuetis robustis corporibus uirtu-  
teq; forti, immo singulis decē diebus euacuatione  
rursum in fine administrata, neque egenus. Sangu-  
inis missione minus, si dieta tenui, seu uictu, in his  
administrari solito facile corporum facultates col-  
labi possint; Et inedia, ratione, & ex Galeno, euō-  
nis uices gerat, Sudor secundo insignis interulæ pō-  
deris sudantis vnciarum quandoque. 9. ac plurium,  
a non sudante discrimine. Possunt præterea tertio  
morbi quantuncumque maximi, & grauissimi intē-  
periei mutatione curari, potu etenim cynę toto me-  
dicato cibario simplici ab eo affecto alimento com-  
parato, a quo restaurantur corpora membra corri-  
gi humores, ac intemperies longo permutari hau-  
stu, & morbus quicunque, natura operanti supera-  
ri. Exhalatio quarto cutis spiraminibus, tum loci,  
tum corporis calore superabundantium superfluo-  
rum effecta assidua, longa, & continua decocti as-  
sumptione. Digestione quinto, itidem euonem ci-  
tra omnem manifestam maximos, & grauissimos  
morbos posse sanari.

Prudentissime lector, ne confusus magno isto co-  
dice,



dice, vastoque præsidiorum, aquæ præsertim cinæ.  
spartæ parillæ, ligni indici. Aliorumve. Pelago la-  
rius uerſeris. Vnitim præſenti loco, conſuetum è  
medentium praxi ſelectum. Plurimi licet, ut infra,  
ac ſupra, modi conſueuerint fieri. Communem mo-  
dum conficiendi aquam eorum trium ſimplicium  
ſeparatim deſcripſi.

Modus communis conficiendi decoctum,  
aquam, ſeu cinæ beatam.

Aqua prima fit.

**C**inæ in patuis laminis minutim inciffæ vnciæ  
2. Infundantur horis 24. in amphialis 2. cō-  
munibus aquæ puræ pluuiæ melioris, ſeu morbi  
propriæ, ac membri, tepefactæ, vafe vitreo cooper-  
to, ſeu amphiala. Poſtea lento bulliat igne ad con-  
ſumptionem medietatis. Ab igne dein remota, ac  
frigeſacta panno percoletur fortiter expreſſa lineo,  
ſeu ſtaminea, atque cooperta vafe vitreo, ſeu terreo  
vitreato reſeruetur, mane in aurora 4. ac ſero ante  
cœnam tribus horis ſyrupi modo tepida, ſeruens  
uel ſerè propinanda.

Secunda aqua fiet.

Eandem ebulliendo radice mortario contuſſam  
parum illico abſque infuſione amphialis aquæ iti-  
dem 2. igne lenro ad tertiæ aquæ partis conſumptio-  
nem. Quæ ab igne remota. Infrigidata. & expreſ-  
ſione, ut ſupra, colata reſeruatur. Prandio, ac cœ-  
na frigida. Mediis autem tēporibus tepida potāda.

E 3 Tertia



Tertia aqua fit.

Philologi additione comperta consimili 2. modo.

Cinarum radicem eandem contusam, &c. expressam bullientes eadem aquæ mensura, usque ad quartæ partis consumptionem, &c. Qua colluantur facies pedes abluantur manus, & caput pro opportunitate, & reliqua. Potatur etiam secunda deficiente aqua.

Modus communis decoctum conficiendi aquam, seu spartæ parillæ sacram.

Aqua prima fit.

**S**milacis furculorum frustulis parvis incisori, mortario paululum cõtusorum, seu radicis præstantioris quidem minutim concisæ uncie 3. Infundantur horis 24. in aquæ communis. Vel, ut supra, amphialis duabus, postea lento deferuescentis igne ad consumptionem medietatis. reliquis cinæ modo confectis 59. loco fruenda.

Secunda aqua fiet.

Sparisæ pardigliæ iisdem furculis denuo mortario contusis, seu radicis frustulis absque infusione deferuescentibus eadem aquæ mēsurā ad tertię partis decrementum expressione percolata. seruata. potata. vt supra.

Tertia aqua fiat philologi inuento.

Spartæ pedigliæ furculis iisdem rursus fortius contusis, radicis, seu frustulis aquæ tantundem deferuescentibus ad quartæ partis consumptionem.

Expressæ,



Expressę, percollata, vsui seruata pro colluendis corporis, ut supra, particulis. Etiam potanda, si secunda defecisset aqua.

Modus communis conficiendi decoctum  
aquam, seu ligni sanctam.

Aqua prima fit.

**L**igni lima raspati vntias 18. infunde horis 24. in amphialis 8. communibus aquę purę, pluuię melioris, seu morbi proprie, ac membris, tepesactę, pręcepta cum ligno duarum amphialarum mensura, in uase terreo, cupreo, uel uitreato, aut æneo stagnato, cooperto, capacitatis 12. amphialarum. Postea bulliat igne lento ad consumptionem 6. amphialarum cum spuma, ac toto. ab igne dein remota, ac in frigidata panno colletur lineo, seu staminea. Atque cooperta vase vitreo, uel terreo uitreato reseruetur. mane in aurora, ac sero ante cęnā tribus horis syrapi instar tepida, feruens ferme pręstantius, potanda.

Secunda aqua fiet.

Idem bullientes lignum, absque infusione, sed repente igne lento in amphialis 8. Accepta prius, 5. amphialarum cum ligno mensura, vsque ad tertium amphialarum decrēmentum, ammota ab igne, in frigidata, ac collata reseruetur, ut supra, prandio, ac cęna, frigida. mediis autem temporibus tepida bibenda.

E 4

Tertia



Tertia aqua fit secundæ instar,  
philologi, inuento.

Lignum idem bullientes, eadem aquæ mensura,  
& cætera. Vsq̃ ad 2. tantum amphialarum con-  
sumptionem. Qua colluatur facies. Pedes abluan-  
tur, manus, & reliqua. Potari quoque poterit se-  
cundæ defectu aquæ.

### CINAE DE COCTA VARIA.

Vsuale, seu commune.

**S**umma cinæ sit, temporis vniuersi, librarum 2.  
Morbo mediocri. libræ 1. mitiori. tertium om-  
nino inexpugnabili, habitus, & usus prænotata,  
atque etatis differentia. Quarum vntiæ 2. recipian-  
tur. Et in frustula, quam parua, laminas, seu orbi-  
culos coronatis aureis, unguibus uel similes cultro  
minutim incidantur. Calidaque horis 24. Aqua  
communi fontis, uel putei, seu pluuia optima, ac  
tenuissima, seu ad placitum partibus, ac morbis  
propria, aurea potissima, aurearum laminarum in-  
fusione ignitorum extinctione, 2. amphialarum  
vsualium 12. seu librarum, uasæ vitreo uel testaceo  
vitreato triplæ maioris continentiæ, cooperto con-  
tinue. Ne cinæ uires subtiles aeræ nimium dissolu-  
te exhalent, vnite uerumenim conseruentur, infu-  
sa permaneant. Postea bulliant cum spuma, ac to-  
to ad medietatis consumptum, & ultra, si libeat.  
Lineoque post refrigerationem, ne in acetum con-  
uertatur, velut calidis, quibusuis liquoribus igneo  
contigit



contigit calore, panno, seu staminea fortius exprimatur. Et prima erit aqua. Dein radix expressa in aquæ tantundem absque infusione bulliat ad tertiæ partis consumptum, & post expressum; secunda fiet aqua. Denuo radix eadem deferueat ad quartæ partis decrementum aqua, ad eandem quantitatem, & expressione, consimili; tertia resultat aqua. Quæ manus, facies, pedes, caput, & corporis reliquæ colluantur partes. Etiam bibenda deficiente secunda, prandio cœnaque potatur frigida. Et si indigeret mediis temporibus siti molesta calida, velut secunda. prima, etenim aqua syrupi loco calida, ex auenzoar ferme feruens bibitur duabus vicibus in die, quantitate vnciarum 9. uel circa. horis tribus, ante cœnam, ante Prandium semper 4. interpositis horis 8. ab vtrisque refectionibus. operato post commode corpore, ad sudorem facilius prouocandum.

#### Alterum primum decoctum.

Cinæ incissæ vnciam unam, infundit horis 24. aqua fontis, uel putei libris 12. olla lapidea noua, cooperta ligneo, seu lapideo cooperculo, libras 18. aquæ continente, ut sensim tertia pars aquæ absuamatur. olla ab igne ammotata obclusa plurimi frigoris pannis quibusdam inuoluta refrigerari dimittatur. Quæ decoctio illa quantitas est, quam in una die in spatio 24. horarum bibere necesse est. cum feruari minime possit. Quin, aut accescat, uel aliâ corruptionem recipiat. Ideo quotidie modo superius dicto hanc decoctionem, præparare oportet, usque



que ad 24. dies . Radice post colaturam supra tabu-  
las loco vmbroso reſeruata, vt exiccetur. Et poſt  
potum 24. dierum . facta decoctio ſecunda, ſi eger  
non ex toto a morbo, & ſuis accidentibus liberatus  
fuerit, eam bibere poſſit. Vt perfectam ſanitatē  
conſequi valeat.

#### Cæſareum.

Sumuntur quotidie vncie 2. cinæ gladio in ta-  
leolas minutas, vulgo fetas, incife. Et in aquæ li-  
bris 12. ponantur, & olla anguſti oris, ſubere ob-  
cluſa argentea, miſcentur, & ad tertiæ partis eu-  
aporationem deferueant, & percollentur. Radice  
decocta reſeruata ſupra tabulam in umbra exiccata.  
Decoctum autem alio vaſe percolatum uno ſolo tã-  
tum perdurabile die ſudorem excitans. ſemper ſter  
calidum, ne frigefcens ſtatim acceſcat. De quo po-  
tabat Imperator Carolus V. ad podagram, &c. quo  
tidie mane libram vnā, uel 3. x. & veſpere conſi-  
militer prandio bibitur, ac cœna. languente imbe-  
cilli uini parum decocto permifcetur. poſt 18. diē  
reſeruata exiccata ſupra tabulam radicis vncie 4.  
aquæ deferueant, & decoctum percolatum mane  
diebus 8. ad perfectam ſalutē propinatur.

#### Vefalium.

Cinæ unciam unam in fruſtula, ut ſupra, concī-  
ſæ libris aquę fontanæ, ſeu proprię 12. Affuſam fi-  
ctili vaſæ cooperto inuitrato, aquæ libras 16. con-  
tinente, calidis impoſito horis 24. cineribus. len-  
to dein igne decoctum ad tertiæ partis euapora-  
tionem panno collatum lineo, nec collatum calidum  
continue,



continue, ne refrigeratur, accidum sic redditum, & uelut ordeï decoctum ocus corruptum, utroq; modo adseruatum, è vasis collo haustum. chyna uerumenim colata reseruata. Id enim vni duntaxat diei seruit. Quandoque uncias 2. cinæ in aquæ libris 6. ventriculo læso ad aquæ duarum partiũ evaporationem incoquit. Et tres, aliquando uncias in 12. aquæ libris decoxit. Vt diuariandi rationem uario affectorum cruciatu comprobet. post cõpletum huius usum, ex reseruata cinæ unciis duobus umbra, uel sole exiccata infusæ horum 24. in aquæ, ut supra, ad tertiæ partis consumptum decoctum uice potus offeratur.

Italicum.

Ab Andræa Vessalio, Ioachimo Roelanth's lingua Tusca missum, latine a philologo expositum, diebus 24. propinandum.

In principio, corpus euacua physici cõsilio pro patientis affectu. In medio. & in fine. Postea librarũ duarum uncias duas, cinæ in frustula, quàm parua incisæ horis 24. infunde olla noua tria, aquæ putei boccalia continente, adeo magnæ aquæ portione, ne continue cooperta uirtus exhalet, ad tertiæ partis consumptum. deferuescens. decocta. Ab igne remota. panno crassiori obtecta. Ne refrigeretur, & fieret acetosa. singulo die, ut supra, conficienda. Aluo obstrictæ redditæ post 7. dies succurratur clisteri, non seplasiarum quidem, sed solum aqua cicorij, seu boraginis cum oleo roseo, uel communium sale 6. uel 7. diebus. lenito uentre, demum,



demum, vt supra, simul incoque 3. 5. Radicis apij.  
Et in aurora lecto consistens potet ciatum huius decocti magnum calidum cooperrus commode sudorem horis 2. prouocans copiosiore, præstantiorem appetitum meliorem specifica uirtute adducen-  
tem. Exiccato, è lecto surgat optime indutus a uento caueat ad minus, usque ad 7. uel 8. dies quibus mouebitur corpus. Postea, si uoluerit, domū exeat flatu uitato. Vino. Iure. reliquis. & Venere. Pis-  
ci bus etiam, præter selectos, quandoque languente fastidito, ac imbecilli. Vinum etiam decocto, hoc limphatum. Esū quoque rerum quaruncunque nutritibilium. Abnegatur acetum, sal. acetosa. ole-  
ra. caro caprina. ircina. gallorum, & reliqua, ni fuerint assata, i 5. diebus prohibita. Et cum potare cuperet inter cibaria tepidum, & quanto calidū magis præstantius decoctum. pullos edat, & absq;  
sale ebullitos. cappos. vinum, & acetosum quodcunque, ac lacticinia uitet. assata usque ad 14. diē manducet. conseruas quaslibet, & dulce comedet.  
diacitoniten etiam post cibaria, ac alia lenientia corpus, mel præcipuè tempore quocunque reliquis præstantius, sobria uiuat, cum dieta itidem uelut decoctum conferat. Post 24. dies frustula cinæ decoctæ reseruata soli, uel alio exiccata in minores frustulos resecta in tantundem aquæ consimiliter incoque. Decoctum 8. uel 10. propinando diebus.  
ulceribus pannos decocto madidos appone, dum domi permanseris. Extra domum siccum quidpiā. Domi madidis reiteratis, & sæpius aquæ collutis.

Qua



Qua nullum præstantius opus. Notandum, quod languens post 5. 6. uel 7. dies cruciari incipiet uehementius locis debilibus, ac dolentibus aucto dolore, usque ad 14. uel 15. dies, decocti etenim potu alterata morbi materia, naturæ auxilio, materiã omnem expellere, nec potentis, aut absumere; in membris rarefacta extensiuos augente dolores, & ad ulcera detrusa deteriora reddente, roborato uerumenim postea calore, & uirtute operante minores fiunt dolores, & accidentia reliqua, & dein impedita minus medicamenti præsidio, postea melius se habebit. sanitati pristinæ eger 24. dierum spatio restituitur. Ulcera sana erunt deo uolente. Quoniã huius radice uirtus magna existit. Et languentes debent regimen debitum adimplere, & quanto pluribus propinabitur diebus sanus magis erit, melius proficiet, uirtute uerū enim radice huius specifica.

Alte rum.

Radice cinæ vnciam unam incisam, ut supra, infundunt in aquæ libris x. uasæ &c. Horis 24. ad tertiæ partis consumptum, decoquunt. Et post refrigerationem panno lineo percolatur, ac uasæ uitræ, seu uitrato serua. Radice ebullita referuata, decoctum autem sic collatum mane in aurora potatur, ac sero ante cœnam horum 4. calidum 8. uel unciarum 10. lecto coopertus &c. prandio, cœna quæ interdūque bibendum. vinum etiam potari poterit prandio, cœnaq; decocto prædicto lymphatū.

Post 24. dies poterit etiam fieri ex radice referuata, colata, umbræ exiccata,

Deco-



Decoctum secundum.

Si necessarium fuerit ad perfectam salutem, mane calidum potandum lecto consistens coopertus, &c. pro sudore, &c.

Fir autem ex cina exiccata reseruata optime contusa singulo die vncia vna, consimiliter infundenda, coquenda, ad consumptum tertiæ partis. mane, interdium quæ potandum, usque ad perfectam sanitatem. cognoscendum ex omnimoda accidentium remotione, & operationum bonitate.

Empiricum.

In morbo galleco recipit radicem cynæ puluerizata. ligni indici puluerizati, corticis huius pul: sarfæ perillæ pul. añ. 3. 1. aquæ fontis, uel putei 5. 11 6. infundunt horis 24. lebetes lapideo. deinde bulliunt ad consumptionem tertiæ partis. Refrigeratū, & colatum vitreo reseruatur uasē. Dein eadem aquæ quantitate ebullita ad tertiæ partis consumptionē, deferuere faciunt, infrigidant, & uitreo uasæ reseruant: primum decoctum exhibent mane & vespere ante cœnam pondere 8. uel 10. vnciarum calidum & immediate passularum coclear unum. cooperti lecto dormiunt. & horis 4. post panem biscotum cum passulis edunt.

Decocto secundo.

Ad placitum potato. Diebus 40. continuis.

Aliud.

Decoctum cinæ cum medietate uini, & aquæ medietate preparant antiquum gallecum difficilem curantes.

Alia



## Alia .

Non desunt , qui simplicia uentrem soluentia vna cum cina bulliant, sene. Polipodium . Turbith. Rabarbarum . Hermodactilos; similia . & Alia .

Quidam cū alterantibus simplicibus . betonica . iua . stechade . agrimonio . asplenon . cicorio . & cō similibus bulliunt . pro diuersorum affectuum oportunitate .

## Mixtum .

Miscent quidam diuersis intentionibus, ut pote, ad prouocandum lotium, apij radicem . Ad uentrem emolliendum maluam cum cina incoquunt, uel eius puluerem, uelut solent in guaiaco, cum decocto propinant .

## In duplicia vase .

Eligendum optimum, atque præminentissimū . melius enim euadet, cum, nec respiret tantum, aut exhalet . Nam optima pars, atque tenuissima, quantum licet, certius conseruatur .

## Compositum .

Ex cina uariisque simplicibus, & compositis intentionibus diuersis, membrorum . Affectuum . Temperamenti . sexuum, temporum . etatum, ac reliquorum . Tum naturalium, quam non naturalium variis præternaturaliumque dispositionibus .

## Varia decocta .

Commune, ut supra, Vini decoctum duplex.

Dispositionibus autem, duplicibus quibus aqua non conuenit . Languentiū, ut pote, frigidioris uentriculi, feminarū, & huiusmodi . Vel uini tantundē medij, albi, aque decocto additur feruenti . Vel  
solo



solo hydropi, colicæ, ac similibus, radix defer-  
ueat, ut supra de aquæ decocto, vino.

Debilium decoctum.

Imbecillioribus decocta parantur diuersis car-  
nium sublimatibus. Et pro diuersis præternaturali-  
bus dispositionibus varæ vulgo instillationes.

Sublimatum pro delicatis.

Fieri quoque poterit, tum ex infusis, tum ex de-  
cocto. Ac pro delicatioribus expressis, tam aquæ,  
quam uini. Ex quo.

Vitæ aqua.

Secundum artem conficitur.

Mustum conficitur vinum.

Tota etiam uita uel tempore, quocunque biben-  
dum infusa horsi 24. libra media, plus, ac mi-  
nus, &c. In aquæ contusis uuis permiscendæ præ-  
bullitæ, ad decrementi placita, expressæ, ac, ut su-  
pra refrigeratæ, additis ad libitum indici cortici-  
bus, aliisve propriis.

Tempus, & vsus.

Dierum 30. ex quibusdam 24. vsu communi 19.  
Quo ferme omnes utuntur, ac maxime fenes. vt  
octogenaria ferè D. Iacobi Canalis mater immobi-  
lis, ac paralitica, profectu maximo in articularū,  
membrorumque naturalium grauissimis doloribus  
a paralyfi liberata decoctum, hoc potauerit. silen-  
tio præteribo plurimos, summum mundi Principē  
Carolū V. Imperatorem ulteriori tempore, ut ada-  
gium permanserit, quoties cum hostibus conflige-  
re destinasset, ac tunc temporis haustum. tempore  
itaque



itaque quouis, uirę etiam totius, ætatiq; cui libet,  
Nec prępurgato, satius licet lænito corpore, secu-  
rius exhiberi valeat.

Vtrum, descripta vltra tempora, lon-  
giori utenda sit tempore.

**C**Um medicamenta præterquam, quod facul-  
tatem ad prauorum consumptionem dirigāt  
humorum. Adiuuent, lædantque etiam corpus al-  
terando sua pharmacali operatione. Vnde sæpe fit,  
ut exinanito corpore, & imbecilli facta uirtute,  
neque praua morbi temperie penitus ablata, medi-  
camento continuato purgante, uel alterantę, noue  
ob virtutis debilitatem male regenerantur materię  
prioribus deteriores, temperies seu praua derelin-  
quatur, uel reficiatur. Vnde dolores fiant, morbi,  
ac simphomata deteriora. Dicam Ego a cina phar-  
macalem abesse facultatem. Cum tempore omni  
exhiberi possit, ac vitę tempore quocunque absque  
discrimine propinari valeat.

Quibus propinari habeat.

Calidis temperamentis ex quibusdam. Velut li-  
gni sancti frigidis.

Illinitum.

Vlceribus prauis curationem respuentibus lin-  
teis decocto collutis & madidis obrectis medetur.

Spuma, & ex ea confecta.

Pręstantior decocti cinę pars & reliquorum, dū  
feruet, ablata. Membris dolentibusq; applicita vl-  
ceribus quibusuis & cacohethicis confert. Ex qua  
uaria cōficiuntur. vnguenta. ellectuaria. syrripi.

F      Conditur



Conditur radix.

Saccharo, Et fit

Confecta.

Puluis.

Cum decocto propinatus ventrem mollit. Quo  
diuersa conficiuntur.

Ellectuaria, razea, Martius panis con-  
serua Morfelli.

Ad edendum, lambenduque varia. Quæ  
Membra confortant. spiritus, ac virtutes.

Leniunt cum Manna. Tamarindis. & reliquis.

Pillulæ, ac Trocisci.

Soluentes cum habarbaro. agarico. Turbith, cæ-  
terisue propriis. Lixiuum

Conficitur ad caput colluendum & pedes, Ex ci-  
nere reſeruata poſt expreſſionē ignæ aduſtæ radicis.

Clyſter

Fit cynæ qualitate tenui, aqua ſexies, ac ſepties ad  
huc pertincta, obſtricta a decocto aluo, ex tertia  
aqua; ſecunda Meliori, prima optima. Ex decocti l.  
i. cum ſale, oleo, oui uitello, melleue roſeo, & pro op-  
portunitate reliquis, egregie faces, atque humores  
detrahens.

Accidentia ad propinatum decoctum ſequentia.

1. Alui obſtricta 4. 5. 6. ſeu die 7. cui cliſteri ſupra;  
ſuccurritur, ante autem non licet, ne minuan-  
tur vires, ſudor uel diuertatur.

2. Sudoris abnegatio.

3. Urinæ retentio.

4. Decocti detentio. coniectura, quod cum quan-  
ritas



titas assumatur multa, nihil sudore, uel altero  
 euacuationum genere exire compareat.

5 Ventriculo innatio. Nam neque excipitur a vo-  
 nis, at prodesse possit. Coctionem obtundens  
 vitiat. Et vitiatam, dum alimento inmiscetur,  
 corrumpit.

6 Ventrīs plus iusto fluori. Assatis utatur carnibus.  
 panis iure cinæ madescat. Vnguenta ex miristi-  
 cæ nucis oleo absinthij, mentæ, &c. applicen-  
 tur, qua fomenta quoque conueniunt.

7 Virtutum imbecillitas alimentis restauratur, &  
 ut supra, infra, & restituitur reliquis.

Decocti imperseuerantia, seu abstinentia.

Symphomatibus 7. supra superuenientibus, post  
 7. diem in robustis corporibus, in imbecillioribus,  
 post 4.

Victus vniuersus.

Cibandi uulgo, modus, & ordo, aliæque curatio-  
 nis regulæ.

Aerē temperato degat, ac puriori. tempore die-  
 ue serena domum egredi posset. Transacto præser-  
 tim dierum 24. termino cum secundum potauerit  
 absque intermissione, decoctum, ut supra.

Panem recentem 2. 3. & 4. dierum ædat optimū  
 bene fermentatum, ex quibusdam melle extensum,  
 iure carniū infra coctum lotum, aut ebullitum, tã  
 prandio, quam cœna moderata pro usu, & ventricu-  
 li uirtutis tollerantia. Dañtilos. caricas. & similia.

Melle utebatur Cæsar Carolus V. in cœna deco-  
 cto illi amico, ac respirationi.

F 2

Carnes



Carnes optimas debilis posset edere pulli . Galli  
narum , capi iuuenis . Auium nemoralium . Hedi-  
nas . vitulinas , quandoque , & similia elixas absq;  
sale . Permixa ad gratiorem gustum dulcia sint, ue-  
lut passulæ, saccharum . mel . & similia .

Oua .

Flatum discutientia , & dissipantia semina aniso-  
rum . Feniculi saccharo condita cinamomum , &  
similia .

Dulcia saccharo & melle parata citri cortex zin-  
ziber . radix buglossæ , boraginis . Iringi &

Potus sit decoctum præfatum prandio , cæna ,  
calidum interdiu . Qui autem usu . Altera seu cau-  
sa , ventriculo imbecilli , absque vino plurimum læ-  
guet, his parua vini portio decocto cõmixta p̃betur .

Reliquis 6. rebus homini necessariis moderate  
vtatur .

Vitanda .

Aer frigidus . ventosus . pluuiosus . nocturnus  
præsertim

Cibaria pinguia . crassa . salita . suorum carnes .

Agnarum . Bouinæ

Accida . frigida quæquæ acetum . omphacium .

Mala aurea . limones .

Poma . pruna . cerasa utraque . fructus

Caseus & lacticia a nullo probantur

Pisces .

Fructus .

Olera .

Exercitium forte & laboriosum . sudor nimius

Inedia summa .

Coitus



Coitus præsertim omnino, ante & post per mensem, veneriusque omnis amplexus, Egressus e domo aere putrido.

Decoctum liberum.

Cinæ vncia aquæ mensuris duabus incoquatur. Mane, & ante cœnam cyathus eius decocti calidi potetur. Et potus loco prandio, ac cœna bibatur, nullo cibariorum usu interdicto, quæ sanis commendamus.

Egressus.

Liber ex edibus largitur.

Ulceribus, membrisque dolentibus lintea decocto madida insigne applicita præsidium.

**A**ccedit modo Clariss. Doctorum modesta repetitio, qui labore insigni authorum quorūcūq; galleci morbi sex & 40. scripta imp̃ssa simul re collecta, cū iordanę typographo ornatissimo, alijsq; pluribus ingeniosissimis, viris Aloysioq; Luisino rogantibus, ne quid egregio & magno huic volumini deesset. De cinæ, spartæ parillæ, duorū stirpium, ultimo, præsentī tempore a medicis cognitarum, historiam, vires, & operationes, dispositionibus tot præternaturalibus aduersas, cum præcipue maximas galleci profecto caput herculeas auferentes, ederem. & sententiam meam proderem. A quibusdam licet uiris doctissimis. nōnulla de his fuerint scripta. Et ultimo Fallopij eximij, & eminentissimi Fracanciani, ut aiunt, absolutissima, in lucem impressioni data. quibus tenetur, quamplurimum



etas nostra . Cum, quæ longo labore, & usu, ratione,  
& experimento compererint, hominum commo-  
do, & saluti declarare non desissent. Verum enim,  
cum senescentes adiscamus . scientiæ & artes addi-  
tione compleantur . Et iuniores semper sint perspi-  
cationes . cumque præfatos lectione, & experimen-  
to multis præcesserim annis . Noua Quædam ratio-  
ne, recto medendi methodo, experientia rationi cõ-  
formi addita, natus perpetuo ad commune morta-  
lium bonum, utile, & commoda . Veritati solæ  
additus, hominum, ac uirtutis amore, quicquid sen-  
serim scriptis meis iamdiu impressis . De galleco,  
morbo, ligno uel indico . cynna, & farsa pardiglia.  
Postea Hetechen . Vltimo, de carualgio aluar, no-  
uis mirabilium uirtutum planta . Expromere & lu-  
mini dare decreui . Nunc autem sacre Radicis sim-  
plicis in cælum elati historiam aggredior .

De salsa sacra, ac Regia .

Nomen .

**S**arsapardiglia uulgo, sacra radix, cum aliud no-  
men nunc non habeam, zarza seu falsaperiglia,  
pariglia eo, quod cum ea nullum aliud medicamen-  
tum comparari possit . sparta uel pediglia, quando  
spargitur, uel pes digitatus . Salsa parilla ex Mat-  
thiolo . Perilla a Fracanciano . Ab Hispanis sparta  
parilis, humilis Morus ex Vesalio . A latinis, ex Fal-  
lopio falsaparilia smilax est aspera ab aculeis . Ex  
Græcis Dioscoridis libri quarti, Trachia Galeni  
Mylax



**Mylax.** Arabum fascolorum species.

Delata.

Ab Hispanis olim & Lusitanis uera. nunc altera ab illiricorum insula arba, & a Picentum Macerato.

Orta.

In Hispania. certius indiarum nouarum insula puna a Guaya ciuitate nec distante plurimum.

Moles.

Oblonga adeo insigniter, ut quandoque pedum septem, & ultra radices excessisse comperte sunt.

Genere triplex.

Indica.

Ilirica.

Picentum.

Electio.

Indica.

Forma.

Sacra radix miraculosa uisu a nullo nequaquam posse produci a Natura tot simul radicibus tenuioribus numero plusquā quinquaginta mira longitudine parallelis lineis equedistantibus quodāmodo. pedum septenum, & ultra, plurimumve equalium ab una radice, a tam paruo palmę manus trunculo longitudine, duorumque pollicum crassitię prodeant, toto ductu in nullas soboles diuise. Ni cū tot uiris doctissimis oculis propriis orbeq; omni inspectis apud Egregium Angelū de gradi clauū 2. insignę cāpi diui Bartholomęi Venetijs Seplasiariū multoties, uicibusque reiterato pluribus cum uariis, diuersisque doctoribus conspexissem, & examinassem, neque gigni unquam potuisse credita radix prope plantę stipitem insigniter crassa ad pollicis,

F 4 seu



seu duplicis crassitiem, dura . lenta . uiscida . Ad frā-  
gendum contumax . Breuis , ex uesalio , densissime  
geniculata capillamentis multis cineritiis, seu nigri-  
cantibus fibrata circa terrā serpentibus plurimis ra-  
dicibus ex massa , tenuioribus procedentibus tot si-  
mul numerosis . stirpis sane genus, dum uirescit, ex  
quibusdam uolubilis omnino genus uel similis lu-  
pullorum modo sapes ascendens uitis instar, tam  
albæ, quam nigræ, & consimilium super arbuſta  
eorum extremis ramis conscendentium . Ebullis, ex  
Matthiolo, similis . Folia habens è, rotundis caulib.  
ex theophrasto . hederacea , ramusculos multos te-  
nues rubi modo aculeatos arboribus circunuoluta  
fursum deorsum se circunagens, ex Galeno , diuer-  
simode circunuoluta clauiculis plena , florem can-  
didum uiculis plena , florem candidum . Fructum  
fert racemosum . cum maturuerit , subridentem , ac  
baccis instar rotundum , gustu leuiter mordentem  
acrimoniam quandam habent calefacientem . cum  
autem ad nos indica eligenda, ut supra, solummodo  
sicca & sola radix deferratur , si acuratiùs aduertat-  
tur, ac diligentius a fusto policari discursu quocū-  
que & ratione quauislibet, neque uolubilis omnino  
species, neque lupuli . Ceterisque circa arbuſta ex-  
tremisque ramis serpentibus & ascendentibus con-  
similis , cum illis aduersa radicibus circa terram po-  
tius serpens incedat , uolubilibusque conuersa , &  
smilaci etiam asperæ contraria penitus existat . Ne-  
que plurimum a terrā eleuari , ut ex ea Dioscoridis.  
Galenī . Plinij . Serapionis . Auicennæ . & Arabum  
placitis ,



placitis, neque phasiolis, neque græcæ dolichos, neque Germanicæ faselon. Hispanicæ humi incrementis clauiculis propriis fructicibus se ramis implcantibus incremento suo, ut tabernacula, tentoria, & eorum cameras, fornicesve efficere possit. cum terra uirtute mirabili a cælo insita serpens terre diuersimode circumuoluta lateribus quibusuis se circumagens clauiculis plena miræ longitudinis parallelas efferat radices humiliori sede longas instar continuorum simpliciumque ramorum surculos radicum vice deriuantes, ex inferiori sede inuicem proxime oriantur magno numero uelut stipites, seu sarmenta propemodum festucacea exiccatis lupullorū sarmentis comparatæ volubilium putatum, ritu; Quæ sustinentur fulchrum requirere. Et cortices mori immo quodammodo quadratas, absque aculeis interim appareant.

Stirps autem tota in cubiti longitudinem ad commodam vecturam, aut sarcinis opportunam componitur citra iacturam, uitis sarmentorum instar complicata, uerum explicata gigantis ultra longitudinē quamuis cacumina desint, excedit.

Color corticis subniger exterius, uel cineritius existit. Primus maturitatem. secundus immaturitatem indicans. Medullæ albedo interius manifesta adultam, citrinitas iuuentam declarat.

Odor omnino imperceptibilis. Qui autē aque ebullitione percipitur. Permixtionē ac igne, uelut cōsimilibus exiccatis ingratus fit quoquomodo male olens, ac insuaui.

Sapor



Sapor insipidus prorsus, Nec minus. Quam cinæ  
omni manifesta qualitate priuata, ac destituta. ore li-  
cet, ex massa, detēta, & masticata amarorem lenem,  
seu leuem, stipticumque præsefert, qualitate gustum  
ledente, seu, ex vesalio, acrimonia calefaciente, leui-  
ter mordentem. Loco.

Palustri prouenit & aspero, conuallibus opacis,  
ex Plinio. Tempore.

Verno, ex Theophrasto, floret.

Temperamento.

Calidam supra 1. & siccam uersus 2. constituunt.  
sub domināte, nec priuatā humiditate. Ex quibusdā  
recens lacte participat. Proprietas.

Galeco a spetie formaq; proficua. maribus cōfert.  
Mulieri. & pgnāti, ac lactanti. pueris, iuuenibus seni  
& decrepitis. Anni quoūq; tpe. securitatis medicina  
ullo absq; discrimine data. Galeci infectiones quas-  
que p̄sanat. tumores duros. vlcera antiqua. & eius-  
dē uitia q̄quæ corporis quacunq; parte. Artuū. Do-  
lores. arteticos. reumata q̄quæ mirabilius, & usque  
ad Hydropem cum melle decoobstruens, citrināque  
lotio aquam æducit.

Facultas.

Calida supra primū, membris quibuscunque par-  
ticulisque corporis oībus frigescentibus calorē resti-  
tuit. neque immoderatum. subdominante, nec pri-  
uata humiditate. Qualitates uiuentis conseruantes  
corpus. Vt medicina sacra sit, & securitatis, ac re-  
gia, spiritus, sanguinem, & reliquos humores san-  
ctificans. & rectificat. siccitate pu: redini resistit.

Decocti



## Decocti uires.

Vētriculo recepti, semoto galeci morbo, alterat & manifeste calefacit, eius Hepatisque. Deobstruit, & appetitum restituit. calorem auget. Humiditates superfluas quoquomodo exiecat. sudore & lotium prouocat vlceres sordida tergit, ac mundat. tumores duros resoluit. Particulas refrigeratas calefacit. Dolores sedat. renes roborat. Et omnia tam pectoris, quam capitis. Naturaliumque membrorum, ac intestinorum uitia, frigore læse, corrigit. iuncturarum dolores, in neruorum, lacertorum, aliarumque partium sanat.

## Flores, &amp; fructus.

Soluere aiunt uentrem. & materiam humori permixtam pituitoso plurimum educam.

Decoctum commune fit, ut supra.

Decoctum Neotericorum.

Salsæ electæ recētis per medium diuisæ, ac minutim in frusta concisæ, mortario contusæ, uncias quatuor infundūt horis uigintiquatuor, in aquæ libris 16. olla, uel lebece lapideo. Dein bulliant ad medietatis consumptionem spuma lapideo vase reseruatâ, doloribus, tumoribus, vlceribus: exterioribus cutaneisque medenti affectionibus, refrigerata percoletur vitreo conseruanda vasæ, aqua prima eius octo, uel uncia decem in aurora potandæ, plus, minusue, pro morbi exigentia, languentis seu tolerantia, passularum coclearibus duobus effis. Lecto horis duabus sudore prouocato, post horis quatuor prandeat, biscotis uncias 4. passularum

uncias



uncias duas, bibat secundam aquam ad uentriculi  
tollerantiā, ita præparandam. ebullitam semel sa-  
sam libris aquæ 12. ad medietatis consumptionem  
deferuat, refrigerata, collata, uitreo reseruata ua-  
sa prandio potatur, ac cœna, mediisque tempori-  
bus. Postea horis 8. a prandio aquam denuo primā  
bibat, & ut supra, lecto sudet, & post horas quatuor,  
cenet breuius cum biscoti untiis tribus & passula-  
rum duabus. Ad libitū dein dormiat diebus 9. seu  
10. aluo constricta leuem assumat pharmecum leniē-  
tem. Nerviū dolore propriū, cæterarū at-  
que partium. si autem morbus, neq; simpthomata,  
alleuiata fuerint. Decoctum fortius fiat mediam  
ultra partem deferuens. eiusque maior potetur quā-  
titas unciarum 12. & ultra, vsq; ad 20. dies. Et tunc  
denuo expurgatur. Ac præter biscotum & passulas,  
carnes ædat optimas pullorum. gallinarū. perdicū.  
volatiliū nemoralium. uituli. hēdique lactantis.  
uinumque potet pauciferum aqua cinamomi & pas-  
sularum dilutum, usque ad uirium instaurationem.  
aerem uitans frigidum. cibariū crassorum car-  
nis. s. suinæ, agnæ, bouinæ, leporis, & similiū esum.  
A caseo caueat. lacticiis quibusque. piscibus. sa-  
litisque rebus. sudorem fugiat, nimiamque inediā.  
Venerem, atque omnem. Ne forte corporis inanitio  
ne virtutes a proprio impediuntur munere, uel resol-  
uantur. Virtute etenim impedita, uel resoluta auxi-  
lium nullum saluare potest. Quoniam uirtus est il-  
la, quæ sanat.

Decoctum



## Decoctum antiquorum, seu primorum.

Aqua prima.

Sarsæ minutim incisæ & contusæ uncias 4. aquæ libris 8. infundunt horis 24. & aqua proiecta. aque tantundem bulliunt ad medietatis consumptionē, collaturæ potantes mane, ac sero uncias sex vel 8. lectulo sudet, ut supra. cibus sit biscotus cum passulis & amigdalīs. potus sit, sic præparata.

Aqua secunda.

Sarsæ uncias duas infunde horis 24. in aquæ lib. 8. qua proiecta in tantundem aquæ salsa posita ad medietatis consumptionem deferuescente, Et colata tam mane prandio, quam cœna ad libitum pro vetriculi tollerantia 20. diebus bibatur, & pharmaco tunc purgetur eger. Et carnes, ut supra, ædat, vinumque pauciferū aqua 2. dilutum potet. sicque 20. die egro non conualescente, usque ad 40. diē procedat.

Decoctum aliud nec a superiori dissimile

multum. Aqua prima.

Sarsæ uncias 4. incissæ & contussæ aquæ lib. 10. horis 24. infusæ ad medietatis cōsumptionē deferuescentis colatæ, ut supra, mane, ac sero potandæ, &c.

Aqua secunda.

Super sarsam semel prius decoctam iterum ponunt lib. 12. Aquæ bulliendæ ad medietatis, consumptionem, & colatæ prandio cœnæque bibendæ.

Decoctum ualentius conficiet. Aqua prima.

Sarsæ uncias 6. libris aquæ 10. imponens infundēdas deferuescentes, ad medietatis, cōsumptionē, &c. dosis tam mane, quam sero uncia octo.

Aqua



Aqua secunda.

Fit uelut, secunda supra.

Languens natura, seu morbo debilis carnes, ut supra, ædat. Aquam 2. potans. prandiumq; sit horis 6. post aquam 1. horis autem 5. a prandio denuo aquam 1. bibat.

Decoctum alterum.

Recipit falsæ vncias 8. aquę libras 15. infusio fit. Deferuescit, & ut supra, de qua quoque ad libitum prandio, ac cœna potatur. transactis uero 12. diebus carnibus, ut supra, largius, usq; ad 20. diē cibatur.

Cum autem in salsa sint uirtutes oēs. uelut in ligno indico, sed debiliores, medici nonnulli eius uirtutem augent ligni & corticis permixtione, aliarūq; medicinarum, ac simplicium mixtione.

Decoctum ad gallecū, aliosque difficiles languores, aqua prima.

Salsæ incisæ, &c. vncias 4. corticis ligni vncias 2. infundunt, 24. horis bulliunt &c. usque ad consumptionem, 3. partis. Vel medietatis, pro ualentiori, colata prima est. mane, seroq; potanda. diebus 20.

Aqua secunda.

Fit tantundem aqua ebullientes super prædicta, ad consumptionem tertię partis prandio, cœnaque bibenda.

Decoctum aliud. Potus 1.

Salsæ vncias 4. corticis ligni vncias 2. in aquę libris 10. uini albi optimi libris 5. infundatur, & bulliant ad tertię partis consumptionem dies octo, seu decem vnciæ mane, uesperique potande.

Potus



## Potus secundus.

Sarsæ tantumdem, aquæ, & vini, supra prædictas, ad 3. partis consumptionem colata, &c. prandio potatur, ac cœna.

Præparant quoque sæpius sarsam cum simplicib. propriis membrorum, & lāguorū in febribus a prædominio biliosis, cū cicorii, endiuæ. boraginis, pituitosis aut & crassis betonicæ, eupatorij, asplenon feniculi &c. añ. m. 1. cum sarsæ unciis 2. in libris aquæ 2. horis 12. infusis, ad 3. partem consumptis, mane, ac vesperi bis in die potandis horis 4. ante cibum. In aliis quoque cronicis sanatuque difficillimis uelut iuncturarum arctuumque affectibus, iuā addunt stechas. Achorum, saluiam, ac similia. solutua quoque fiet, ermodactilis additis, sena, turbith, & consimilibus.

Papulis tum buglossò, lupullis, Fumiterræ

Capitis dolore cum betonica.

Aliis membris cum stechade, Iua

Lotij difficultate.

Obstructionibus multis cum agrimonio.

Decoctum ianuinum.

Fit cum unciis 9. sarsæ minutim incisæ in ciathis 13. aquæ cum uncia vna herbæ, quam Galenus herbam auream. & 3. ij. thuris, masticisque, ac cinamomi totidem, panis atque medio bulliant.

Ad medietatis consumptionem. Cuius decocti continuæ tepidi poterit patiens uncias nouem, seu plures, mane in aurora calidas multum lecto coopertus, ut sudet, neque linteamina mutet,



mutet, exsiccentur solum per 9. dies.

Comedat languens panis uncias sex, passulasque  
veriores, vulgo cibibum a sole, uncias 3. bibens sem-  
per præfatum decoctum, usque ad dies 9. &

Pharmactum assumat congruum. postea nouem  
quoque diebus

Carnem edens ursulinam, mane

Vinum poter limphatum

Aqua cinamomi,

Sero ac cœna passulas, ac panem comedens. &  
transactis diebus 9.

Menfibus 4. patiens cibaria praua aufugiat

Lacticinia. pisces. fallita. olera. & conum. &

Dei gratia sanabitur eger.

Alterum.

Farina ex radice sarsæ conficitur per tamisium ex-  
trahenda spissiore remanentis in tamisio uncia  
duæ bulliant in aquæ paruis amphialis ad ineditatis  
consumptionem, & in aquæ ciatho magno ponan-  
tur farinæ prædictæ dragmas 2. & singulo mane an-  
te prandium in aurora horis tribus repida bibatur,  
& ante cibum bis & ter poteritur. consimiliter fiat an-  
te cœnam.

Colericis, sanguineis, melancolicisq; adultis plu-  
rimum confert, non autem phlegmaticis, eius pro-  
prietate. Purgat etenim, & non corrumpit, neque  
inueterat. & experimento toto uitæ tempore assum-  
pta, absque corporis, alteriusve membri læsione,  
conseruat.

Obseruanda.

Diebus 3. primis, si possibile sit nihil ædat. sola

hanc



hanc bibens aquam, ac totam. Et hoc fiat pro posse, & id patientis placitum. Nam pro uiribus, naturæque robore sanantur, quidam in decem diebus. quidam autem quandoque diebus 30. nec sanantur.

Comedat pullos tantum vitulinamque carnem moderate Potet solam hanc aquam.

Coitum uitet, mensibus quatuor post curationem.

Qua finita.

Regula recta uiuat Ne recidiuet, uelut reliquis præter naturam Dispositionibus fieri solet.

Neque desunt, qui sarsam solutiuam faciant.

Sarsæ uncias 2. passularum uncias 4. senæ uncias 3. infundunt aquæ libris 12. & bulliunt ad consumptionem 3. partis &c. Dantes semel in die uncias sex. Quæ continua exhibitio non est omnino tuta. Quoniam timorofum uentrem soluere super uentris solutionem.

An autem eradicantibus soluenda alius decocta potantibus.

Errant quamplurimum empirici, sineque methodi ratione est, hebdomada qualibet bis pharmeca, ut pote senam stomachi conturbatiuam, laboriosam, ac ueniosam scamoneam, ac pillulas exhibere indicum assumentibus, cinam, ac sarsam, quorum proprium est sudorem lotium atque, prouocare. Ventris autem solutio aduersatur.

Spuma sarsæ.

Super dolentia membra dolorem alleuiat, mulcet, ac sedat, super duros abscessus lineis madefactis pannis mollit eos. & ulcera sanat. Alterat manifeste,

G

naturalem







lurimum; usque ad conualescentiam veram.

Tertium decoctum.

Vnica ebullitione fiendum ulla; absque consumptione; uel parua toto uitę tempore potandum. quod plurimi sanissimi bibunt. & imperator id bibere potest. cum nulli officiatur, immo somnum conciliat, & confortat, neque in hoc necessarium est, ante, neque post corpus velut fit in ligni indi decocto, euacuare, licet, hoc prudentissimi, ac sapientissimi, expertissimi que medici recte cognoscētis superfluitatum corporis copiam & expurgationis necessitatem.

Dieta dierum viuendique regula.

Edenda panis naualis, communis duorum, uel trium præstantior,

Amigdalę. Pistachia. passulę.

Carnes pullinę.

Tertius sanandi modus, vnctio. Cap. XI.

Hirurgi medicis audatiores causticis primo pu-

stulas exurentes. Ne immenso labore contingentes singulas toties admoto medicamento fastidirentur.

Argentum addentes viuum (cum absque illo nullum adipiscerentur effectum) unguenta composuerunt.

Et quemadmodum uaria humorum corruptione inua-

lescente, uaria potamus medicamenta. Ita quoque ex-

teriora velut unguenta hæc, cerota, suffitus, & reliqua

pari imponantur obseruantia.

Inunctio autem iuncturarum; quę fit ex argento vi-

uo salua hominis iuuenis, calidę complexionis, bonę

habitudinis, stomacho ieiuno mane, uel sero collecta.

G 2 Qua



Qua ciarauli a serpentibus venenosissimis demorsis l-  
gentes subueniunt, & qua, celsus, papulas quotidie de-  
fricari præcepit, quam & puerorum lichenibus adh-  
bent græci, qua & nostræ muliercule, circa puerorum  
mala sananda nullam magis præsentaneam medicin-  
nouere, mortario marmoreo, ac pistillo ligneo fortiter  
terrendo, x. diebus continuis extincto, per mēsem quie-  
scente, ac semel denuo singula hebdomada sputo sim-  
li fortiter contrito, mercurij siquidem ueneno ammo-  
to, tanta ui, ac uiolenta iniuria uehementissimo, ac in-  
credibili motu intra stomachum, quod in summo co-  
pore morbi est, compellente, inde sursum effumant  
ad cerebrum, unde exitum querente, gula, & ore, ui-  
largiori sputum absq; intermissione defluit omni pro-  
tinus fœtore olentius, tanto contagio, ut quicquid  
aluisset statim inquinaret, ac pollueret, unde & labi-  
sic contracta ulcus trahunt, & intus bucce uulneran-  
tur, fœtet omnis circa habitatio, ut perire morbo plu-  
res, quàm sic leuari mallent, & maximo premio quadi-  
estimatione medici inunctos visere refugiant, atq; oris  
teneriores ulceret partes, fauces, linguam, & palatum  
intumescant, ac gingiue duriores uero uelut dentes tin-  
git, maculat, limosos, & fœdos reddit, hos corrodit, ac  
decidere, uel uacillare cogit, & horum ligamenta rela-  
xat, suffocat, Extra appositum, uel potatum, de simpli-  
cium facultatibus, occidit, paralysim, tremoremq; ad-  
ducit, epilepsiam, & mortem, membrorum inflexus, au-  
ditui obest, oris fœtorem parit, uisum ob tenebrat, im-  
mo, ex Dioscoride, fumus eius animalibus pessimus,  
sensum, & uoluntarium motum destruit, colorem pra-  
uum, ac putridum, os, uulamque reddit, &, ex Pli-



xiiij. omnium uenenum existit, mentis alienatione  
 it. Ni ori accuratius intendatur. Verum enim in  
 incipio infrigidantium, ac sistentium collatione,  
 Gargarismo utendum non erit, talem tarsum, eua-  
 rationem prohibentibus. Ne uenenosi summi inte-  
 ris reuocati latiori uia resolu prohibiti nobiliores  
 artfculas, cor, & cerebrum repentes, eius tremores, ac  
 enesim inducant, uel ad guttur translatis egrum luffo-  
 nt, obuiabimus his tamen lenientibus intus, & extra  
 ssia, manna, & similibus, presertim ore tenentes  
 uimen, hinc inde uolutatum, aut frustulum, uel au-  
 puri denarium: aut decoctum. hoc leni cum iulebi-  
 colato; Recipe hordei mundi ma. i. radicum buglos-  
 e, uiolarum, passularum añ. M. s. seminis citonio-  
 um 3. i. bulliant ad crepaturam hordei, ut confortet,  
 & preseruet oris partes omnes nobiliores a futuro no-  
 uimento, refrigeret, ac fracturam prohibeat ad igno-  
 biliores superfluitatibus propulsis sagaci, ut solet, ac  
 uerita uirtute naturæ: Salua autem hoc modo recti-  
 ficatum, & a ueneno purgatum argentum uiuum in-  
 testa hæc sunt pthomata non adducit, nec os, nec lin-  
 guam, neque palatum, aut guttur grauius ulcerat,  
 exiccat autem, resoluit, abstergit, subtiliat, incre-  
 dit parte aqua consumpta, ac terrestri sulphurea  
 uigorata.

Assungia quoq; porcina uolētius, naturæ humanæ,  
 cuius pinguedo pstatissima foret: ni lesum timeremus,  
 & pro qua ponit amica, mēbra cōfortante, uias, formæ  
 asperitatem, & medicinarum siccarum substantiam  
 unctionem ingredientium leniente, subtilitate, ac  
 eius



12  
eius ingressu habilitato, hoc eius acuitate, non au-  
tem.

Aqua vitæ abluta alchimistarum inuento, ac prote-  
ctorum sententia, hoc fienda pacto. Ponatur uinum ni-  
gerrimum substantia, ac sapore medium, nec dulce, nec  
acidum cucurbita vitrea recta, uel curua comuni, ca-  
pello, ac recipiente recte unitis, & uasæ eneo balneo. s.  
Mariæ ad ignem stilletur: Qua distillatione diuisorio  
curuo, pillæ diuisoria, flegmatis recipiente, ac aquæ  
insimul coniunctis. Vel cucurbita palmorum sex oblô-  
gioris colli. Capello, ac recipiente secundo eodem  
balneo stillabit aqua vitæ perfectissima, ac spiritus il-  
le transmutatorum sanctus, cum venule capello com-  
parere inceperint, signum flegma sursum conscendis-  
se. Quæ tunc optima censetur, si ea pannus lineus  
madefactus igne comburatur, vel supra oleum. (Quod  
est reliquarum aquarum oppositum resederit) remit-  
tenda præparata modo à tella sua expurgata, & seto-  
ne, sicut cassia extracta mortario marmoreo tribus die-  
bus continuis fortiter contrita aqua frigida pura dilu-  
ta, secundo rosea, ultima sumiterrea, pro diuitibus,  
ac delicatis, macis, cinamomum, gariofilii, grana pa-  
radisi, rosæ ruberæ, cortex citri, nux muscata, aqua fon-  
tis horis xxiiij. infusa in hac bulita, addito demum mu-  
sco oleo roseo resoluta, ac ambra. His tribus essentia-  
li omnium unguentorum materia, ac basi, saluia, sti-  
cados, tyriaca, olibano, storace utraque, camaleon-  
ta, iua, betonica, perforata, camedreos, radicibus  
acori, mirrha, mastice, lauri baccis, & aqua vitæ. Ca-  
lida autem, ex paulo, mercurij corrosiua uirtute, li-  
thargirio utroque, succo plantaginis, sumiterreæ, bu-  
glossæ,



glossa, bolo armeno, minio, corallis, cinere uitis, plum-  
bo usto, siconia eius, rubigine ferri, camphora, cinaba-  
ro, sale communi, ac vstro, & nitri, uiride eris, resina pi-  
ni, terbentina, ac cerusa correcto, in tuberibus addita  
galline, anatis, anseris, suis, taxi, marmontani, asini, mu-  
lis, yrfi, hominis, uel ungulae bouis pinguedine suo calo-  
re, & humido duricies, ac tumores resolue, membra  
quoque lesa confortante, radicibus alteae, aconiti, bri-  
onias, fenugreco, semine lini, licet etiam doloribus praesentibus  
Liliorum alborum oleo, sisamino, amigda-  
cium, ac magno affectu iunipereo, oliuarum antiquo,  
iosco, camomillino, anetino, abietis, olibani, terbenti-  
nae, ac baccarum lauri omnium optimo, masticino, lau-  
dino, nardine, uel huius mensae Maio cocto, medu-  
lla cerni, sepo hircino, ac ceruino, melle rosato, unguen-  
to dialteae, terreis uermibus oleo maceratis, ac contu-  
sis, radicibus enullae, ebuli, squinanti, uino odorifero,  
euphorbio, & castoreo, alueariorum cera tale unguen-  
tum diu super locum conseruante, serapino, galba-  
no, & armoniaco in aceto dissolutis, addantur & con-  
similia confortantia nervos, ac argenti malignitatem  
extinguantia, harum enim medicinarum auxilio ad de-  
bita transfunditur loca. Butyro quoque, ac limacia-  
rum succo, ac non uis tante poterit extingui.

Vel impermixtum uasa uitreo sublimari.

Aut, ex Zeber tertio. Patella uitrea, uel lapidea fun-  
di acetoq; fortissimo opertum ad eius euaporationem  
lento diu di igne, & toties aceto collui terreat am-  
missa donec calore efficiatur coelesti) ante praedictum horis  
u. uel praestantius ante cenam duabus, ungatur strenuis  
manibus igni coram, uel estuario assidue intensus

solg

G 4

calido



calido cubili clauso cauentes semper a uentis, & frigore, ac, ex Principe, Ne stomachi, & nobiliorum membrorum partes inungantur. Inchoantes & iuncturis clauiculae Pedum. Postea Genar, dein cubitorum, postremo Manuum, & quandoq; uirtute ualida, ac forti Inguinum, Ancharum etiam, & Spatularum, Spina, Ceruix, ex alijs ac Tuberis. Nam si Cor per Arterias, Epar. per uenas, Cerebrum per neruos toti colligetur corpori, ut quandoq; ulceris parui putredine in quo notabilis arteriae ramus sit Sincopis fiat, si neruus pasmus, & si uena Febris, Cum autem in iuncturis Arteriae, Venae, ac manifestentur Nerui, his Totum quoque Corpus alterari necesse erit, stupa dein calida canapina cooperiantur, ac ligentur, hofisque duabus eger iudet, Laxus Gallinae, uel alterius carnis ius potet, perseuerantes ad materiae uirosae ex ore manifestum exitum cum dolore, ac gingiuarum inflationibus, ex Authore enim de scabie breuiarij Secundo, Vnguento saracenico inungantur pedes a genibus inferius, ac supra tribus digitis bis in die, flegmate incipiente resolui, ab inunctione recede. Si uero multis sputis fiat asperitas, & in gutture dolor, Mel roseum exhibe, Egro autem multum debili Zuccarum roseum, buglossatum, & consimilia trade, Velusque ad uentris fluxum, aut Sudorem, uel apparatus pustularum, aut dolorum diminutionem, Tumorum resolutionem, aut Vlcerum concoctionem, Nitorem, incarnationem. & cutitionem, Factis inunctionibus diebus quibusdam, manifesto, ac impedito magis ex ore fluxu, ualida uirtute Communem uenam, uel dexteram Basilicam pro morbi commodo flobothomato, Interungendo etiam proprio quodam propina



to, pharmaco, materias quasunque ad os currere nequaquam permittente. Verendum est enim Ne postea estumeneantur, & putrescant, ac partes oris, Lingua praesertim, velut saepius contingit, corrumpatur, si nerog, velut quandoque fit, nil exeat ab ore, nec à ventre, ulla neque apparent alteratio, aut manifesta euacuatio, Hesitante medico de dierum numero, ac unguenti quanto, cum certa de his regula dari non valeat, optimo medici Iudicio submittenda potius, quandoque enim interpollandum, quandoque prosequendum putamus usque ad superiorum apparitionem pro uirtutis robore, uel ad minus usque ad lassitudinem semisyncopalem, signum, uirtutem in materiam, ac humorem bonum, quo intus adseruatur calor, egisse, etiam si oporteat, ultra dies quinque vij. ix. ac etiam, xxx. exempli gratia, uel pluribus mungere, Et quia dentium, & gingiuarum dolore, ac oris inflammatione egri masticando comedere non possunt, Panatella, seu contuso, uel lusculo ordeaceo, aut ouo iure dissoluto, ac uino albo boni odoris paucifero, aut cum equalibus cibandi erunt. Loca autem inuncta neque abluito, nec camisiam, neque lintamina mutato usque ad perfectam oris salutem, & materiae morbi euacuationem. Ni resolutione niuia syncopis contringeret. Aut subita, ac magna oris ulceratio praefocatiua, uel dissinteria, aut aliud. Stupis tunc enim, ac unguento am noto uino calido simplici, uel camomilla, absinthio, matricaria, rosmarino, squinanti, sansuco, rosis, calamento, origano, Nuce cupressi, melle, sale, alumine, salvia, betonica, sicados, & similibus decocto, barbitonforis lixiuio, uel odorifero



ro ad tertiæ partis consumptionem uino iuncture col-  
liantur. Diuertunt enim, retinenturue materie ne ad  
superiora conscendant. Atque confortantur loci ne  
antecedentem materiam facile amplius admittant.

Vnguentum autem fit hoc modo, Cuius exemplo  
uaria componentur, additis, ac mutatis correctiuis, ad  
mēbrorum, Morborum, & causarum diuersitatem, Ne  
uno sanare collyrio oculos uideremur omnes.

Recipe Mercurij salina extincti, ut supra, unc. v. mi-  
nus, ac plus si oporteat uirtute fortiori, & egritudine  
maligna, ac si patiens à leui Vnctione nō alteretur. Af-  
fusia porcina preparata, ut supra, unc. xij. pingue-  
dinis gallinae unc. ij. olei Iuniperi. 3. i. olibani, saluæ,  
lithargirij, cerusæ añ. 3. vij. aquæ uitæ. 3. i. 5. mercurius  
sola affusia, si salinam non habeas, ac laborem recu-  
ses, mortario fortiter terrendo mortificetur, successi-  
ue reliquis additis diu agitat, & ad perfectam Vn-  
genti formam duobus, & pluribus diebus, ut ferment-  
etur, dimissis.

Quartus sanandi modus, Cerotum. Cap. XII.

**D**E arte Hippocrates, Ars est, quid nouum inueni-  
re, quod optimum sit. Hocq; esse sapientiæ offi-  
cinum, quæ imperfecta sunt perficere. Cum autem homi-  
num quidam Pharmaca omnia abhominentur, & qui-  
dam uiolentam Vnctionis uim, ac Iniuriam perhor-  
reant, Cerotum quoq; sit securius, nobilius, ac delecta-  
bilis Vnctionis loco forma solida: supra corium, uel  
pannum lineum extensum iuncturis omnibus superio-  
ribus applicandum, ac de tertio in tertium renouan-  
dum, usque ad apparentem gingiuarum, ac reliquorū  
presatorum signorum apparitionem. Tuberibus quoq;  
appo-



apponitur, Ulceribus, ac Doloribus, Vnctione quippe mitius, at uirtutis unius, cui mercurius quoque addi, ac diminui pro uirtutis, ac morbi robore poterit. Hoc pacto.

Recipe Pinguedinis porcinae preparatae ut supra, Mercurij salua extincti añ. li. 5. incorporentur cum pistello in mortario, postea adde thuris. 3. iij. lithargirij, cerusae añ. 3. i. Dein, Recipe serapini, armoniaci añ. vnc. iij. resinae pini, terbentinae añ. vnc. v. dissoluatur Aqua ardenti ad ignem, soliditate acquisita gutta frigido iacta lapidi dura, ac fragibili, tepesactis baculo semper agitatae adde unguentum ad incorporationem, Dein ceræ. vnc. ij. ac ultimo lithargirij pul. vnc. iij. agitare non dimittentes, & fiet Magdaleon seruandus. Additis quandoque oleis camomille, anethi, nardini, crocei, laurini, liliorum, pinguedine uituli, uiperæ, euphorbio, Ranis uiuentibus, lumbricis uino dilutis, succo radicum bulbili, enulle, squinanti, sticados, matricarie, uino albo odorifero prebulitis, storace ultimo liquida apposita.

Post perfectam ex Vnctione, vel Ceroto materie euacuationem, linteaminis, ac sudarijs. A balneo continentes ne spargeretur, aut resoluatur uirtus, sicut mercurij sit medicamento, seu exilis spiritus, recidiuam seipus incurreret, paucioribus diebus leuamine perstante, Imo apoplectici quidam, & epileptici fiunt, eger optime abstergetur.

De Vnctionis, ac Ceroti accidentibus. Cap. XIII.

**V**Lcera oris, palati, lingue medicamenti iniuria, uel ex. Gal. xxij. tertia biloso humore excoctio, ac Gingiuarum excarnatio, caliditas Gutturis maxima, Lingue, & Faucium inflatio, uel dolor Dentium,

deni-



denigratio, uel Relaxatio, medentur imprimis assidua quibusdam diebus oris collutione hordei aqua medicæ ebullitionis gargarismo. Vlceribus cum calore additis diamoron, ex Gal. de compositione medicamentorum ad loca Sexto, curæ communis omnium flegrinantium oris particularum cum stomatichis, & orilibus pharmacis. Aut nucum succo diacaridio quorumcunque efficacissimo, uel uiolaceo syrupo calorem extinguente, & confortante locum. Postea melle roseo. Dein plantaginis cum hoc ipso aqua, ac in principio, & augmento Aqua buglossæ, uiolarum, endiuia, & consimilium zucaro ad instar Iuleb igne decocta, uel hoc Decocto oris ulcera mundificante, ac sanante. Recipe ordeï, rosarum rub. mirthulorum, saluia, foliorum oliuarum añ. M. i. uino decoquantur, ultimo addito oximelle, & aceto scillitico.

Dolore autem ingenti utere lacte ouino, uel uaccino calido butyro nequaquam extracto, nec deficiente genas & circumstantes partes oleo roseo inunge, butyro recenti mirabilius dolorem extinguente ore contento. Quo acrius persistente, ab ore materia incessanter fluente, super spatulas, ac nates in primis absque concisione ad diuertendum applicentur Cucurbite, & scarificentur postea, si oporteat. Dolore autem aucto, ac magno oris tumore, uel forsan estriomeno, aut faciei putrefactione, uirtute constante ad reuellendum Cephalicam uenam, uel communem, aut Basilicam, si à nimio epatis uitio feueretur in oribus, Hobothomato.

Animalium, Spiritualium, ac Naturalium membrorum nocumento succurritur.

Sincopi, debili ac toto corpore laxo alimētis bonis

illa



illa ipsa corroboratibus, uelut optimo Vino medio ac aromatico, sicut maluatico uirtutē mirum in modū resolutā uiuificāte, & cū bene redolētibus ex floribus, ex plātis, ac alijs ocissime, ex Gal. xi. secūdi uirtutē restauratibus uelut maluatico cū aqua & aceto roseo, mēta, maiorana, floribus, & fructibus citri, apio, absinthio, rosa, citonio, maciano, bolo armeno, ac terra sigillata, aqua rosea & aceto cōspersis, uel recētibus rossis nutritis his roata facie, Extremorū frictione, ac cōstrictione, cum.

Epithimate communi panno coccineo infuso sub mamilla sinistra sepius applicito, additis ad libitum corallis, terra sigillata, bolo armeno orientali, preciosis gemmis preparatis, ac nō, & similibus. Inungētes post epithimatis exiccationem, hoc

Vnguento gloriosius opitulati. Recipe theriace, uel mitridati elect. 3. ij. succi buglossæ. 3. s. olei rosei, nenupharini añ. 3. v. fragmentorum cordialium, coralorum rubeorum añ. p. 3. s. additis reliquis ut supra, sicut quoque ex prædictis ex serico Kermes Sacculi.

Mixture cordiales cum zucaro roseo, boragineo, buglossco, uiolato, fumi terreo, margaritis, ac superioribus. Symplo quoque de pomis, lupullorum, endiuia, fumiterre, capillorum ueneris, buglossæ, aquis cicoreæ, ac præfatorum summo mane potandi.

Ventris fluxum sistes, si fuerit nimia uirtutis resolutio, optimis alimētis, uino rubeo, aqua calibeata, uel stipticis decocta diluto, uētre oleo roseo, seu mirttheo peructo, clisteri ex aqua ordei immūdi, ac binis oui uitelis lauatiuo, addito oleo roseo, pinguedine Hirci, uel renū capre, albedine oui, Intestinorū, & capitis castrati iure, ac similibus. Virtute constante nequaquā cōstringendus



gendus ab epidemico morbo infallacissime liberans.

Ventris obstrictio tollitur enemate communi, addito electuario lenitiuo, ac huiusmodi, uel illorum potu, & bolo, ac pro uaria humorum dispositione pilularum, & reliquorum cap. 6. vocatur.

Vigiliari instantiis uirtutem resoluentibus subuenies odorato naribus, & temporibus inunctis oleo uiolato, uel nenuphareo. Unguento populcone, spongia narcocticorum decocto madefacta, semina papaueris albi confecta edentes, uel eius emulsionem confuso, aut panatella, lactuca, conditam, ac huius salarium. Aut hunc syrupum duabus horis a cena potantes. Recipe syrupum de papauere, de nenuphare añ. 3. 7. aquarum nenupharis, lactucæ, camomil. añ. vnc. i. misce.

Pomum odorandum, ac eo fricanda tempora. Recipe opij thebaici, croci, corticum mandragoræ añ. 3. i. cere albæ 3. ij. misce.

Oris fluxui nimio instanti proportionales pillule post cœnam sumptæ, & iuncturarum superior collutio suauiter succurrunt.

Hydropisim quam sepius incurrunt materia morbi huius maligna ex ore ad stomachum a quo ac intestinis ad epas per melleas confluente aufugient, uel epidemix relapsum, stomachum confortates & epas diarodon e abbatis, uel aromatico roseo, triasandalis, diamusco dulci, pliris arcoticon, letificante almanforis, uel Gal. rotulam unam, uel duas mane horis 4. ante prædium exhibentes. Et extra epate hoc perlinito unguento. Recipe infrigidantis Gal. vnc. 2. unguenti sandalini vnc. 1. misce cum succo cicoreæ, supra renes. Recipe infrigidantis Gal. vnc. 1. olei omphancini vnc. 5. misce.

quorum



quorum simplicibus epithemata, cerota fient, & sacculi, Leui nihilominus semper euacuatione perutentes.

Membrorum autem reliquorum Nocumento, utpote Capitis, coriandro, uel diacori, Pectoris Iusculo hordeaceo mane loco syrupi prandio ac cena semper ultimo potato, penidijs, ac syrupo anolacco, Membrorum exteriorum saluia, & absinthio uino decoctis lucturis, non multum humectandis, collutis, granatorum corticibus, sticados, Ad reliquis particulis suis proprijs simplicibus recte succuremus.

Quintus sanandi modus, Suffumigium. Cap. XIII.

Suffumigijs quoque ex cinabaro consimilis Vnctio-  
ne uirtutis, si eorum basis argentum uiuum sit, uiolentissimo medicamine, ex Gal. simp. facultatum. ix. stipicitur: quadam, ne materie excernantur, prohibente, ac seuiissimo, ad Cerebri, & principalium membrorum consolationem Bene redolentibus additis, ac Correctiuis eius malignitati, & morbi resistentibus ueluti mirra, belzua, storace, olibano, xilo aloe, sandalis, diptamo albo, tormentilla, gentiana, ben albo ac rubeo, angelica, citri semine, acetose, ozimi, doronici, gariofilis, ofnamoma, calamo aromatico, croco, sandaraca, Theriaca, huiusq; & pro Diuitibus mosco & ambra, Atq; adiuuarijs, sicut auripigmento, & marchesita, Et si nec ac fallacissimus modus sit, neq; absq; primatu particularum nocumenti patore, Immo prauius epidemice complicatos, qui suffumigantur, incidunt Morbos, uelut Asthma, Tussim, Hydropisim, & Marasmum, ut administrandam non sit, nisi in ueteratis, uirtute forti, valde praua egritudine in qua alia non contulerint remedia, & cum maxima aeris, ac aliarum rerum non naturalium

mutuo

obser-



obseruantia. Nam consumpti, Astmatici, Ethici, cum acuti, uel calidi humoris prædominio, natura, uel quouis modo debiles nequaquam suffumigandi.

Præparandi postea uelut inûgendi præpurgato paulatim corpore, sanguine eiecto, epate ac stomacho confortato, cordi intus, & extra opitulantes non absque ratione, si cætera nõ cõtulerint, utemur, ex damasceno. n. satius est anceps experiri remedium, q̃ nullũ. quo nonnulli et praua abusi sunt scabie. Ego itaq; in loco clauso igne, uel stupha calefacto, præassumptis aurora duobus sorbilibus ouis, & maluatici parũ, uel ad cordis & stomachi confortationẽ syrupo acetositis citri, de bu glossa, roseo, seu alio eũ cordialibus aquis, uel granatorũ succo, aut panis bucella in uino, siue media caponis iuris scutela cũ vna perlarum, aut aromatici rosei trazea, seu zucari rosei 3. i. duabus quiescente horis, dein sub coopertorio, pauione, aut conopeo respirationis priuatione super scamnum nudo sedente, intra posito catino prunis pleno, hoc suffumigium immitte.

Recipe cinabari pul. 3. 5. mirrhæ, olibani añ. 3. i. stocis, 3. 5. Misce, recipienteque toto corpore fumum pro virtutibus robore, vsque ad sudorem.

Trocisci quoq; ac alia ex huiusmodi sic formantur. Recipe cinabari 3. i. mirrhæ, xilaloës, labdani. olibani, añ. 3. ij. galliæ moscate. 3. ij. Theriacę. 3. i. aque melissę, uel storiacis liq̃dæ quan. suf. misce. dosis est 3. 5. debiles aut, neq; suffumigij odorẽ tollerantes, caput, uel faciem saltem, ne tñ fumus respiret extra conopeũ, teneat. Suffumigatione cõsumpta pannis coopertus per horã pro sudoris cõplemento lectulũ ingrediatur, attenta semp virtute, suffumigio, naturali dissoluto calore, egro indigenti.



genti mediam iuris caponis scutellam cum trazea, uel alia, ut supra, porrigito, & post horas 4. prandeto. Sic procedentes usque ad manifestum materię ex ore fluxū, ac reliqua, uelut in vnctione prädiximus, signa, symptomatibus prauis, oris ulceribus, sinoopi, ac ceteris subuenientes, Egro autem quotidianam suffumigij administrationem nequaquam tollerante, alternatim fiat de tertio. s. uel de quarta in quartan diem minori suffumigij quantitate, quę etiam uirtute fortis augeri poterit. Nam prima dosi cōsumpta similem igni proiice, possemus etiam quandoque fero inungere, mane facto suffumigio pro uirtutis robore, uel morbi prauitate, quandoque ab uno, alias ab utroque desistere, ac postea ad unum, quandoque ad utrumque reuertimur.

Sextus sanandi modus, præcipitatum. Cap. XV.

**S**I adeo inualuerit diabolicus morbus, insenueritve, ut nulla p̄dictarū cura, neq; uiolēta ui argenti uiui extra vnctione, ceroto, ac suffitu introducta auferri valeat, cū ad vltimas egritudines, ex Hipoc. primi. vi. vltimę curationes sunt potētes, certūq; sit, ab eodē de arte validissimū, fortissimū ve morbū fortioribus curari, & tolli, & .ix. ac x. med. meth. egritudo, q̄ nō habet preter unā viam ad salutem, licet cui libet egrotanti ardua & difficilis, ipso tñ inuito oportet per illam etiā in omnibus casibus transeat. Multoties. n. medicus rebus cōtra naturam patientis particulę utitur, ut bonā ualitudinem inducat. Ore ipso, ac intus catapocia facta cū cordialibus pro uelle, ac morbi natura, ex mercurio

Præcipitato, aut calcinato, uel Rubeo sumito puluere, hoc fiendo pacto.

Recipe aquę partitionis auri ab argēto, quę sic fiet.

H

Recipe



33  
Recipe vitrioli romani li. i. aluminis rocche vnc. 9. salis nitri. li. 5. ponatur cucurbita curua vitrea, uel recta, capello, & recipiēte ad fornacis ignē cōtusi, & stillabit, li. i. 5. argenti uiui li. i. imponentur cucurbita parua vitrea, in olla posita, ne immediato ignis contactu frāgatur, igne lento, ac medio quodam aucto fortiori, ut tota defluat aqua, dignoscendum cum non euaporet amplius. Si uero intus aliqua argenti portio uiui remanserit, vel abiice, uel captra enea igni ad mercurij consumptionem apponito, & habebis. Postea sic,

Pillulā cōfice. Recipe p̄cipitati gra. v. plus, uel min<sup>9</sup>. Margaritarū, iacinthorum p̄p. Terræ sigillatæ, boli armeni oriētalis añ. gra. iij, specierū diamofci gra. 4. misce, & deauretur, ab egro lecto horis v. se cōtinente aurora deglutiendam. Hac. n. epidemiæ elidētur dolores, pituita, & attraibilis uomitu, nec non alui deiectu, reliquorumue humorum corruptiones euanescent,

Reliqui sanandi modi, inuenti, ac futuri. Cap. XVI.

**A**N autē alij medē di modi adhuc cōperti sint, & ad nouo cōperiri ualeāt, uelut ex quatuor uiperarū generibus ad humores totidē pharmaca, sola colloctinthis maluatico, absinthiū, uel aloes, reliqua simplicia, syrapi diuersi, decocta, & alia. Priscorū inuētis commoti & concitati, ex Hipocrate, noua p̄quirimus, quiq; certaminibus, ac culinis student, de prisca medicina, semper aliquid inuenerunt. Verum enim descriptis sex sanandi modis, ex asclepiade, epidemiam omnem tuto, celeriter, & semper incunde curauimus.

De doloribus. Cap. XVII.

**S**unt quippe q̄buscunq; corporis particulis dolores pro humorū, ac membrorū diuersitate, utpote intensi



intensi fortioribus medicamentis, remissioribus mitiores diminuendi. Cum autem, ex Galen. acutorum primi. xxxij. medicationes quatuor dolores resoluunt, euaporatio, hobothomia, solutio, seu lenitio naturæ.

Medicine. n. ex opio, iusquiamo, & mādraga dolo-  
rē non resoluunt, sed sensum stupefaciunt, idcirco nisi  
mortis discrimine porrigēdæ. Morbi. n. prauitate innatū  
membrorum calorem destruunt, ac frigore cras-  
siorem, & resolutionis materiam difficilioris reddunt.

Anodina vero absq; dolore. s. ac horū euaporationes  
calori naturali, quē parū excedunt, fere consimilia mē-  
bri cōfortantia uires, materiam coniunctam subtilian-  
tia, resolutioni, uel euaporationi cū dolorū extinctione  
p̄paranti a conferent, uelut oleum roseum, camomillæ,  
aneti, trifolij, seminis lini, liliorū alborū, pulpa cassiæ,  
& similia. Humore crasso pituitoso, ac viscoso, adeps  
anatis, uituli, gallinæ, dialtea, & huiusmodi.

Emplastra quoq; ex p̄dictorū floribus, herbis, ac mu-  
cilaginibus uelut seminis lini, fenugreci, radicū alteæ,  
Fomenta, ac cerota, ex Gal. tertio techni, quandoq; ma-  
teria frigida, ac uiscosa, multum, stichados addito.

Emplastrū resoluēs materia crassa & frigida dolorē  
leniens. Recipe florū meliloti, rosarū rubearū añ. vnc. i.  
saluæ, absinthij, stichados añ. vnc. ʒ. farina seminis li-  
ni, fenugreci, hordei añ. vnc. i. ʒ. puluerizentur subtili-  
tēr, & uino albo dulci fiat. Addi poterūt hermodactili,  
mel, sursur, qui solus caldario calefactus sacculo impo-  
situs pro pauperibus ualeat, Sapa, Absinthium, quoque  
lapidi ignito uino extincto calefactum, quibus.

Fomēta fiēt uniformiter uino aromatico spongia in-  
fusa & expressa cōtinue applicāda, additis materia di-

H 4 gesta



gesta demum resolutiuis, uelut olibano, galbano, armoniaco, alueariorum luto, oleo olibani, masticis, lauri, serapino, & similibus. Ultimo rebeli humore iuncturis collecto, nequeunte resolui apponitur argentum uiuū, ut supra, salua præparatum.

Operabimur autem uerius, ac tutius cum his, quæ morbi causam remouent, si oporteat,

Florbothomia, chirurgia secundo, uel his

Quæ intus sumpta naturæ solutionem efficiant, ellectuariis, pillulis, hermodactylata, ac consimilibus cap. 6. tertio medicæ artis instrumento.

#### Pustularum cura. Cap. XVIII.

**S**I, ex Gal, de colera nigra, natura sanguinem mundare tentans, excernat, quod prauum quandoq; ad eam, quæ foris superficiem, uelut crisi solerti iudicio. Quod uentosarum applicatione fiet, ac herba stellæ uulgo notæ ferculis, succo, ac crudæ, aceto etiā passulato cōmixtione, aliisq;, quo modo chirurgi rationabilius causticis primo, aqua ardēti, forti, aut calcis, seu ad partiendū, siue argenti uiui, uel sublimati, aut uiridis eris, arsenici, uel aluminis, & similiū. Aut horū unguētis sigillatim quacūq; parte corporis mane, ac sero, & canonice, ac quippe cauteria cōsciētia ab apostolo dicta, inungēt, ac tangent, dein, cū ultra quatuor canterij inuamenta a priucipe quarta primi posita. Ne. si. corruptio dilatetur, mēbrū confortetur. Materia resoluatur, sanguis restringatur, a neotericorum Iacobo parti alia notentur. 4. diuersio, interceptio, eradicatio, cōstrictio & corrugatio, qua in porris cutis facta ne ad eius superficiem superfluitates transmittat natura. Medicus naturæ minister impedit, & a sanguinis depuratione consistat



stat. Verum ut horum prauę etiam curę obstinatis, negociatoribus, amantibus. Et his, qui nec minimo quoque instanti uellent cū pustulis uideri. nec neuo quopiam, iotha, aut athomo annotari, subueniamus. Aqua qua tangentur connotetur. Recipe sublimati. 3. i. aque ardentis, roseę, añ. vnc. iij. buliant igne lento uasa uitreo, aut uitreato ad sublimati dissolutionem.

Alia fortior. Recipe sublimati, uiridis eris, añ. 3. i. aluminis rocchę. 3. 5. Aquarū maris, roseę, añ. unc. iij. buliant ad euartam partis consumptionem. Colaturę addita aque partitionis vnc. i. aqua enim separationis dicit ad libitum, ac uirtutem minuit.

Vnguentum expertum, & ad adulatorum scabię probatissimum de tertio in tertium diem calidum sero cum uadit dormitum inungendū. Recipe argenti niui salina extincti, uel oleo laurino quan. suff. 3. 5. uiridis eris. 3. i. sublimati. 3. ij. terbentinę, cerusę, añ. unc. i. pinguedinis porcine vnc. ij. cerę albe, storacis liquide, añ. un. 5. misce, trium dierum dosis, vnc. i.

Minuetur eius ualida uirtus, & puerorum ulla absq; noxa scabię propellet, ac dealbatur cerusa, ad placitū addita. Vti quoq; poteris ungentis, quibus pulsus inungit Aqua lupul, uel consimili nouies collucta uulgus, uelut vnctionis cura, ad perfectā salutē, gingiuarum, & oris alterationi succurrētes, sicut pdiximus. Si uero sublimati acuitate exoriat dolor, aut excoariatio, uel tumor, butyro pustulas inunge, uel hordei aqua collue, aut alijs extinguētibus, aut dolorē, ca. 17. mitigātibus.

Paruulę uero pustulę acuta materia excoarantes, ac acerbissimos cruribus, & circa ulcera inducentes dolores hoc illinientur unguento. Recipe ungenti roseę

H 3 melue



mesue. populeonis, de tutia, añ. vñc. ʒ. lithargirij argen-  
tei, accatig, añ. ʒ. i. succi solatri quatuor. luffi. mitce, ac mor-  
tario plumbeo incorporentur perfecte, Cera si nihil o-  
minus sola, ac oleo roseo, uel consimilibus satius quan-  
doque perungentur.

Tubera, apostemata dura, uulgo gummas resoluemus,  
maturabimus, & aperiemus. **Cap. XIX.**

**C**VM autem, principis sententia, quarti tertia cap.  
ij. Apostemata quatuor terminentur modis. Re-  
solutione, suppuratione laudabilius, corruptione, &  
induratione, nec decentes.

Resoluuntur quidē rectius epidemici tubera morbi  
ac infallaciter, aque, uel uini, ac sublimati, decocto cap.  
x. Vñctione, ac reliquis cap. proprio. Particularius tamē  
mollientibus calidis, ac primo siccis, uelut pinguedine  
gallinæ, anatis, anseris, oleo camomillæ, liliorum, Ker-  
ua, & ex serapione, armoniaco mirabili, licet fauis cali-  
do, uel ceroto cap. xij. Diaquilon paruo, ac gummeo,  
emplastro de melliloto, medulla crurium equi, uituli,  
porci, unguento mollitiuo omniū præstantissimo, dial-  
tea, terbentina, mercurio, butyro recenti, bdelio, galba-  
no, mucilagine seminis lini, fenugreci, alteæ, lithargi-  
rio, His, si nec resoluantur, medicus ex Hipocratæ na-  
turæ adiutor.

Maturatiuo hoc utatur emplastro. Recipe foliorū  
maluæ, uiolarū, añ. M. i. bulborū liliorū alborū, num. ij.  
radicū alteæ aqua pcoctis, assungia porcina, añ. vñc. ij.  
butyri recentis, fenugreci añ. vñc. ʒ. olei liliorum, uiola-  
rum, añ. vñc. i. ʒ. cum aqua prædicta fiat cataplasma ca-  
lidum apponendum, addi poterit mucilago alteæ, fe-  
nugreci, seminis lini, horum farina, ac tritici, pingue-  
do



do gallinæ, cerui, resina pini, terbentina, fermentum, si-  
cus pingues, diaquilon magnum, unguentum molli-  
uum utrumque per se ualidum, seu mucilagineum. Ra-  
dix brionæ recens.

Fomenta quoque ex quibus fient.

Aperiatur dein maturum apostema sagittæ, uel ali-  
o instro incidente uulnorum incessu præterquam in fronte,  
ac sumine, aliisque locis oppositæ aperiendi, ex principe  
tertia quarti. Verito autem incisionis documento.

Cauterio.

Actuali confortate, forte dilecto magis, gladiolivtere.  
Potentiali etiam quandoque, & si non ita tuto, ne-  
cessitate urgente familiari, ac correcto ad foraminis  
quantitatem, horis 6. adaperiente, a iuncturis, ac nervis  
membri operationem destruentibus cauentes, hoc ve-  
lut bubonibus utere.

Recipe sublimati ℥.iiij. s. minus, ac plus, ut ualētius  
cauterizet, opij gra.iiij. minus, ac plus, ne grauiorē dolo-  
rē concitet, ac mente quiescere permissio, unguenti po-  
puleonis, 3. j. s. lapidis ematitidis gra. v. misce.

Quo aminoto, butyro. & caulis folio escaræ casum  
procura, loco etiam cauterij.

Oleo de uitriolo nulli in quocunque opere pari, mi-  
rabili absque dolore cauterizante, scrophulis, ac verru-  
cis magnis eleuandis, præsertim hoc facto modo. Reci-  
pe uitrioli romani. 3. xx. aluminis rochæ, salis niri  
añ. 3. 24. puluerizentur, & igne fornacis alchimistarum  
secundum artem cucurbita calcinentur curua, ac igne  
aucto recipiente habebis. Ad sistendum autem, ne no-  
ua dolore ad locum materia currat securius supra lo-  
cum digitis. 4. hoc.

ob

H 4

Defensi-



Defensiuū appone. Recipe boliāmenti, sāguinis drā  
conis, accatiæ, añ. vn. s. vnguētī plūbei, vn. i. albuminis  
ouorū, aceti, añ. quan. suf. misce, addita quoq; cāphora  
Mortario fiet vnguentum.

Vlcerum cura. Cap. XX.

**S**I vlceris descriptio sit continui solutio, ex princi-  
pe quarta quarti tractatu. iij. a qua pus resudat &  
sanies, ulcera diaboli morbi contumacia rebellia, ex  
Gale. de curandis morbis. a medicis græce cacoethe cē  
terorum prauitate maligna, ac qualitate pessima oc-  
cultā complectentia curabimus attentis methodi me-  
dendi quarto contra thessalum radicalis curæ, atque  
etiam accidentium impedimentis.

Figura. s. circulari ad aliam reducenda.

Fistulari loco possibili, absq; particule patientis di-  
scrimine cauterio, nouacula, raræ & siccæ substantiæ  
renta, sicut medulla melegarij, sambuci, spongiæ præ-  
paratæ, radices aristologiæ, gentianæ, brioniæ, & simi-  
lium aperienda, sin autem unguenta dissoluta, ac lotio-  
nes imponentur siringa.

Saniei crassitiæ digestiuis ui incisua subtiliata. Te-  
nuitate cum calorem conseruantibus, ac uiscosis uelut  
glutinis incrassata.

Frigiditas autem, calor, & relique qualitates quibus  
corrosio, mollificatio, exiccatio sequentur, & alia, suis  
cōtrariis qualitate occulta propriis, ac expertis, uelut  
unguētis, ex argento uiuo, ac pulueribus dimouentur.

Membri, cruris. s. natura imbecillitate, uulua, & gur-  
turis humiditatibus superfluis calidis proportionali-  
bus remotis, ac cōfortantibus, ex Hipocrate. n. morbus  
suo dimouetur contrario, ac simili salus adseruatur.

Humi-



Humiditas autem naturaliter ad membra fluens  
exsiccantibus adimitur.

Mādātis quoq; mēbri nouas quotidie superfluitates  
ad ulcera impedimētū velut epatis, aut renū, matricis,  
cerebri, aliorū, ac totius chaco chimi corporis, his pur-  
gatis, ac rectificatis tollitur, Vlceris cura, ex principe  
quarta quarti, ac primi quarta nequaquā prætēmissa.

Amota Ostracosa, decolorata, vel calosa labiorū  
duritiæ medicamine acuto, unguentis, & aquis ca. 18.  
uel instrumento apto, ex Gal. quarto med. meth. ad fa-  
nam, usque carnem excidenda, uel quandoque, quod  
Theffalus nequaquam nouit, & maius est quippiam, at  
que artis egens medicamentis sanare mollientibus.

Ossium corruptione, seu denigratione medicamen-  
to squāmas, frusta, ac totam quātitatē relaxante, uel ca-  
terio ignito, fricatorio, scalpro, lima, tripano, aut simili-  
bus pro membri necessitate, ac corruptionis quāto, &  
reliquis impedimentis suis medicamentis dimouēdis.  
Puluis squammans ossa ulcere quocunque superficie  
corrupta. Recipe radicum yreos, Aristologie, añ. 2. i. cē-  
tauræ. 3. ij. corticis pini. 3. 5. misce, quo, ac melle fiet.

Vnguentum.

Ossa quoque squammat aqua uitæ cum melle roseo,  
& calcanto adusto madefacto lichinio, euphorbium  
vltimum, unguentum egyptiacum, munita semper de-  
fensiuo, cap. 19. carne.

Remoto ossē ad perfectam consolidationem cum  
incarnantibus peruenies.

Vnguentū digestiuū sanie cruda, & crassa licinio, ac  
ulcere cooperiēdo petia linienda pro mēbri cōditione  
ligato. Recipe terbetinæ claræ, unc. 5. vitelli ouorū nu-

me.



me. i. Misce addito quādoq; croco, butyro, unguēto ra-  
fino, Basilicone, Dialtea, Assungia porcina, oleo lilio-  
rū, Aranciorum succo, ac coacti, Mercurij portiuūcula.

Sanie autem uirulēta, subtili, ac corrosiua. Recipe li-  
thargirij oleo roseo ad perfectā mixtionē agitati 3. i. j.  
terbentine lota, unc. i. s. uitelli ouorum nume. i. Misce,  
Quandoque utere unguento de plumbo, Assungia por-  
cina, Astricti. demum, Argento uiuo.

Mundificatiuis digestionē perfectā, sanie bona albē-  
dine, lenitate, & equalitate dignoscenda, pro ulcērum,  
ac membrorum diuersitate procedito.

Vnguentum quacunq; corporis parte Mūdificatiuū  
cūmune. Recipe Terbentinæ unc. i. Mellis rosei vnc. s.  
farinæ hordei quā. suffi. misce. Additur Mastix, Mirtha,  
Olibanum, Cōmunia auctōrū, Vlceribus capitis de Gū-  
mi ellemi, de Bethonica, de Matris filua, aliorū mēbro-  
rū p particularū, ac Vlcerū natura. Apostolorū Vlceri-  
bus putridis, sordidis, prauis, & profundis, vel Fistulis  
dissolutū Vino, Lixiuio, aceto, uel quoppia appropria-  
to, sicut Egiptiacum Duricieī quam plurimū confe-  
rens. Calosam ammouens carnē. Minus malignis prae-  
fatis misceto Basilicon, Rafinum, Aureū, Calido uero  
ulceri unguentum de Tucia, de cerusa, cum camphora  
pro maiori inflammatione, & magistraliter succo so-  
lati decoctum, de Plumbo, quandoque de Minio, cū  
camphora, ac se inuicem mixtis intētionū diuersitate.

Precipitato dein Puluere Rubeo, cap. xv. a quibuscū-  
que empiricis applicito miraculosus corrosionis do-  
mestica ui quadā absq; dolore Mollis, & superflua car-  
nis Exiccatiuo, Deambulantis Cancrenae prohibitiuo,  
prauae qualitatis occulta Vlcerum Galleci Morbi ma-

xime



xime remotiua crassæ Saniei duræ, Indigestæ, Tuberū  
apertione cumsq; cōcoctiua, cui Par nō est, usq; ad per  
fectam cutis generationem præsertim Virgæ, Aliorum  
que locorum Putredine, ac Sanie praua consolidatio  
nem prohibēte, Fistulis quoque uino līinga proiecto.

Aqua item partitionis capi, eodē Vernicæ cuiuscun  
que loci remouente, Ani præsertim, ac Vuluæ, Vlcera  
praua Deambulantia, ac Gutturis Cauterio bis diē ta  
cto, rosea corrigenda aqua.

Describuntur demum a Neotericis Vnguentā pluri  
ma Epidemici mūdificatiua Morbi, prauæ eiūs qualita  
tē occultā dimouētia, Duritiē dissoluētia gummeā, opti  
mā efficientia Sanie, Dolorem sedātia, Carnemque gi  
gnētia laudabilem ex mastice, thuræ, colophonia, ceru  
sa, Argento niuo aranciorum extincto succo, oleo ro  
seo, assungia luina, mortario ac pistello fienda. Vnguen  
rum quoque Rasinum, Lithargereuni.

Damascenum sic confutuendū. Recipe unguēti rasi  
ni igne captia dissoluti unc. i. s. uiridis eris. 3. s. agitata  
perfectius misceto.

Cerotū de betonica unicuiq; capitis, ac Epidemici  
ulceri mirabile, ac dein carnis generationē Cicatrizās,  
ad Maiorē Exiccationē unguento addito de Minio, fit,  
Recipe terbētina, Resinæ pini, olei rosei añ. vnc. iij. ce  
ræ, unc. 2. s. Betonica, Matris siluæ añ. vn. iij. s. Infundā  
tur tribus diebus herbe uino dulci, postea simul coquā  
tur ad vini cōsumptionē, colaturæ igni positæ addito  
Gummi ellemi, Sarcocollæ, Olibani, añ. unc. 5. pro li  
bra, Cæteris autem corporis Particulis optimum.

Cerotum de Minio usuale igne sic fiendum. Recipe  
minij, unc. iij. lithargirij aurei. unc. i. cerusæ, olibani añ.

unc.



vnc. 5. olei rosei, liliorum, añ. li. 5. sepi hircini. vnc. i. 5. addi poterit bolus armenus, oppoponacum, camphora, cera alba, sepum castrati, oleum laurinum, commune præsertim crurium ulceribus, ualet etiam oleū mirthinum, ac cerotum, ex Mercurio, cap. xij.

Aqua ulcerum gutturis, palati, gingiuarū, ac labiorū bis die cotto radij summo madefacto contāgēdorū consolidatiua fiet. Recipe aluminis rocchæ. 3. j. zucarī fini. 3. i. uiridis eris. ʒ. 5. aquarū plantaginis, rosarum añ. vnc. ij. buliant consumpto tertio, & cola.

Fortior, ac nobilior. Recipe aque partitionis, vnc. 5. rosæ, vnc. i. 5. misce.

Alia, seu decoctum gargarizandum guttaris ulceribus oris, uel gingiuarum prauis tumores resoluens, ac materiæ prohibens descensum, saniem mundificās, ac cicatrizans. Recipe rosarum, mirthilorum, arnaglossæ, bislingue, plantaginis, añ 3. ij. balaustrarum, gallarum, añ. ʒ. vij. aluminis rocchæ. 3. i. 5. aquarum plantaginis, vnc. 9. buliant consumpto tertio, cola, ac utere cum syrupo aceroso, uel diamoron, aut melle roseo, ac alijs, ex proportionē, iungetur berberis, mirrha, antimonium, aqua plantaginis ferro igneo decies calibata, uinū stipiticum, nec uinosum.

Ad maiorem exiocationem puluis. Recipe tutiæ præparate, terræ sigillatæ, accatiæ, corallorum rub. añ. ʒ. i. sanguinis draconis, thuris, seminis plantaginis, mirthillorum, añ. ʒ. 5. canula ulceri iniiciatur, uel insuffletur fistulæ.

Lotio, seu decoctū olla terrea genitali mēbro, uulue inflatæ, uel ulceribus. Recipe rosarū rub. foliorū, mirthi, corticū granatorū, balaustrarum, tartari albi, aluminis



nis rocchæ, hordei, seminis caulium, añ. aquæ plantagi-  
nis, quan. suf. colaturæ adde, mellis rosei, vnc. iij.

Fixuræ autem volis manuū, ac pedum plantis cū do-  
lore quandoq;, præpurgato corpore, hac lotionē colluā-  
tur. Recipe maluæ, fumiterræ, hordei, añ. M. i. additur  
altea, consolida, paritaria, capillus uen. lapatium acu-  
tum, nepite, lupini, uiolæ, mel, elleborus uterq;, & con-  
similia, postea ungantur unctiōe Mercurij, cap. 18.  
uel aquis ibidem fortibus contangantur, probabilius  
Butyro recenti nouies aqua hordei, uiolacea, aut fumi-  
terrea abluto, uel isto. Recipe albuminis ouorum nu-  
me. i. pinguedinis hirci 3. ij. 5. sublimati, aluminis com-  
busti, añ. 3. i. misce mortario lapideo, ac ligneo pistel-  
lo, quo inflatione, uel mordicatione, quandoq; sequen-  
te butyro recenti sæpe perungantur. Id autem, nec in-  
flamat, & mirabilius ad ulcera uulgo

Bugantiæ præualet, Recipe olei rosei, ceræ, añ. vnc.  
ij. sepi hircini. 3. vj. succi rapæ, vnc. iij. consumpto bu-  
liant succo.

Aqua calcis ulcerū cessat dolor, tumor residet, uul-  
nera emūdatur, & calores, ac miraculosius, inflāmatio-  
nes arcētur, cū alioquin sui caloris uehemētia incēdat  
calx uiuā, qua nihil efficacius, aquā puteanā, uel fluuiā-  
lē uasē nono feruentius bullitā calci uiuæ superinfunde-  
cupa lignea munda noua dissoluta quiescere permittē,  
natātē summo exēpta spuma, calcis medio limpidissi-  
mam aquam defunde, ac usui reposita spongia, uel lin-  
teolo intincto calida foueantur ulcera, sanies deterga-  
tur, pro membri dein proportiōe liganda: Ut cum  
præfatis postremo cicatrizentur ulcera, ac neoterico-  
rum vnguento, ex Rasineo, Damasceno, Mescurio, Ma-  
stica,



sticæ, Cerusa, Lithargirio, ac oleo Mirthino cōposito.

Neq; silētio praterēda Simplicia Duo, Apud Dioscoridem Climenō locis aquarum currentiū exorīēs stipite quadrato fabarum folijs dentatis ac arnaglossē instar, Mater siluamq; uino madefactā tibiarn Vlceribus, ac aliarum particularum opitulantiā quāplurimum.

Cum rectius tamen antiquissima quoque Ylcera ac nullo diutius medicamento curata.

Solo Mollitiuo melle liquefacto roseo Imbutis lichinijs mundificauerimus, genita

Consolidauerimus carne, cum scire liceat ternio menden. metho. generadæ carnis materiā sanguinē bonum esse opificem authorēq; Naturā. Nā & cauo ulceri Caro quæ periit restituatur oportet, ac Adiectōrū Calidi, Frigidi, Humidi, & Sicci Temperatura cōstatiū, iuxta quorū Temperie Opifice quoq; Ratione indigemus, Porro his ita se habentibus nihil est præterea quod obstat, idque nullius externi Medicamento.

Et si absque melle eo tātum perijs cooperta Cicatrizaerimus, ac perfectæ saluti, Rationabilius, His Quæ Potantur, Velut miraculoso aque Ligni, cinē, sarsē, sure uel Vini Decocto, Reliquisue, ac sublimato Superioriū à morte certius ad Vitam recte, optimeque restitui-  
mus magno cum decore complectius.

Deleantur autem Maculæ. Cap. XXI.

**S**I Dijs supplicandum sit, ex Hipocrate de uictus ratione, Quod quidem Pium est, Decorū, Optimūq; Ideo ammotis Pustulis, ac Tubēribus, Vlceribusque cicatrizatis, Remanentes deleantur Maculæ

Hoc Linimento.

Recipe Cristalli puri caleinati, succi fructuum pen-  
tha-



thaphilonis scilicet fragarum añ. quantũ suffi. fiat Lutum maculis Illiniendum.

Aliud. Recipe cerusę lotę florũ fabarũ aqua, dragãti añ. puluerizentur, & muliebri lactę Illiniantur commixta.

Modus viuendi post Curationem sani. Cap. XXII.

**C**Alleci Morbi Basi, ac Minera Vniuersis Humoribus una permixtis diabolica quædã operta prauitate difficulter Inseparabilibus, Epatis adhuc nõnnulla permanẽte Diserasia, Veteri indices crescẽte, uel Noua superueniente Causa, plurium instar prauorũ iecoris Morborum, Hydropis potissimũ, Icteri, ac Similiũ, ut eo laborantes, epius post salutem, ac totalẽ simphtomarũ apparẽtem remotionẽ, mēsis, & annjs, tum subiecti dispositione, tum quoque regimine prauo deterrius recidiuauerint. Ne igitur denuo in Epidemiam relabantur, duobus annis continuis.

Primo sex rerũ nõ naturalium Regimine sicuti p̄scriptus. utantur. Infectorũ Coitũ, Contactũ p̄sertim; Dormitionem, ac Continuum Cõuersionẽ refugientes, ante, atque post Concubitum Membrum Virile, & Vuluã vino calido, uel aceto, ut supra cap. v. colluẽtes.

Secundo Membra non modo Interiora, uerum etiã Exteriora potissimũ Dolores. Apostemata, Vlcerata, ac reliqua perpessa, confortato. Intus Epas huius semper minera Morbi, à quo tota trãsmittitur Occasio. Inseruiẽtẽ q; illi Stomachũ cum Diarodõ abbatiss, ac cap. xiiij. Reliquis, uel Alterã, Qua Iecinoris foueatur Nocumẽtũ, Particulã, uelut Splenem, Renes, & Cætera, Ac Mulierũ Menstrui sanguinis retentione, nimiane effusione matricis, ex Hippocrate, mēstruis pluribus euenientibus, &

non



non venientibus a matrice accidunt egritudines. Vn-  
guentis ab extra, ac reliquis cap. prænotatis eodem.

Tertio propria utatur euacuatione pro patiētis uir-  
tute, uel cōfectione hamech, pillulis, ac cap. 6. reliquis.  
Semelq; hebdomada saltē digitis, uel penæ in ore ap-  
positione, aut familiari aqua tepida, ac syrupo acetoso,  
uel alio absq; egroti discrimine, prouocetur uomitus  
propriā morbi educens materiā, atq; a iuncturarū dolo-  
ribus, quos mitigat, præseruans, immo diuertens quan-  
doq; solus sanat, hieme, si Autumno, uel Estate tota, si  
uere cura expedita fuerit. Vere si quidem & Autumno  
semper, ex Hipoc. cap. x. Egrū euacuatione, & uniuersā  
li pharmaco, ac suis digerentibus Curato.

NON mirum, si etate hac nostra miserrima, nec  
Marones, nec Hipocrates, neq; Aristoteles, nec Hiero-  
nymus, neq; Augustini, Helix, ac Moses insurgāt, & cōpa-  
reant. Si dñs in nubis caligine neq; ignis columna mo-  
do nec veniat. Nec Spiritus Sāctus è cælo descēdat am-  
plius, si cūcti Reges, & principes desināt esse mecæna-  
tes. Literarūq; (licet rari professores) odio sese semper  
habeant. Maledictis, ac factis sese semper insectentur.  
ut uirtus non modo algeat, sed nec laudetnr. Si itaq;  
lectores candidissimi me adminus laudatum sensero.  
Etsi in maledictis, & opere medico, cum circa nobilissi-  
mum humanum corpus laborauerim, sponte a sapien-  
tioribus corrigi supplex exoptem, uirtutis, ac ueri amo-  
re Herculeos rursus subibo labores.



